



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DH İDARİ VE MALİ  
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE  
MALİ İŞLER BİRİMİ

25.01.2023 09:26:49 E-68917221-949-207857278



Sayı : E-68917221-949-207857278  
Konu : Teklife Davet

25.01.2023

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **OTOMASON BİRİMİN İHTİYACI OLAN 24 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **01.02.2023 tarih ve saat 10:00'a kadar** 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

**Bülent ÖZCAN**  
İdari Mali İşler Müdür V.

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	<b>HARİCİ DVD-RW</b>	ADET	<b>5</b>		
2	<b>HDD USB DÖNÜŞTÜRÜCÜ 2.5 İNC ADAPTÖRLÜ</b>	ADET	<b>3</b>		
3	<b>SSD HARDİSK 120 GB</b>	ADET	<b>30</b>		
4	<b>SSD HARDİSK 240 GB</b>	ADET	<b>5</b>		
5	<b>SSD HARDİSK 512 GB</b>	ADET	<b>5</b>		
6	<b>HDMİ KABLO 1 METRE</b>	ADET	<b>6</b>		
7	<b>HDMİ KABLO 1.5 METRE</b>	ADET	<b>10</b>		
8	<b>HDMİ KABLO 3 METRE</b>	ADET	<b>15</b>		
9	<b>HDMİ KABLO 15 METRE</b>	ADET	<b>5</b>		
10	<b>16 PORT GİGABYTE SWITCH</b>	ADET	<b>5</b>		
11	<b>8 PORT GİGABYTE SWITCH</b>	ADET	<b>25</b>		
12	<b>400 WATT POWER SUPPLY</b>	ADET	<b>15</b>		

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 43AED792-38CA-48F0-BE7C-F4B524848F34

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km

Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Kep Adresi:

Bilgi için: Şenay SAPMAZ

Tıbbi Sekreter

Telefon No: 04723126047 - 215



13	<b>DDR 3 RAM 1600 MHZ 8 GB PC RAM</b>	<b>ADET</b>	<b>15</b>		
14	<b>DDR 4 RAM 3200 MHZ 8 GB PC RAM</b>	<b>ADET</b>	<b>15</b>		
15	<b>SATA DATA KABLO</b>	<b>ADET</b>	<b>20</b>		
16	<b>SATA POWER KABLO</b>	<b>ADET</b>	<b>20</b>		
17	<b>TERMAL MACUN</b>	<b>ADET</b>	<b>10</b>		
18	<b>İNTE İŞLETMECİ SOĞUTUCU 115X PİN</b>	<b>ADET</b>	<b>10</b>		
19	<b>RJ45 KONNEKTÖR</b>	<b>ADET</b>	<b>2.000</b>		
20	<b>CAT 6 KABLO</b>	<b>ADET</b>	<b>1.000</b>		
21	<b>VGA TO HDMI DÖNÜŞTÜRÜCÜ 1.5 METRE KABLOLU</b>	<b>ADET</b>	<b>10</b>		
22	<b>DP TO VGA DÖNÜŞTÜRÜCÜ 1.5 METRE KABLOLU</b>	<b>ADET</b>	<b>10</b>		
23	<b>DP TO HDMI DÖNÜŞTÜRÜCÜ 1.5 METRE KABLOLU</b>	<b>ADET</b>	<b>10</b>		
24	<b>HDMI 2 PORT ÇOKLAYICI</b>	<b>ADET</b>	<b>10</b>		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ);

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
**Uzm.Dr. Demet ÖKKE**  
**Başhekim**

#### NOTLAR

1. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
4. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5. Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
6. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
7. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI**  
**Telefon:0472 312 60 47 - 215 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 43AED792-38CA-48F0-BE7C-F4B524848F34

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>  
Kep Adresi:

Bilgi için: Şenay SAPMAZ  
Tıbbi Sekreter

Telefon No: 04723126047 - 215



## 120GB SSD TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bağlantı Tipi	Sata 3
Kalınlık	7 mm
Kapasite	120 GB
Okuma Hızı	500 - 599 MB/s
Yazma Hızı	450 - 599 MB/s

## 240 GB SSD TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bağlantı Tipi	Sata 3
Kalınlık	7 mm
Kapasite	240 GB
Okuma Hızı	500 - 599 MB/s
Yazma Hızı	450 - 599 MB/s

## 512 GB SSD TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bağlantı Tipi	Sata 3
Kalınlık	7 mm
Kapasite	512 GB
Okuma Hızı	500 - 599 MB/s
Yazma Hızı	450 - 599 MB/s

## HARİCİ DVD RW TEKNİK ÖZELLİKLERİ

**Desteklediği Sistemler:** Windows 98 / SE / ME / 2000 / XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Windows Server 2008, 2012 / Linux / Mac OS

**Okuma Hızı:** CD-ROM: 24x Max; DVD-ROM: 8x Max; DVD-ROM : 6x Max

**Yazma hızı:** CD-R: 24X Max; CD-RW: 8X Max; DVD ± R: 8X Max; DVD ± R DL: 4X Max; DVD-R ± 9: 2,4x Max.

**Yeniden Yazma Hızı:** DVD + RW: 4X Max; DVD-RW: 4X Max; CD-RW: 10X Max; DVD-RAM: 3X Max

## HARİCİ HDD USB DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genel Özellikler : \* 22 Pin Sata Girişi \* USB 3.0 Çıkışı \* USB 3.0 iletim hızı : 480 Mbps \* 2.5 inç HDD/SDD diskler ile uyum \* Led ışık \* Harici depolama için kolay erişim \* Desteklenen sistemler; Windows 98/2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X NOT : 3.5 inç sabit sürücülerini desteklemelidir. Yalnızca 3.3V ile 5V arası güç gerektiren 2.5 inç HDD ve SSD'ler 3.5 inç hdd'ler için 12 volt adaptör bağlantısı bulunmalıdır.

## 16 PORT GİGABYTE SWITCH

Ethernet Gigabit Desteği Var

Ethernet LAN Bağlantısı Var

Port Sayısı 16 Port

Osmanoglu Birimi  
Mücahit Göner  
Ambar Birimi

DOÇ.DR.YAZAR ERYILMAZ  
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ  
Fikret ERDOĞAN  
Ambar Birimi

Osmanoglu Birimi  
M. Şahin ÖZCAN

## 8 PORT GIGABYTE SWITCH

Ürün Tipi: Switch

Bağlantılar: 8 x 10/100/1000Mbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX

Ethernet Port Sayısı: 8

Kutu İçeriği: 8-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch, Güç Adaptörü, Kullanım Kılavuzu

## 400 WATT POWER SUPPLY TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum güç : 400W

Sürüm ATX12V : ATX 2.3

Giriş voltaj şebekesi aralığı : 200V ~ 260V

Ana güç konektörü : 20 + 4 pin

CPU gücü için konektörler (CPU) : 1 x 4 + 4 pin

Ekran kartı güç bağlantısı (PCI-E) : 1 x 6 + 2 pin

15-pin SATA konektör sayısı : 5

4-pin Molex konektör sayısı : 3

Ana güç kablo uzunluk : 400mm

CPU güç kablo uzunluk : 500mm

Ekran kartı (PCI-E) güç kablo uzunluk : 400mm

Fanların ebatları : 120 x 120mm

Boyutlar : 140 x 150 x 85 (mm)

## DDR3 1600MHZ 8GB RAM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bellek Teknolojisi **DDR3**.

Bellek Kapasitesi **8 GB**.

Bellek Sayısı 1x8 **GB**.

Bellek Kiti Tek Modül.

Bellek Hızı (OC) **1600 MHz**.

CL (Tepkime Süresi) 11

Soğutucu var

## DDR4 3200MHZ 8GB RAM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bellek Teknolojisi **DDR4**.

Bellek Kapasitesi **8 GB**.

Bellek Sayısı 1x8 **GB**.

Bellek Kiti Tek Modül.

Bellek Hızı (OC) **3200 MHz**.

CL (Tepkime Süresi) 22.

Soğutucu var

Otomasyon Birimi

Miscalut Güneş



DOÇ.DR.YASAR ERILMAZ  
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ  
Fikret ERDOĞAN



Otomasyon Birimi

M. Şahin Özcan



## TERMAL MACUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Termal direnç	0,8 °C/W
Tip	Termal macun
Ürün rengi	Beyaz
Özgül ağırlık	2,37 g/cm³
Termal iletkenlik	4,5 W/m·K

## HDMI 3 PORT ÇOKLAYICI

3 Port Hdmi Switch Çoklayıcı - 50 cm Kablo Uzunluğu - 3 Giriş 1 Çıkış

Ofisasyon Birimi  
Mücahit Güneş  
[Signature]

DOÇ.DR.YAŞAR ERVİLMEZ  
DOĞUBAYAZIT DEVLET HESAP  
Fikret ERDİMCİ  
[Signature]

Ofisasyon Birimi  
M. Şahin Özcan