




AĞRI

AĞIZ DİŞ MERKEZİ VE ADSM

TABELA VE YÖNLENDİRME PROJESİ



SIRA NO : 1

PLEKSİ MİKNATISLI UV BASKILI GENEL KAT YERLEŞİM PLANI

| AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GENEL KAT PLANI | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------|
| 3. KAT | CİLDİYE POLİKLİNİĞİ | KBB POLİKLİNİĞİ | 4. KAT |
| | ÇOCUK CERRAHİ POLİKLİNİĞİ | ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ | |
| | | | |
| 2. KAT | GECEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ | GÖĞÜS CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ | 5. KAT |
| | BEYİN CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ | GÖZ POLİKLİNİĞİ | |
| | | | |
| 1. KAT | KADIN HASTALIKLARI POL. | AMELİYATHANELER | 6. KAT |
| | GENEL YOĞUN BAKIM | ... SERVİSİ | |
| | ... SERVİSİ | | |
| | FTR | | |
| BODRUM KAT | GÖĞÜS HASTALIKLARI POL. | ENFEKSİYON HASTALIKLARI POL. | 7. KAT |
| | ACİL SERVİS | HEMODİYALİZ | |
| | | | |
| ZEMİN KAT | SİĞINAK | ECZANE | 8. KAT |
| | GÖRÜNTÜLEME MEKREZİ | ÇAMAŞIRHANE | |
| | MAHKUM SERVİSİ | MORG | |
| | LABORATUVARLAR | | |

Ürün : Magnet Pleksi Mıknatıslı Kabartma UV baskılı kat planı

Ölçü : 180 x 100

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet 1

Açıklama : Zemin 3 mm pleksi üzerine 3 mm beyaz pleksi en üst kısımda ise 3 mm satineli pleksi üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Yazının uygulanacağı 3mm satineli pleksi zemine 10*3mm 4 adet endüstriyel mıknatıs ile bağlantı sağlanacaktır. Ürün 3 katman 3mm pleksiden oluşacaktır.

[Handwritten signatures]

SIRA NO: 2

Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Yönetim Birimi Levhası



Ürün : Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Yönetim Birimi Levhası

Ölçü : 160 mm X 350 mm

Renk : Pantone: 199 C / RAL kodu : 3028

Montaj şekli: Havşa başlı vidalama sistemi


Adet : 3 adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Açıklama: Alt katman 3 mm, üst katman 5 mm tek taraflı saten (mat) pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında "Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge" esas alınacaktır. Birim isimleri modüler olup 2'şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir. Braille alfabesi çakma boncuk sistemiyle yazılacaktır.

SIRA NO :3

Pleksi Mıknatıslı UV Baskılı Başhekim Tabelası



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı birim levhası

Ölçü : 50 x 24

Renk : Kurum tarafından belirlenecektir.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet 3

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kabartma UV baskılı isimlikli Magnet kapı isimliği 3+3+3 mm



Açıklama: Zemin 3 mm pleksi üzerine 3 mm beyaz pleksi en üst kısımda ise 3 mm satıneli pleksi üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Yazının uygulanacağı 3 mm satıneli pleksi zemine 10*3mm 4 adet endüstriyel mıknatıs ile bağlantı sağlanacaktır. Ürün 3 katman 3mm pleksiden oluşacaktır. İsim yeri 1,2 mm alüminyum özel çekim kanallı olacak içine 1 mm asetat bulunacak. İsimler tersten folyo yazım olacaktır.

3 Farklı birim ismi kullanılacaktır.

[Handwritten signatures]

SIRA NO : 4

Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Birim Levhası



Ürün : Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Birim Levhası

Ölçü : 125 mm X 350 mm

Renk : Pantone: 199 C / RAL kodu : 3028

Montaj şekli: Havşa başlı vidalama sistemi

Adet : 90 adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Açıklama: Alt katman 3 mm, üst katman 5 mm tek taraflı saten (mat) pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında "Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge" esas alınacaktır. Birim isimleri modüler olup 2'şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir. Braille alfabeti çakma boncuk sistemiyle yazılacaktır.

SIRA NO : 5

WC LEVHALARI



Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı WC levhası

Ölçü : 15 x 15

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 9

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kabartma UV baskılı WC levhaları 3+3 mm

Açıklama: Zemin 3 mm siyah pleksi üzerine ise 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile

Kabartma yapılacaktır. Görme engelli vatandaşlar için Braille alfabesi bulunacaktır.

SIRA NO : 6

FENER MODEL ÇİFT TARAF WC LEVHASI



Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı Çift taraflı fener model WC levhası

Ölçü : 30 x 15

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet 5

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Ortası 5 mm ön ve arka kısım 3mm pleksiden oluşacaktır.

Kabartma UV baskılı Magnet Birim Tanımlama wc levhası çift taraf 3+ 5+3 mm

Açıklama: Orta bölüm 5 mm siyah pleksi üzerine ise 3 mm satıneli pleksi üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Montaj aparatı özel enkrüksiyon kalıpla üretilmiş 1,5 mm alüminyum olacaktır. Montaj duvara vidalama ile yapılacaktır

[Handwritten signatures]

SIRA NO :7

ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME PANOSU



Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme

Ölçü : 100 x 45 (3 panelli)

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Tavana monte

Adet : 7

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

(Handwritten signatures)

SIRA NO : 8

ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME



Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme

Ölçü : 150 x 48

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Tavana monte

Adet 3

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

SIRA NO : 9

ASKILI TEK TARAF DANIŞMA BANKO YÖNLENDİRME



Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı ve askılı tek taraf yönlendirme

Ölçü : 60 x 15

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır..

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Tavana monte

Adet 6

Açıklama : Zemin kısmı 3 mm pleksi üzerine ise 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel kullanılacaktır.

ASKILI ÇİFT TARAF PLEKSİ UV BASKILI KAT YÖNLENDİRME

SIRA NO : 10



Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı ve askılı çift taraf yönlendirme

Ölçü : 75 x 18

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet : 8

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+3+3 mm


Kabartma UV baskılı askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

[Handwritten signatures]

SIRA NO: 11

ENGELLİ UYARI LEVHALARI (BRAİLLE ALFABELİ)



Ürün : UYARI LEVHALARI

Ölçü : 20 x 20

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet : 18

Açıklama: Satıneli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır 3 mm satıneli pleksi kullanılacaktır. Görme engelliler için Braille alfabesi yazılacaktır.

SIRA NO: 16

UV BASKILI (SERVİS TANIMLAMA YAZILARI)



BAŞHEKİMLİK – İDARİ BİRİMLER

Ürün : Dekota üzerine UV baskı kabartma yazı uygulama

Ölçü : 150x30

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir.

Montaj şekli: Otomatik kapı ve servis girişlerine yapılacak

Adet : 2

Açıklama: Servis girişlerine monte edilecek dekota (5 mm) üzerine UV baskı veya folyo kesim yapılacaktır. Çift taraflı bant ve silikon desteği ile belirlenen yerlere monte edilecek

SIRA NO : 17

HASTA HAKLARI PANOSU BRAİLLE ALFABELİ



Ürün : Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli hasta hakları levhası

Ölçü : 50 x 70

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte


Adet : 4

Açıklama : Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımı için Braille alfabesi uygulanacaktır.

[Handwritten signatures]

SIRA NO: 18

HASTA ÖNCELİK SIRASI PANOSU



Ürün : Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli hasta öncelik levhası

Ölçü : 40 x 30

Renk : İdarece belirlenecektir.


Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet 4

Açıklama : Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımı için Braille alfabeti uygulanacaktır.

HASTA SORUMLULUKLARI PANOSU



Ürün : Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli hasta sorumlulukları panosu

Ölçü : 50 x 70

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet 4

Açıklama : Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımı için Braille alfabeti uygulanacaktır.

SIRA NO:20

ASANSÖR İÇİ GÖRME ENGELLİLER İÇİN KAT PLANI BRAİLLE ALFABELİ



Ürün : Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli asansör kullanım talimatı

Ölçü : 30 x 21

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet : 2

Açıklama : Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımı için Braille alfabesi uygulanacaktır.

SIRA NO: 21

DESK ARKASI KABARTMA YAZI VE KURUM LOGOSU



Ürün : Desk arkası Alikor harf ve logo Çalışması

Ölçü : 730 x 320 cm duvar üzeri

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir.

Montaj şekli : duvara monte


Adet 1

Açıklama : Desk arkasına duvara kurum logosu 50 cm çapında alicor malzemenen lazer kesim olacaktır.

AĞRI AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HOŞGELDİNİZ(38 harf) yazısı harf yüksekliği 25 cm TC Sağlık Bakanlığı yazısı ise 15 cm olacaktır.

SIRA NO: 22

KAPAKLI KİLİTLİ ALÜMİNYUM KASALI İLAN PANOSU



Ürün : Kilitli manyetik zeminli ilan panosu

Ölçü : 70X100

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir.

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 4

Açıklama : Kilitli ilan panosu 70x100 ölçülerinde 6 mm alüminyum kasalı E6 alaşımli olmalı. Zeminde elektro statik boyalı 1 mm sac kullanılmalı. Yukarı doğru açılan kapakta gizli menteşe ve her iki kanatta bulunacak pistonlar sayesinde ön kısımdaki kapak rahatlıkla açılıp kapanabilmeli. Panonun ön kısmında 4 mm kalınlığında şeffaf pleksi olacaktır.


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SIRI NO: 23

KAPAKLI KİLİTLİ ALÜMİNYUM KASALI ANAHTARLIK PANOSU



Ürün : ÇOKLU ANAHTAR DOLABI

Ölçü : 70x100 cm

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir.

Montaj şekli: Duvara monte

Adet 2

Açıklama: 100 Anahtarlıklı E 6 alüminyum kasalı gizli kilitli olacaktır. Çerçeve Şeffaf 3 mm pleksi kullanılacaktır.

SIRA NO: 24

KÜPEŞTE ÜZERİ KABARTMA UYARI LEVHASI



Ürün : Görme engelliler için merdiven trabzan uyarı levhası

Ölçü : 25 x 6 cm

Renk : şeffaf folyo

Yazı rengi : Kabartma

Montaj şekli : Küpeşte yapıştırma


Adet : 10

Açıklama : Şeffaf folyo üzerine UV kabartma baskı yapılacaktır. Üzerinde Latin ve Braille alfabesi bulunmalıdır.

[Handwritten signatures]

SIRA NO : 25

DİLEK VE ÖNERİ KUTUSU PASLANMAZ



Ürün : PASLANMAZ DİLEK VE ÖNERİ KUTUSU
Ölçü : 50 x 35
Renk : İdarece belirlenecektir.
Yazı rengi : İdarece belirlenecektir.
Montaj şekli : Duvara monte
Adet : 6

Açıklama: Gizli kilitli oval ön kısmı 0,5 mm paslanmazdan oluşacaktır. Arka kısım 5mm siyah pleksi alt ve üst kısım 3mm lazer kesim siyah pleksi den oluşacaktır. Üst bölümünde kâğıt haznesi bulunacaktır.

SIRA NO : 26

GÖRME ENGELLİLER İÇİN AYAKLI KABARTMA HARİTA



Ürün : Kabartma Harita UV baskılı ve Braille alfabeli Paslanmaz ayaklı

Ölçü : 100 x 70 cm

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 1

Açıklama : Zemin 5 mm pleksiden oluşacak. Üzeri UV baskı tekniğinde kabartma yapılacak. Kullanılacak renkler engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla seçebileceği kontrast renklerden oluşacaktır. Harita gövdesi ve ayak kısmı 304 kalite paslanmaz levhadan oluşacaktır. Paslanmaz ayaklı pano ölçüsü 75x110cm olacak ayak yüksekliği 120 cm olacaktır.

[Handwritten signatures]

SIRA NO : 27

ACİL ÇIKIŞ BRAİLLE ALFABELİ KAT KROKİSİ



Ürün : Kabartma Harita UV baskılı ve Braille alfabeli

Ölçü : 50 x 70 cm

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte



Adet : 10

Açıklama : Şeffaf asetat üzeri UV baskı tekniğinde kabartma yapılacak. Alüminyum çerçeve içine konulacaktır. Kullanılacak renkler engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla seçebileceği kontrast renklerden oluşacaktır. Harita üzerinde acil kaçış yerleri yangın dolabı ve yangın butonu ile sağlık seti belirtilecektir.

[Handwritten signatures]

SIRA NO : 28

GÖRME ENGELLİ YÜRÜME YOLU (TPU)



Ürün : İç mekân Tabansız hissedilebilir yer yönlendirme sistemi

Ölçü : 30x30 Çubuk / Nokta

Renk : Standart

Yazı rengi : Yok

Montaj şekli : Çift taraflı ince bant ile zemine uygulama

Adet : 65 mtül

Açıklama: Enjeksiyon baskı Termopoliüretan olacaktır. Montajı zemine çift taraflı bant ile yapılacaktır.

İŞ GÜVENLİK ETİKETLERİ



3 mm dekota üzerine UV baskı şeklinde olmalıdır. Ölçüleri 20x30 cm olmalıdır :

İçerikler kurum tarafından belirlenecektir.

Adet: 150

[Handwritten signatures]

SIRA NO : 30

KAT TANIMLAMA PANOSU



Ürün : Kabartma UV baskılı Blok -kat panosu

Ölçü : 25x25

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 20


Açıklama : Satıneli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır. Zeminde 3 mm satıneli pleksi kullanılacak ve duvara çift taraflı bant ve silikon ile yapıştırılacak. Ürünlerde Kurumca belirlenen renk ve tasarımlar uygulanacaktır.

İçerik: Bodrum Kat, Zemin Kat, 1. Kat, 2. Kat her biri 5 adet.

[Handwritten signatures]

SIRA NO : 31

Camlara Kumlama Folyo Kaplama



Ürün : Kumlama folyo uygulama

Ölçü : 120 cm yüksekliklerinde

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi: Kurum tarafından belirlenecektir.

Montaj şekli: Otomatik kapılara ve camlara

Adet : 55 m²

Açıklama : Kumlama folyo camlara veya kurumun uygun gördüğü yerlere kaplanacaktır.


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SIRA NO: 32

CAMLARA UYARI ETİKETİ VE KURUM LOGOSU UYGULAMA



Ürün: Kumlama folyo uygulama

Ölçü: Logo 30 cm çap (Sağlık Bakanlığı)

Uyarı şeritleri 60x15 cm

Renk: İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi: Kurum tarafından belirlenecektir.

Montaj şekli: Otomatik kapılara ve camlara

Adet: 10 takım (logo ve uyarı şerit)

Açıklama : Kumlama zemin üzeri folyo uygulama

[Handwritten signatures]

SIRA NO: 33

İÇ VE DIŞ MERDİVEN KAYDIRMAZ BAND



Ürün : Merdiven Kaydırmaz Band

Ölçü : 50mmx18m

Montaj şekli : Merdivene yapıştırma

Adet : 500 Metre

Açıklama : İç mekanda kullanılan bina merdiveni, idari birim merdiveni ile giriş merdivenine uygulanacaktır.




AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

DİŞ MEKÂN TABELA VE YÖNLENDİRME PROJESİ

SIRA NO: 1

İŞIKLI ALÜMİNYUM FİLELİ KURUM LOGOLU HARF



Ürün : ALÜMİNYUM FİLELİ İŞIKLI HARF

Ölçü : Logo: 120 cm
AĞRI AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ (60 cm)

Renk : Kurumsal kimlik kılavuzundaki renkler


Montaj şekli : Alına Monte

Adet 1

Açıklama: AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ yazısı Kutu Harfleri 60 cm yüksekliğinde, en az 2 mm et kalınlığında 10 cm derinliğinde alüminyumdan KURUM LOGOSU 120 cm çapında olacaktır. Harflerin ön yüzeyi (Fileli) ve en az 3 mm et kalınlığında, Renk (RAL KOD 3028) difüzörlü pleksiglas ile kaplanmış olacaktır. Harfler beyaz renk elektrostatik boya ile boyanacak, kenar kuşak kaynakları içeriye su geçirmeyecek kalitede ve gizli yapılacaktır.

[Handwritten signatures]

IŞIKLI KURUM KİMLİK TOTEMİ



| | |
|--------------|----------------------------|
| Ürün | : TOTEM TABELA |
| Ölçü | : 450X 200 x 50 cm |
| Renk | : İdarece belirlenecektir. |
| Yazı rengi | : |
| Montaj şekli | : zemine monte |
| Adet | 1 |

Açıklama : Totem tabela çift taraflı sağlık bakanlığı tabela ve yönlendirme standartlarına uygun olacaktır. Kaset ölçüsü 450x200 cm 4 mm alüminyum kompozit olacaktır. Ana konstrüksiyon 40x60x3 mm kutu profil ile yapılacak kullanılacak harf ve logo alüminyum 2 mm fileli ışıklı olacaktır. Boru yüksekliği 800cm x 8 mm et kalınlığında 100 cm çapında olacaktır. Işıklandırma mercek led 1,5 vat / adet özelliğinde olacak trafo dış mekân ip 67 özelliğinde olacaktır. Zemin betonu c25 kalitede olacaktır. Flanş 150x150x20 mm olacaktır. Totem, montaj için açılacak olan en az 2 m x 2 m x 2 m ankraj çukuruna, 3/4 inch en az 8 adet demir çubuklarla ve somunlarla 2 adet flanş aracılığıyla sabitlenecektir. Birinci flanş 150*150 cm olacak, kaynak ile Borunun başlangıcına monte edilecektir. İkinci flanş 100*120 ölçüsünde olacak ve 20mm çapında 10 cm uzunluğunda teflonlu somunlar ile Taşıyıcı ayak (Demir Boru) platforma sabitlenecektir. Ankraj çukuru en az 5 m³ C 30 hazır beton kullanılacaktır.

SIRA No: 3

ACİL SERVİS TABELASI



ACİL SERVİS (EMERGENCY)

Ürün : NÖBET KLİNİĞİ TABELALARI

Ölçü : HİLAL(120 cm) NÖBET KLİNİĞİ (50 cm)

EMERGENCY (30 cm)

Renk : Kurumsal Kimliğe Uygun yapılacak

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir.

Montaj şekli : duvara monte

Adet : 1 takım

Açıklama: Hilal 120 cm Acil servis 50 cm Emergency 30 cm yüksekliğinde, en az 2 mm et kalınlığında 8 cm derinliğinde alüminyumdan.

2-Harflerin ön yüzeyi (Fileli) ve en az 3 mm et kalınlığında, Renk (RAL KOD 3028) difüzlü pleksiglas ile kaplanmış olacaktır.

3- Harfler beyaz renk elektrostatik boya ile boyanacak, kenar kuşak kaynakları içeriye su geçirmeyecek kalitede ve gizli yapılacaktır.

4-.Harfler ve hilal 40x60x2 mm ızgara üzerine dizilerek duvara monte edilecektir

SIRA NO: 4

NÖBET KLİNİĞİ IŞIKLI PİLON TABELASI




- Ürün** : NÖBET KLİNİĞİ IŞIKLI PİLON TABELASI
Ölçü : 100 X 220 x 20 cm
Renk : İdarece belirlenecektir.
Yazı rengi :
Montaj şekli : zemine monte
Adet 1

Açıklama : Alüminyum kompozit 4 mm zemin üzerine ışıklı dekupe pylon tabela ön yüzü yazı alanı 5 mm pleksi kabartma olacaktır. Ana konstrüksiyon 40x40x2mm profil kullanılacak ön yüzü kurumca belirlenen renkte olacaktır. Harflerde kullanılacak led ler mercek led olup 1,5 vat / adet özelliğinde olacak trafo dış mekan ıp 67 özelliğinde olacaktır. Pylon tabelanın Zeminde 130x40x5 mm flanş kullanılacak. Beton c25 kalitesinde olacaktır.

[Handwritten signatures]

SIRA NO:5

BAHÇE YÖNLENDİRME IŞIKLI PİLON TABELA



Ürün : IŞIKLI PİLON TABELASI

Ölçü : 90X 200 x 20 cm

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi :


Montaj şekli : Zemin monte

Adet 1

Açıklama : Alüminyum kompozit zemin üzerine ışıklı dekupe pilon tabela ön yüzü yazı alanı 5 mm pleksi kabartma olacaktır. Ana konstrüksiyon 40x40x2mm profil kullanılacak ön yüzü kurumca belirlenen renkte olacaktır. Harflerde kullanılacak led ler mercek led olup 1,5 vat / adet özelliğinde olacak trafo dış mekan ıp 67 özelliğinde olacaktır. Pilon tabelanın Zeminde 110x40x5 mm flanş kullanılacak. Beton c25 kalitesinde olacaktır.

SIRA NO:6

BAHÇE İKAZ LEVHALARI ÇİFT TARAF REFLEKTÖR



Ürün: Modüler bombeli çift taraf ayaklı ikaz levhası

Ölçü: 60x60

Renk: İdarece belirlenecektir.

Montaj şekli : Zemine monte

Adet: 4

Açıklama: Alüminyum 0,80 mm bombeli statik boyalı ikaz panoları çift taraflı olacaktır. Yazılar ve pictogramlar yüksek kalite reflektör folyo kesim olacaktır. Ayak boru çapı 60 mm et kalınlığı 2,5 mm olacak yerden yüksekliği 225 cm olacaktır. Montaj flanş sayesinde zemine sabitlenecektir.

Ercan ONUR

Gihan ÖZCAN
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Satin Alma Sorumlusu

Mehin KIZGIN
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Satin Alma Sorumlusu