



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
02/03/2023, 09:47:24 - E-36472700-949-210443601



210443601

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı için mal/hizmet alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 5 üzerinden 06.03.2023 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Zebra Perde (200x200)	70	Adet		
2	Tül Perde %300 Pileli (200x180)	25	Adet		
3	Hastane Yatak Ayırım Rayı Köşeli (300x250)	1	Adet		
4	Mahremiyet Perdesi Logolu (600x210)	15	Adet		
<u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u> <u>satinalmaeleskirdh@gmail.com</u>				Teklif Eden/...../2023 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek: Teknik Şartname

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



PERDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

HASTANE PERDESİ ŞARTNAMESİ

- 1- Kumaş %100 polyester olmalıdır.
- 2- Kumaş saten görünümlü olmalıdır.
- 3- Kumaşın 1m2 si en az 200 gram olmalıdır.
- 4- Kumaşta Sağlık Bakanlığı logosu ve hastanemizin adı olmalı ve 1 m2 de en az 4 logo ve zemin de hastanemizin ismi kullanılmalıdır.
- 5- Kumaştaki logolar baskı- boya yoluyla yapılmış olmalı. Logolar negatif -pozitif yönlerde yerleştirilmiş olmalıdır.
- 6- Perde boyu net boyu 210 cm olacaktır.
- 7- Kumaşta kanserojen madde içermemelidir. Kanserojen madde içermediğine dair belge ihale dosyasına konulacaktır.
- 8- Perdeler de kuşak olacak ve cırtlı olacaktır.
- 9- Renkler idarece belirlenecektir.
- 10- 400x210 ebatlarında (dikilmemiş) numune ihale dosyasıyla birlikte komisyona sunulacaktır.

HASTA ARASI PERDE RAYI ŞARTNAMESİ

- 1- Alüminyum hastane rayı 1,2mm -13,6mm x 35mm ebatlarında eloksal F21 sertliğinde alüminyumdan üretilmiş olmalıdır.
- 2- Perde rayı, 12mm x 1,5 ebatlarında 1.sınıf 6060 alaşımdan mamul tavan askı çubuklarıyla bağlantı yapılmış olmalıdır.
- 3- Perdelerin rahatça hareket etmesini sağlayan rulet elteks hammaddeden üretilmiş olmalıdır. Perdeye takılan kısmı plastik kanca olacaktır.
- 4- Hasta raylarının standart yüksekliği 220 cm olmalıdır.
- 5- 1 metresi 290 gram olmalıdır.
- 6- Alüminyum ve alüminyum alaşımları TS EN 755-1 değerlerini taşıyacak. Bu belge ihale dosyasına konuşacaktır.
- 7- Ürünler tüm aksanlarıyla iki yıl garantili olmalıdır.
- 8- 1 metre ebatında numune ihale dosyasına konulacaktır.

TÜL PERDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Yüzde yüz polyester olacaktır.
- 2- Örne raşel olacaktır.
- 3- M2 ağırlığı en az 125 gram olacaktır.
- 4- Çözücü 70 denye nonetur olacak.
- 5- Çözücü 3620 tel FDY ham iplik olacak.
- 6- Atkı 300 denye nonetur olacak.
- 7- Atkı 1810 tel DTY ham iplik olacak.
- 8- Dayanıklılık için 4 iğne tekniği ile örülecektir.
- 9- Desenleri çift tarak örgü yapılacaktır.
- 10- Ütü istemeyecek, tül kırışmayacak, renk vermeyecek. (40 derece de yıkanabilecek.)
- 11- Eteği kurşunlu olacak.
- 12- 1x3 pile olacak.
- 13- 2 yıl garantili olacak.
- 14- Kanserojen madde içermemelidir.
- 15- Kanserojen madde içermediğine dair onaylı belge ihale dosyasına konulacaktır.
- 16- Perde ruletleri tül perdeye takılı olacak.
- 17- Renkler idarece belirlenecektir.
- 18- 200X180 cm ebatlarında(dikilmiş) numune ihale dosyasıyla birlikte komisyona sunulacaktır.

Filiz GÜVEN
Kalite Direktörü

Gülay KAHRAMAN
Hemşire

Yeşim TEKTAŞ
Hemşire

ZEBRA PERDE TEKNİK ŞARTNAMESİ (KAPALI KASA)

- 1- Kumaş %100 polyester olacaktır.
- 2- Kumaş ipliği flament (mukavemeti fazla) olacaktır.
- 3- Kumaş atkı 11-çözgü 22 olacaktır.
- 4- Kumaş kısmı kalınlığı 0,60 mm olacaktır.
- 5- Işık geçirgenliği %40-%50 arası olacaktır.
- 6- Kumaşın tek kat ağırlığı (1m²)220 gram olacaktır.
- 7- Kumaşta alev geciktirici özelliği olmalıdır.
- 8- Kumaştaki alev geciktirici özelliği TS EN 1101:2003+A1:2006 standartlarına göre olacaktır.
- 9- Kumaşın kanserojen madde içermemesi gerekmektedir.
- 10- Perde kasası alüminyum olacak ve kapalı kasa olmalıdır. Kasanın en az 1 metresi 500 gram gelmelidir.
- 11- Çıtalar alüminyum olmalı ve çıtaların toplamı en az 400 gram gelmelidir.
- 12- Boru alüminyum olmalı çapı 32-38 olmalıdır.
- 13- Zincir plastik olmalı ve elçek kullanılmalıdır.
- 14- Zincir boyu tavan yüksekliğine göre ayarlanmalıdır.
- 15- Tavan aparatı metal olacak ve alçıpen olan yerlerde metal dübel, uygun olmayan yerlerde "L" ayak kullanılacaktır.
- 16- Perdeler silinerek temizlenebilir olmalı.
- 17- Perdeler tam aksanlarıyla birlikte 2 yıl garantili olacak.
- 18- Renk ve desen kullanıcı tarafından seçilecektir.
- 19- Kumaşın alev geciktirici özelliği TS EN 1101:2003+A1:2006 ve kanserojen madde içermediğine dair onaylı belgeler ihale dosyasına konulacaktır.
- 20- Renkler idarece belirlenecektir.
- 21- Teknik şartnameye uygun 200 x200 ölçüsündeki numune ihale dosyası ile birlikte teslim edilecektir.

Not:

- 1- Teklif verecek olan firmalar teklif fiyatlarına montaj, nakliye vb. tüm giderlerini dahil edeceklerdir.
- 2- Yüklencisi firma montaj işlemlerini profesyonel teknik elemanları ve yeterli eleman ve ekipmanları ile birlikte yapacaktır.
- 3- Numune olarak getirecekleri ürünler ile alınacak ürünler arasında kalite farkı olursa muayene kabul komisyonu şartsız (perdenin dikilmesine ve montaj işlemine bakılmaksızın) şekilde iade edecektir.
- 4- Hastanemizde perde ihtiyacı olan birimler ve perde ölçüleri aşağıda liste halinde çıkarılmıştır.

4.kat	ZEBRA	200*200	2	ADET	MESCİT
	ZEBRA	100*200	1	ADET	
	TÜL	200*180	6	ADET	
3.KAT	ZEBRA	200*200	1	ADET	OFİS
	TÜL	200*180	7	ADET	
	ZEBRA	120*200	2	ADET	AMELİYATHANE
	ZEBRA	140*200	1	ADET	
	ZEBRA	160*200	2	ADET	OFİS
	ZEBRA	180*200	1	ADET	
	ZEBRA	110*200	1	ADET	OFİS
	ZEBRA	123*200	1	ADET	
	ZEBRA	122*200	1	ADET	
	ZEBRA	102*200	1	ADET	

Filiz GÜVEN
Kalite Direktörü



Gülay KAHRAMAN
Hemşire



Yeşim TEKTAŞ
Hemşire



2. KAT	ZEBRA	180*200	2	ADET		
	ZEBRA	200*200	5	ADET		
	TÜL	200*180	2	ADET	ANNE OKULU	
	ZEBRA	200*200	2	ADET		
	TÜL	200*180	7	ADET		
	ZEBRA	107*200	1	ADET	OFİS	
	ZEBRA	130*200	1	ADET		
	ZEBRA	68*200	1	ADET		
		ZEBRA	160*200	1	ADET	ECZANE
		ZEBRA	170*200	1	ADET	ECZANE
1.KAT	ZEBRA	200*200	2	ADET	SATIN ALMA	
	ZEBRA	200*200	3	ADET	İÇ BÜRO	
	ZEBRA	200*200	4	ADET	BAŞHEKİM	
	ZEBRA	200*200	1	ADET	MÜDÜR	
	ZEBRA	200*200	6	ADET	SERVİSLER	
	ZEBRA	200*200	1	ADET	MESCİT	
ZEMİN	ZEBRA	200*200	5	ADET	DİYALİZ	
	TÜL	200*180	2	ADET	DİYALİZ	
	ZEBRA	100*200	1	ADET	DİYALİZ	
	ZEBRA	200*200	3	ADET	ACİL	
	ZEBRA	170*200	2	ADET	ERKEK MÜŞAHADE	
	ZEBRA	160*200	1	ADET	RESÜS	
	TÜL	200*180	1	ADET	BAYAN	
	ZEBRA	150*200	1	ADET	GÜVENLİK	
BODRUM	ZEBRA	200*200	2	ADET		
YEMEKHANE	ZEBRA	122*200	4	ADET		
	ZEBRA	66*200	1	ADET		
	ZEBRA	105*200	1	ADET		
	ZEBRA	106*200	1	ADET		
	ZEBRA	118*200	1	ADET		
	ZEBRA	130*200	1	ADET		
	ZEBRA	140*200	1	ADET		
ACİL	PERDE	400*210	10	ADET	YATAK AYIRIM PERDESİ	
	PERDE	600*210	5	ADET	YATAK AYIRIM PERDESİ	
	RAY	300*250	1	ADET	L KÖŞELİ ALİMİNYUM RAY	

Filiz GÜVEN
Kalite Direktörü



Gülay KAHRAMAN
Hemşire



Yeşim TEKTAŞ
Hemşire

