

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

02/ 03/ 2023

Sayı : 95170788 -

Konu : Piyasa Araştırması/ Fiyat Teklifi Verilmesi

SAYIN FİRMA

Sağlık Tesisimizin **Perde Mal Alımı** işi 4734 sayılı İhale Kanun 'un Doğrudan Alım (MD 22D) usulü ile alımı yapılacaktır.

Bu işe ait olarak verebileceğiniz (KDV hariç) fiyatı gösterir teklif mektubunu 03 /03 /2023 Tarih ve saat 14:00'e kadar sağlık tesisimizin agriagizdis@gmail.com adresine veya **Satin Alma Birimimize** gönderilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cihan ÖZCAN
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra	Malzemenin/Hizmetin Cinsi	Nitelik	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Teklif Tutarı KDV Hariç
1	Perde Mal Alımı işi				Teknik Şartnamede Yazılmıştır	
KDV HARIÇ GENEL TOPLAM						

Detaylar Miktarlar Teknik Şartnamede Ekte Sunulmuştur.

- Alım Doğrudan Temin Usulünde yapılacaktır.
- Fiyatlar son teklif olarak değerlendirilecektir.

Firma Yetkilisi
İmza Kaşe
...../...../2023

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



YENİ AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
YENİ HİZMET BİNASI PERDE ALIM İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİNDEKİLER

- 1. İHALE KONUSU İŞİN TANIMI, CİNSİ, MİKTARI VE ÖZELLİĞİ**
- 2. TANIMLAR**
- 3. GENEL HUSUSLAR**
- 4. MALIN ÖZELLİKLERİ**
- 5. MALIN TESLİM EDİLECEĞİ YER/YERLER**
- 6. TESLİMAT, NUMUNE ALMA VE MUAYENE KABUL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR**
- 7. ÖDEME VE CEZAİ MÜEYYİDELERE İLİŞKİN ŞARTLAR**
- 8. DİĞER HUSUSLAR**

PERDE ALIM İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

(Doğrudan Temin)

1. İHALE KONUSU İŞİN TANIMI, CİNSİ, MİKTARI VE ÖZELLİĞİ

Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yeni Hizmet Binasının perde ihtiyacı için karşılanması için 535,07 metrekare zebra-stor perde montaj dahil satın alınması işidir.

2. TANIMLAR

Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yeni Hizmet Binasının perde ihtiyacı için yapılacak ihalede;

-**İdare:** Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

-**Mal:** Zebra Perde-Stor Perde

-**İstekli:** Mal alımı ihalesine teklif veren tedarikçiyi

-**Yüklenici:** Üzerinde ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi

-**Komisyon:** Bu yönetmelikte düzenlenen muayene ve kabul işlemlerine ilişkin olarak ilgili idareler tarafından belirlenen en az 3 üyeden oluşan kurulu,

-**Numune:** Alıma konu malzemenin bütün özelliklerini taşıyan ve analiz edilmesi için laboratuvar yada komisyona gönderilen o malzemeye veya mala ait bir kısmı

-**Fiziksel Muayene:** Malın fiziksel özelliklerinin görsel ve duyusal olarak kontrolünü

3. MALIN ÖZELLİKLERİ

Zebra Perde

1- Kumaşı %100 polyester olacaktır.

2- Mekanizması 1. Kalite ve zincir, sağdan çalışır ve redüktörlü olacaktır.

3- Plastik zincir kullanılacaktır. Kullanımı kolaylaştıracak ölçüde zincir uzunluğu olacaktır.

4- Kasası özel alaşımlı alüminyumdan imal edilmiş olmalı ve antistatik toz fırın boyalı olmalıdır. Kutu ağırlığı 500 gr/mt olacaktır. (+-%10)

5- Kapaklı tip kasa kullanılacaktır.

6- Kumaşları file zemin üzerine dokuma ve boşluklardan oluşmalıdır. İki kat imal edilen zebra perdeler hem tül hem de güneşlik olarak kullanımına uygun olacaktır.

7- Kumaşın ışık blokesi en az %70 ve kumaş ışık geçirgenliği en fazla %30 olacaktır.

8- Kumaş ağırlığı en az 150 gr/metrekare olacaktır. Kumaş kalınlığı en az 0,40 mm olacaktır.

9- Kumaş renk ve deseni idare tarafından seçilecektir.

10-Zebra perdenin sarma borusu özel alaşımlı alüminyum olacaktır.

11-Zebra perde etek çitasında kumaş sabitleme çubuğu olacaktır. Perdenin metrekaresi ile orantılı ağırlıkta imalatta yapılacaktır. Etek çitası ve borusu alüminyum imalattan lama olacaktır. Etek çita ağırlığı en az 400 gr/mt olacaktır.

12-Perdeler lazer kesim olacaktır.

13-Perde anti bakteriyel kir tutmaz, kolay silinebilir özellikle olacaktır.

14-Perde silinme ve yıkanmadan sonra renk değiştirilmeli, özelliğini yitirmemeli ve deform olmamalı, katlandığında kırılma yapmamalıdır.

15-Perdede etek çitası iç içe geçmiş iki parça alüminyumdan oluşmalıdır. İçteki yuvarlak boru özel dizayn edilerek paralelligin korunmasını sağlamış olmalıdır. Dış parça dönüşü kolaylaştmakla birlikte kenar sıkışmasını önlemeli ve görselliği artırmalıdır.

16-Teklife konu bütün malzemeler TSE standartlarına uygun olmalıdır.

- 17- Perdelerin giydirmeye cephe dikmelerine göre parçalar halinde montajı yapılacak olup ekteki ölçüler üzerinde + - 2 cm uygulamaya göre yüklenici tarafından değişiklik yapılabilecektir.
- 18- Kopma mukavemeti imalat yönünde (N) (en az) 100 ve imalata dik yönde (N) en az 80 olmalıdır.
- 19- Mekanizma kütle dayanım(kg) (en az) 4 olmalıdır.

Stor Perde (Blackout)

- 20- Kumaşı %100 polyester olacaktır.
- 21- Mekanizması 1. Kalite ve zincir, sağdan çalışır ve redüktörlü olacaktır.
- 22- Plastik zincir kullanılacaktır. Kullanımı kolaylaştıracak ölçüde zincir uzunluğu olacaktır.
- 23- Kasası özel alaşımı alüminyumdan imal edilmiş olmalı ve antistatik toz fırın boyalı olmalıdır. Kutu ağırlığı 500 gr/mt olacaktır. (+ - %10)
- 24- Kapalı tip kasa kullanılacaktır.
- 25- Kumaşları file zemin üzerine dokumadan oluşmalıdır.
- 26- Kumaşın ışık blokesi en az %90 ve kumaş ışık geçirgenliği en fazla %10 olacaktır.
- 27- Kumaş ağırlığı en az 150 gr/metre kare olacaktır. Kumaş kalınlığı en az 0,60 mm olacaktır.
- 28- Kumaş renk ve deseni idare tarafından seçilecektir.
- 29- Stor perdenin sarma borusu özel alaşımı alüminyum olacaktır.
- 30- Stor perde etek çitasında kumaş sabitleme çubuğu olacaktır. Perdenin metrekaresi ile orantılı ağırlıkta imalatta yapılacaktır. Etek çitası ve borusu alüminyum imalattan lama olacaktır. Etek çita ağırlığı en az 400 gr/mt olacaktır.
- 31- Perdeler lazer kesim olacaktır.
- 32- Perde anti bakteriyel kir tutmaz, kolay silinebilir özellikle olacaktır.
- 33- Perde silinme ve yıkanmadan sonra renk değiştirilmeli, özelliğini yitirmemeli ve deform olmamalı, katlandığında kırılma yapmamalıdır.
- 34- Teklife konu bütün malzemeler TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- 35- Perdelerin giydirmeye cephe dikmelerine göre parçalar halinde montajı yapılacak olup ekteki ölçüler üzerinde + - 2 cm uygulamaya göre yüklenici tarafından değişiklik yapılabilecektir.
- 36- Kopma mukavemeti imalat yönünde (N) (en az) 100 ve imalata dik yönde (N) en az 80 olmalıdır.
- 37- Mekanizma kütle dayanım(kg) (en az) 4 olmalıdır.
- 38- Z12 ve 211 numaralı mahallere stor perde uygulaması yapılacaktır.

4. GENEL HUSUSLAR

- 1- Kullanılacak kumaş TSE, CE, ISO vb. kalite standardı belgelerinden birine sahip olacaktır.
- 2- Ürün grupları şartnamede belirtilen özelliklere ve numunesine uygun olarak imal edilmediği tespit edildiğinde ayrı bir ücret talep edilmeden yenisiyle değiştirilecektir.
- 3- Malzemenin montaj/kurulumu yüklenici firma tarafından yapılacak, gösterilen kurulum yerinde montaj için gerekli tüm malzeme (bağlantı/montaj aparatı, ikili pvc ray, l profil demiri vb.) ve işçilik için ayrıca ücret istenmemesinin yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 4- Malzemeler bildirilen adrese ücretsiz sevk edilecek ve sevkiyat, montaj sırasında oluşabilecek hasarlar firmaca karşılanacaktır.
- 5- Ürünlerin garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır. (kumaş ve diğer malzemeler)

- 6- Yerinde tamiratın mümkün olmadığı durumda garanti içerisinde yeni ile değişim sağlanacaktır.
- 7- Kullanılacak malzemelere ait renk ve deseni idare tarafından seçilecek olup farklı odalarda farklı renk ve desen talep edilebilecektir.
- 8- Yapım aşamasında yüklenici firma tarafından imalatin şekli projelendirilerek idare tarafından onayı akabinde imalata geçilecektir.
- 9- İdare tarafından onaylanmayan hiçbir malzeme kullanılmayacaktır.
- 10- Perdenin kumaş ve tül genişliği idare tarafından belirlenecek olup ona göre imalat yaptırılacaktır.

5. MALIN TESLİM EDİLECEĞİ YER/YERLER

Alınacak olan mal/mallar Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yeni Hizmet Binasına teslim edilecek olup, montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

İhale konusu malin teslim, boşaltma, istifleme ve montaj işlemleri yükleniciye ait olup bu tür işlerden idareden hiçbir ad ve nam altında gelir talep edilmeyecektir.

6. TESLİMAT, NUMUNE ALMA VE MUAYENE KABUL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

6.1.TESLİMAT İŞLEMLERİ

- a. İhale uhdesinde kalan yüklenicinin sözleşme imzalandığı gün teslimat süresi başlayacak olup 45 (kırk beş) takvim günü içerisinde teslimat işlemleri tamamlanacaktır. Fiziki ve kimyasal kontrollerde olumsuz değerlendirilen mal/malzemelerin değişimi için yükleniciye ayrıca süre verilmeyecek olup değişim süreleri, toplam teslimat süresine dahildir.
- b. Yüklenici firma sözleşme imzalanması esnasında mal teslimine ilişkin programı ile mal teslimi esnasında görevlendirdiği personelini yazılı olarak İdareye bildirilecektir. Mal teslimi programına uyulmayan her gün için ve teslimat yapılan birimlerde yüklenicinin görevlendirdiği personelin bulunmadığı durumlarda her ihlal durumu için sözleşme bedelinin %03 (Binde üç) oranında ceza uygulanacaktır.
- c. Yüklenici mallarını teslim yerlerine mesai saatleri içerisinde teslim edecektir. Bu saatler dışında getirilen mal teslim alınmayacağından emredilir.

6.2.MUAYENE KABUL VE NUMUNE İŞLEMLERİ

a. Fiziki Kontroller:

Bu şartnamenin 3. Maddesinde belirtilen özelliklerin kontrolleri muayene ve kabul komisyon marifetiyle yapılır.

Fiziki kontrollerin olumsuz çıkması halinde; yüklenici bu duruma itiraz edebilir ve yeniden alınan numunelerin değerlendirilmesi için önceki komisyon üyelerinin dışında bir başka komisyon oluşturulur. Yeni oluşturulan komisyonun kararı kesin olup yüklenici bu duruma itiraz edemez. Yüklenici teслim ствниq olduğu henuolu olan malları 3 takvim günü içinde geri alacak bunu yenisine değiştirecektir. Gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %03 (Binde üç) oranında ceza uygulanacaktır. Zamanında geri almadığı malları için idareyi sorumlu tutamayacaktır. Yeni getirmiş olduğu malların olumsuz çıkması halinde sözleşmesi feshedilecek, kati teminatı irat edilecektir.

7. ÖDEME VE CEZAI MÜEYYİDELERE İLİŞKİN ŞARTLAR

- a. Yüklenicinin mali teslim etmesine müteakip muayene kabul işlemleri yapıldıktan sonra maliye bakanlığınca serbest bırakılan ödenekler dahilinde 30 gün içerisinde tahakkuk işlemleri yapılacaktır. Yeterli ödenek olmaması durumunda ödenekler serbest bırakıldığı zaman içerisinde ödeme yapılacak olup yüklenici bu ödeme koşulları için idareden herhangi bir vade farkı, faiz yada komisyon talep edemeyecektir.
- b. Sözleşme imzalanıp mal teslimine başlanıldığı süreden ödeme işlemlerine kadar tüm aşamalarda belirtilen gecikme, kusur ve ihlal sayısı toplamda 10'u geçemez. Aksi durumlarda ise idare sözleşmeyi feshedecek ve İdari Şartname Hükümlerince cezai işlem yapılarak, katı teminatı irat kaydedilecektir.
- c. Teknik şartnamede belirtilen tüm gecikme, kusur ve ihlaller ayrı ayrı değerlendirilecek ve her biri için sözleşme bedelinin %03 (Binde üç) oranında ceza uygulanacaktır. Yükleniciye uygulanan toplam ceza tutarı sözleşme bedelinin %20 sini geçemeyecektir. Bu oran aşıldığında takdirde İdare sözleşmeyi feshedecek ve İdari şartname hükümlerince cezai işlem yapılarak katı teminatı irat kaydedilecektir.
- d. Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshi durumunda yüklenici teslim ettiği tüm ürünleri 15 takvim günü içinde teslim ettiği noktalardan kaldıracaktır.

8. DİĞER HUSUSLAR

- a. Malin teslimi ile ilgili olarak her türlü yükleme, istifleme, taşıma, nakliye vb. giderleri yükleniciye aittir.
- b. İdari Şartname, Teknik şartname ve sözleşme tasarisında belirtilmeyen tüm durumlarda; İhale konusu mal/malzemelerin alımında uygulanacak olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği geçerli sayılacaktır.
- c. Mallar sözleşme imzalanmasına müteakip 45 gün içinde yukarıda belirtilen Müdürlüğümüz birimlerine teslim edilecektir.

İşbu teknik şartname, bu madde dahil 8(sekiz) maddeden ibarettir.

ZEMİN KAT			
	EN	YÜKSEKLİK	METREKARE
AZ40	1,01	2,50	2,525
	1,04	2,50	2,6
	0,57	2,50	1,425
AZ43	1,01	2,50	2,525
	1,04	2,50	2,6
	0,57	2,50	1,425
AZ44	0,83	2,50	2,075
	1,04	2,50	2,6
	0,90	2,50	2,25
AZ45	1,88	2,50	4,7
AZ48	1,26	2,50	3,15
	1,54	2,50	3,85
AZ49	1,06	2,50	2,65
	1,04	2,50	2,6
	0,79	2,50	1,975
AZ50	0,83	2,50	2,075
	0,91	2,50	2,275
SEKRETERLİK	0,79	2,50	1,975
	0,83	2,50	2,075
	0,78	2,50	1,95
ACİL DİNLENME	0,91	2,50	2,275
	0,96	2,50	2,4
ACİL POLİKLİNİK	0,82	2,50	2,05
	1,03	2,50	2,575
	0,86	2,50	2,15
GÜVENLİK	1,77	2,50	4,425
3 LÜ KLİNİK	1,00	2,50	2,5
	1,03	2,50	2,575
	1,04	2,50	2,6
	1,04	2,50	2,6
	0,87	2,50	2,175
	0,51	2,50	1,275
	1,03	2,50	2,575
	1,01	2,50	2,525
3 KLİNİK YANI	1,02	2,50	2,55
	1,41	2,50	3,525
HOL VEZNE	0,91	2,50	2,275
	0,89	2,50	2,225
	0,80	2,50	2
İKİLİ ÜNİT	0,87	2,50	2,175
	1,06	2,50	2,65
	1,01	2,50	2,525
	1,05	2,50	2,625
	0,87	2,50	2,175
İKİLİ ÜNİT	0,87	2,50	2,175
	1,04	2,50	2,6
	1,04	2,50	2,6
	1,03	2,50	2,575

	0,87	2,50	2,175
İKİLİ ÜNİT	1,00	2,50	2,5
	0,92	2,50	2,3
	0,92	2,50	2,3
	1,04	2,50	2,6
	0,82	2,50	2,05
	1,01	2,50	2,525
İKİLİ ÜNİT	1,04	2,50	2,6
	0,89	2,50	2,225
	0,99	2,50	2,475
	1,00	2,50	2,5
	1,01	2,50	2,525
HOL	1,00	2,50	2,5
RÖNTGEN	1,42	2,50	3,55
RÖNTGEN DINLENME	1,03	2,50	2,575
	1,48	2,50	3,7
TOPLAM	63,91	2,50	159,775

BİRİNCİ KAT			
	EN	YÜKSEKLİK	METREKARE
4 LÜ ÜNİT A106	1,00	2,50	2,50
	1,01	2,50	2,53
	1,03	2,50	2,58
	1,04	2,50	2,60
	0,93	2,50	2,33
	0,52	2,50	1,30
	1,05	2,50	2,63
	1,04	2,50	2,60
	1,04	2,50	2,60
	1,52	2,50	3,80
ARA HOL	0,92	2,50	2,30
	0,88	2,50	2,20
	0,81	2,50	2,03
İKİLİ ÜNİT A140	0,86	2,50	2,15
	1,03	2,50	2,58
	1,01	2,50	2,53
	1,04	2,50	2,60
	0,87	2,50	2,18
İKİLİ ÜNİT A141	0,87	2,50	2,18
	1,04	2,50	2,60
	1,04	2,50	2,60
	1,04	2,50	2,60
	0,87	2,50	2,18
İKİLİ ÜNİT A143	1,01	2,50	2,53
	0,93	2,50	2,33
	0,91	2,50	2,28
	1,04	2,50	2,60
	0,82	2,50	2,05
İKİLİ ÜNİT A142	1,00	2,50	2,50
	1,04	2,50	2,60
	0,86	2,50	2,15
	0,99	2,50	2,48
	1,00	2,50	2,50
ARA HOL	1,01	2,50	2,53
	1,02	2,50	2,55
RÖNTGEN	1,46	2,50	3,65
RÖNTGEN DİNLENME	1,03	2,50	2,58
	1,49	2,50	3,73
İKİLİ ÜNİT A104	0,91	2,50	2,28
	1,04	2,50	2,60
	1,04	2,50	2,60
	1,04	2,50	2,60
	0,88	2,50	2,20
İKİLİ ÜNİT A 103	0,87	2,50	2,18
	1,04	2,50	2,60
	1,04	2,50	2,60
	1,04	2,50	2,60
	1,01	2,50	2,53

BAŞHEKİM SEKRETER	0,83	2,50	2,08
	0,91	2,50	2,28
BAŞHEKİM	1,28	2,50	3,20
	1,56	2,50	3,90
	1,04	2,50	2,60
	1,04	2,50	2,60
	0,80	2,50	2,00
	BAŞHEKİM DİNLENME	1,75	2,50
İDARİ ODA	1,88	2,50	4,70
İDARİ ODA	0,82	2,50	2,05
	1,04	2,50	2,60
	1,00	2,50	2,50
MÜDÜR ODASI	1,00	2,50	2,50
	1,04	2,50	2,60
	0,59	2,50	1,48
İDARİ ODA	1,42	2,50	3,55
	1,03	2,50	2,58
	0,57	2,50	1,43

İKİNCİ KAT			
	EN	YÜKSEKLİK	METREKARE
4LÜ ÜNİT	1,01	2,50	2,525
	1,01	2,50	2,525
	1,03	2,50	2,575
	1,04	2,50	2,6
	0,94	2,50	2,35
	1,52	2,50	3,8
	1,24	2,50	3,1
	2,11	2,50	5,275
ARA HOL	0,92	2,50	2,3
	0,89	2,50	2,225
	0,87	2,50	2,175
LAB GİRİŞ POLİSAJ	1,03	2,50	2,575
	1,04	2,50	2,6
	1,03	2,50	2,575
	1,04	2,50	2,6
	1,16	2,50	2,9
DİŞ DİZİMİ MODEL AJ(BLACKOUT)	0,85	2,50	2,125
	1,04	2,50	2,6
	1,04	2,50	2,6
	1,04	2,50	2,6
	0,86	2,50	2,15
	0,86	2,50	2,15
	1,04	2,50	2,6
	1,05	2,50	2,625
	1,04	2,50	2,6
	0,86	2,50	2,15
TESVİYE LAB	1,01	2,50	2,525
	0,92	2,50	2,3
	0,92	2,50	2,3
	1,04	2,50	2,6
	0,82	2,50	2,05
ALÇI ODASI	1,01	2,50	2,525
	1,04	2,50	2,6
	0,88	2,50	2,2
	0,98	2,50	2,45
	1,01	2,50	2,525
LAB HOL	1,01	2,50	2,525
	1,01	2,50	2,525
	1,02	2,50	2,55
	1,03	2,50	2,575
	1,05	2,50	2,625
	1,04	2,50	2,6
	1,60	2,50	4
	1,00	2,50	2,5
	1,04	2,50	2,6
	0,63	2,50	1,575
	0,77	2,50	1,925
	1,04	2,50	2,6

YEMEKHANE	1,04	2,50	2,6
	1,04	2,50	2,6
	1,02	2,50	2,55
	0,97	2,50	2,425
	0,90	2,50	2,25
	1,00	2,50	2,5
	1,17	2,50	2,925
	1,04	2,50	2,6
	1,55	2,50	3,875
	1,05	2,50	2,625
	1,05	2,50	2,625
	0,90	2,50	2,25
	0,94	2,50	2,35
	0,92	2,50	2,3
GIYINME DOKTOR HOL KISMI	1,00	2,50	2,5
	1,03	2,50	2,575
	1,03	2,50	2,575
	1,04	2,50	2,6
	1,04	2,50	2,6
	0,68	2,50	1,7
	1,05	2,50	2,625
	0,92	2,50	2,3
DOKTOR ODASI (GÖZLEM ODASI)	0,90	2,50	2,25
	1,04	2,50	2,6
	1,04	2,50	2,6
	1,04	2,50	2,6
	0,86	2,50	2,15
MÜDAHALE ODALARI	0,87	2,50	2,175
	1,04	2,50	2,6
	1,04	2,50	2,6
	0,85	2,50	2,125
	1,01	2,50	2,525
TOPLAM	82,54	2,5	206,35