



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.2023 16:23:56 - E-36472700-949-210629238



AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı için mal/hizmet alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi ₺ üzerinden 08.03.2023 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Yetişkin Nevresim Takımı	200	Adet		
2	Yetişkin Battaniye	100	Adet		
3	Yetişkin Yatak Koruyucu (Alez)	100	Adet		
4	Tek Kişilik Çarşaf	200	Adet		
5	Çocuk Yastık Koruyucu (Alez)	50	Adet		
6	Yetişkin Yastık Koruyucu (Alez)	100	Adet		
7	Çocuk Yastık	25	Adet		
8	Çocuk Nevresim Takımı	100	Adet		
9	Çocuk Battaniye	50	Adet		
10	Pike	50	Adet		
<u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u> satinalmaeleskirdh@gmail.com				Teklif Eden/...../2023 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek: Teknik Şartname

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



TEKNİK ŞARTNAMESLER

A- YETİŞKİN NEVRESİM TAKIMI

- 1- Nevresim ebadı 160*220 cm
- 2- Çarşaf ebadı 165*240 cm
- 3- Yastık kılıfı ebadı 50*70 cm
- 4- Yastık kılıf sayısı 1 adet olmalıdır.
- 5- Birim alan kütlesi 120 gr/m2 olmalıdır.
- 6- Desen isteğe bağlı olmalıdır.
- 7- %100 pamuk ilave edilmiş olmalıdır.
- 8- Dokuma şekli bez ayağı olmalıdır.
- 9- İplik sayısı 30/1 open-end olmalıdır.
- 10- Minimum atkı çözgü sayısı 62 tel/cm2 olmalıdır.
- 11- Maksimum renk haslığı akmada 4, solmada 4 olmalıdır.
- 12- Dikim şekli düz dikiş ve 5 ip overlok olmalıdır.
- 13- Dikiş adım sayısı 1 cm de 3,5
- 14- Dikiş payı genişliği 0,75 cm
- 15- Nevresim ağzı isteğe bağlı düğmeli , cırtlı, fermuarlı olmalıdır.
- 16- 1 er adet şeffaf poşetlerde 10 lu olarak kolilenmelidir.
- 17- Üretimden kaynaklı işçilik hataları garantili olmalıdır.
- 18- Kurum logolu veya desenli olarak imal edilmelidir.
- 19- Çarşaf kenarları lastikli mindere geçecek şekilde olmalıdır.
- 20- Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

B- BATTANIYE YETİŞKİN

- 1- Tek kullanımlık naylon ambalajda olmalı
- 2- Ebatları 215*160 cm ölçülerinde olmalı
- 3- Tüm ölçülerde %5 tolerans lı olmalıdır.
- 4- Battaniyelerin birim alan kütlesi ağırlığı 2 kğ/adet olmalı
- 5- Renk hastane tarafından belirlenecektir.
- 6- Dört tarafı biyeli olmalı
- 7- Battaniye %70 yün, %30 akrilik olmalı
- 8- Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir

C- PİKE

- 1- Bitmiş ebatlar 160*230 cm olmalıdır.
- 2- Renk idarenin isteğine bağlı olmalıdır.
- 3- Desen idarenin isteğine bağlı olmalıdır.
- 4- Birim alan kütlesi 340 gram/M2 olmalıdır.
- 5- %100 pamuk olmalıdır.
- 6- Dokuma şekli kapitone olmalıdır.
- 7- Minimum atkı çözgü sayısı en az 68 tel/cm2 olmalıdır.
- 8- Maksimum renk haslığı akmada 4, solmada 4 derece olmalıdır.
- 9- Dikim şekli düz dikiş olmalıdır.
- 10- Dikiş adım sayısı 1 cm de 3,5 adım olmalıdır.
- 11- Dikiş payı genişliği 1 cm olmalıdır.
- 12- Numune üzerinden değerlendirilecektir.

Cevdet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Habip ARAS
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Adem GÜLTEKİN
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

C- YATAK KORUYUCU (ALEZ) YETİŞKİN

- 1- Bitmiş Ebatları 90*190 olmalıdır.
- 2- Birim alan kütlesi en az 160 gr/M2 ve minimum ağırlık en az 505 gr olmalıdır.
- 3- Üst kumaş %80 pamuk, %20 polyester olmalı ve hav yüksekliği 1,5 mm olmalıdır.
- 4- Sıvı geçirmez özellikte olmalıdır.
- 5- Kaplamada kullanılan membran cinsi poliüretan olmalıdır.
- 6- Dokuma şekli havlu örme olmalıdır.
- 7- Maksimum çekme oranı atkı ve çözgüde %2 olmalıdır.
- 8- En az 50 derecede yıkanma garantili olmalıdır.
- 9- Minimum 500 yıkama garantili olmalıdır.
- 10- Dikim şekli lastik makinesinde zincir dikiş olmalıdır.
- 11- Dikiş adım sayısı 1 cm de 2,5 adım olmalıdır.
- 12- Dikiş payı genişliği 0,75 cm olmalıdır.
- 13- 1 cm eninde lastikli olmalıdır.
- 14- Üretimden kaynaklı işçilik hataları garantili olmalıdır.
- 15- Yatağın kenar kısımlarını kapatacak şekilde tulum yatağa geçebilecek şekilde lastikli, havlu kumaş üzerinde poliüretan membran film laminasyonlu olmalıdır.
- 16- Değerlendirme numune üzerinden yapılacaktır.

D- ÇARŞAF TEK KİŞLİK

- 1- Çarşaf ebadı 165*240 cm
- 2- Renk isteğe bağlı olmalıdır.
- 3- Desen isteğe bağlı olmalıdır.
- 4- Birim alan kütlesi 120 gram/ M2 olmalıdır.
- 5- Minimum toplam ağırlık 475 gr olmalıdır.
- 6- İplik sayısı 30/1 open-end olmalıdır
- 7- Minimum atkı çözgü sayısı 62 tel/cm2 olmalıdır.
- 8- Maksimum renk haslığı akamda 4, solmada 4 olmalıdır.
- 9- Dikim şekli düz dikiş olmalıdır.
- 10- Ürün üzerinde logo olmalıdır.
- 11- Dikiş adım sayısı 1 cm de 3,5 adım olmalıdır.
- 12- Dikiş payı genişliği 0,75 cm olmalıdır.
- 13- Numune üzerinden değerlendirilecektir.
- 14- 5 erli şeffaf poşetlerde olmalıdır.
- 15- Üretimden kaynaklı işçilik hataları garantili olmalıdır.
- 16- Çarşaf kenarları lastikli ve mindere geçmeli olmalıdır.

E- YASTIK KORUYUCU (ALEZ)

- 1- Bitmiş Ebatlar 50*70 olmalıdır.
- 2- Birim alan kütlesi 160gram/ M2 olmalıdır.
- 3- Minimum ağırlık 140 gram olmalıdır.
- 4- Üst kumaş %80 pamuk, %20 polyester olmalı ve hav yüksekliği 1,5 mm olmalıdır.
- 5- Sıvı geçirmez özellikte olmalıdır.
- 6- Kaplamada kullanılan membran cinsi poliüretan olmalıdır.
- 7- Dokuma şekli havlu örme olmalıdır.
- 8- Maksimum çekme oranı atkı ve çözgüde %2 olmalıdır.
- 9- Minimum 50 derecede yıkanmaya dayanmalıdır.
- 10- Dikim şekli düz dikiş overlok olmalıdır.
- 11- Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

Cevdet SARI

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Habip ARAS

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Adem GÜLTEKİN

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

F- YASTIK KORUYUCU (ALEZ) YETİŞKİN

- 1- Bitmiş Ebatlar 50*70 olmalıdır.
- 2- Birim alan kütlesi 160gram/ M2 olmalıdır.
- 3- Minimum ağırlık 140 gram olmalıdır.
- 4- Üst kumaş %80 pamuk, %20 polyester olmalı ve hav yüksekliği 1,5 mm olmalıdır.
- 5- Sıvı geçirmez özellikte olmalıdır.
- 6- Kaplamada kullanılan membran cinsi pöliüretan olmalıdır.
- 7- Dokuma şekli havlu örme olmalıdır.
- 8- Maksimum çekme oranı atkı ve çözgüde %2 olmalıdır.
- 9- Minimum 50 derecede yıkanmaya dayanmalıdır.
- 10- Dikim şekli düz dikiş overlok olmalıdır.
- 11- Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

G- YASTIK ÇOCUK

- 1- Dolgu Malzemesi %100 BONCUK ELYAF olmalıdır.
- 2- Yıkandıktan sonra bozulma ve toplanma olmamalıdır.
- 3- En az 40 derecede yıkanabilmeli ve kumaş çekmemelidir.
- 4- Ortalama ağırlığı 950- 1000 gram olmalıdır.,
- 5- Dış kılıfı 48-50 tel/ cm2 beyaz hasse olmalıdır.
- 6- 50*70 cm ebadında olmalıdır.
- 7- Değerlendirme numune üzerinden yapılacaktır.

H- ÇOCUK NEVRESİM TAKIMI

- 1- Jakarlı yollu saten desenli olmalıdır.
- 2- Renk beyaz olmalıdır.
- 3- Yastık kılıfı, çarşaf ve nevresim takımı çocuklar için uygun olmalıdır.
- 4- Takımlar %100 pamuklu kumaştan dikilmiş hazır halde olmalıdır.
- 5- Takımlar sık makine dikişi ile ısıya dayanıklı iplik ile dikilmiş, kenar kısımları overloklu olmalı –dır.
- 6- 1 cm2 lik kumaşta en az 76 tel veya üzeri olmalıdır.
- 7- Takımlar 80 derecede yıkanabilmeli ve renklerinde solma, dikişlerinde atma olmamalı ve tüylenme yapmamalıdır.
- 8- Kumaşın çekme oranı en fazla %2 olmalıdır.
- 9- Firma teslim ettiği malzemelerin herhangi birinde bir kusur olması halinde yenisi ile değiştirecek ve herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
- 10- Yastık, nevresim ve çarşaflarda idarenin belirleyeceği sıklıkta, hastanenin logosu ve ismi olmalı ve yıkanma ile logonun renginde atma-bozulma olmamalıdır.
- 11- Baskısı yapılacak amblem ve klinik isimleri idarece belirlenerek verilecektir.
- 12- Numune üzerinden değerlendirilecektir.

İ- ÇOCUK BATTANİYE

- 1- Ebatları 100*150 cm olmalıdır.
- 2- Tek kişilik olmalıdır.
- 3- Renk kurum tarafından belirlenecektir.
- 4- Polar kumaş ve yumuşak dokuya sahip özelliklerine sahip olmalıdır.
- 5- Tüylenme yapmamalıdır.
- 6- Kenarları çift iğneli kapatma biyeli olmalıdır.
- 7- 40 derecede çamaşır makinesinde yıkanabilir ve yıkandıktan sonra bozulmamalı ve çekme yapmamalıdır.
- 8- Numune üzerinden değerlendirilecektir.

Cevdet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Habip ARAS
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Adem GÜLTEKİN
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi