



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
23/03/2023, 10:58:26 - E-36472700-949-211684839



AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 24.03.2023 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	KDV Hariç Teklif	
				Fiyat	Tutar
1	Yere yapışan renkli yönlendirme işaretleri	30	metre		
2	Banko masa	1	adet		
3	Sandalye	2	adet		
4	Zıt renkler	60	metre		
5	Dilek öneri ve şikayet kutusu	8	adet		
6	Hasta tanımlayıcı figürler	10	adet		
7	Çerçeve (krom kaplı, çatalı, camlı)	1	adet		
8	Acil servis tabelası (harfli, ışıklı kutu)	1	adet		
9	Pleksi kartlık	50	adet		
10	Dijital baskı giydirme	8	m2		
11	Yönlendirme levhaları	120	adet		
12	Pleksi kapı isimliği	40	adet		
<u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u> satinalmaeleskirdh@gmail.com				Teklif Eden/...../2023 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek: Teknik Şartname

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

• Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Hastanemizin çeşitli birim ve servislerinde kullanılmak üzere aşağıda teknik şartnamesi ve sayıları verilen malzemelere ihtiyaç bulunmaktadır.

1-ACİL SERVİS KISMINDA YERE YAPIŞAN RENKLİ YÖNLENDİRME İŞARETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Toplamda 30 metre yönlendirme şeridi kullanılacaktır.
- Söz konusu alanda Üç adet renk kullanılacaktır.(Sarı,Kırmızı,Yeşil) her bir renk için 30 metre şerit kullanılacaktır.
- Yapışkan olan bu yönlendirmeler zemine uygulanacak ve kolayca deforme olmayan,silinmeyen kalkmayan cinsten olacaktır.
- Her biri 30 metre uzunluğunda 12 cm eninde olacaktır.
- Şeritlerin uygulanacağı alan firma tarafından iyice temizlendikten sonra ürün uygulanacaktır.ürün üzerine ürün yapıştırma kabul edilmeyecektir.
- Eskimiş olan şeritler firma tarafından söküldükten sonra yeni ürünler kalite birimimizin belirlemiş olduğu şekilde uygulanacaktır.
- Şeritlerin uygulanması işlemi acil alanın kalabalık olmasından dolayı gece yarısından sonra yapılacaktır.
- Kalite birimi tarafından uygun görülmeyen ve beğenilmeyen ürünler yenileriyle değiştirilecektir.

2-ENGELLİ BİREYLERİN HİZMETİNDE KULLANILACAK BANKO MASA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 adet masa alınacaktır.
- Tüm Ahşap Kısımlar Melamin Olacaktır.
- Kenarları 2 Mm Pvc Olacaktır. Yan Ve Ön Kısımlar Zemine Kadar Ahşap 18 Mm Suntalem Kenarları 0,40 Mm Pvc Olacaktır
- Keson Rayları Teleskopik Frenli Olacaktır. Masa Ayakları 40*40 Kutu Profil Olacaktır.
- Boya Elektostatik Fırın Boyalı Olacaktır. Üzerine Grup Priz Yeri Açılacaktır. Alt Kısımına 1 Çekmeceli Ve Altı Kapaklı Keson Yapılacaktır. Kapak Ve Çekmece Kilitli Yan Ve Ön Kısımına Alüminyum Menfez Kullanılacaktır.
- Masa*140*70*75 Ölçülerinde Olacaktır.

3-ENGELLİ BİREYLERİN HİZMETİNDE KULLANILACAK 2 ADET SANDALYE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Alınacak koltuk sayısı 2 adettir.
- Koltuk Süngeri Dökme Sünger Olacaktır.
- Derisi Günder Textil Deri Olacaktır.
- Krom İskelet Ayaklar Resimdeki Model Olacak
- Deri Veya Kumaş Kaplama siyah renk olacaktır.

Özlem TEKİRAS
→

MESUT DEMİR
→

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAHRAMAN
Acil Servis ve Personel
Birim Sorumlusu

Elif AKKOYUN
→

4-ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ZIT RENKLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 60 Metre uzunluğunda zıt renklerden oluşacaktır.
- Dairesel ve dikdörtgen şekilde belirli aralıklarla istenen yerlere monte edilecektir.
- Renklerin üzerinde kurumun isteğine göre belirlenen görsel logo veya yazılar yazılacaktır.

5-DİLEK ÖNERİ VE ŞİKAYET KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ (8 ADET)

- Alınacak olan dilek kutusu adeti 8 tanedir.
- A Kalite Pleksiglass malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Ölçü 58x45 cm'dir.Dilek Kutuları Ölçüleri A4 ölçülerinde olmalıdır.
- 1. kalite kilitlenebilir anahtarlı kilit sistemi olmalıdır.
- İster masa ister duvara monte şeklinde kullanılabilir olmalıdır.
- Dilek ve öneri kutuları kalemli tip olmalıdır.
- Dilek ve öneri kutularının duvara montajını firma tarafından idarenin uygun gördüğü yerlere yapılacaktır.

6 - HASTA TANIMLAYICI FİGÜRLER TEKNİK ŞARTNAMESİ 10 ADET)

Alınacak olan hasta tanımlayıcı figürü seti sayısı 10 adettir.

- Sağlık Bakanlığı izolasyon tanımlayıcı figürler hizmet kalite standartlarına uygun olmalıdır.
- Figürler 8 cm çapında ABS plastikten yapılmış olmalıdır(Sağlam, hafif, şık). Figür renkleri Sağlık Bakanlığı Hizmet kalite Standartlarında belirtildiği üzere ; • Düşme riski olan hastalarda ayağı kayan insan figürü(Yeşil) • Solunum İzolasyonunda Yaprak Figürü(Sarı) • Damlacık izolasyonunda Çiçek Figürü (Yaprakları Mavi Orta Kısmı Sarı) • Temas İzolasyonunda Yıldız Figürü (Kırmızı) olarak hazırlanmalıdır.
- Sağlık Bakanlığı figür kullanımı haricinde figür üzerinde herhangi bir yazı istememektedir(düşme riski olan hasta figürü harici). Figürler mikrop barındırmayacak malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Kenarlarında çapak, hissedilir şekilde kesim izi vs. olmamalıdır.
- Figürlerin üzerindeki renkler sonradan boyama, kağıt vb. malzemeye basılarak yapıştırma gibi bir yöntemle yapılmış olmamalıdır.
- Figürler hasta yatak başlarına ya da hasta oda kapılarına uygulanabilecek şekilde olmalıdır.

Yasın TEKTAŞ

Mesut DEMİR

Eleşirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAHRAMAN
Acil Servis ve Personel
Birim Sorumlusu

Elin Aksoy

7 – KROM KAPLI ÇİTALİ,CAMLI ÇERÇEVE (1 ADET)

- Alınacak çerçeve sayısı 1 adettir.
- Çerçevenin eni 57cm yüksekliği 77 cm.derinliği 10 cm olacaktır.Çerçeve nin iki tane açma kapama kolu ve kilitlenebilir özelliği olmalıdır.
- Çerçeve profilinin içindeki yaylar çelik ve kolay deforme olmamalıdır.
- Çerçevenin arka kısmındaki profiller demir ürününden imal edilmiş olmalıdır.
- İçine asılacak poster ve afişler için uygun olmalıdır.Aliminyum eloksal renginde olmalıdır.
- Çerçeve firma tarafından idaremizin belirleyeceği alana çelik dübellerle sağlam bir şekilde asılacaktır.

8- ACİL SERVİS TABELASI IŞIKLI KUTU HARFLİ KOMPOZİT (1 ADET)

- Alınacak tabela sayısı 1 adettir.
- 280cm uzunluk *70cmeninde ve derinlik 15cm olacaktır.
- Beyaz aliminyum kompozit panel üzerine ışıklı,fileli,pleksi ve kutu harf üzerine yazılmış şekilde olacaktır.
- Sol baş kısma 100*100cm ebatında sağlık bakanlığı logosu işlenecektir.
- Tabelanın üzerine ACİL EMERGENCY yazılacaktır.
- Kompozit şaseleri 40*50cm ebatlarında demir profil ve boyalı olacaktır.
- Tabelanın asılması için gerekli olacak vinç veya sepetli kaldırma aracı ilgili firma tarafından temin edilecektir ve bu araç gereçler için her hangi bir ücret talep edilmeyecektir.
- Tabelanın asılması ve diğer tüm işlerin yapılması esnasında bütün iş güvenliği önlemleri firma tarafından alınacaktır.

9-PLEKSİ KARTLIK (50 ADET)

- Alınacak pleksi isimlik sayısı 50 adettir.
- Ürün 20cm*4cm ölçüsünde olacaktır.
- Ürün tamamıyla pleksiglass malzemedden imal edilmiş olacaktır.
- Ürünün üzerine yazılacaklar kalite birimi tarafından ayrıca firmaya belirtilecek ve istenenler yazılacaktır.

Yemin TEKTAŞ
Mesut DEMİRİS

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAHRAMAN
Acil Servis ve Personel
Birim Sorumlusu

Elif ALKAYA

10-DİJİTAL BASKI GİYDİRME (8 METREKARE)

-Toplam dijital baskı giydirme alanı 8 metrekaredir.

Dijital baskının ölçüsü 400cm*200cm dir.

-Baskının üzerindeki logo afiş veya yazılar kalite biriminden istenecektir.

11-YÖNLENDİRME LEVHALARI(120 adet)

-Aşağıda belirtilen ölçülerde toplam 110 adet levha alınacaktır.

-60cm*15cm Ölçüsünde 6 adet röntgen yönlendirme işareti,50cm*25cm ölçüsünde 10 adet non steril alan işareti,25cm*25cm ölçüsünde 35 adet tıbbi atık işareti, 25cm*25cm ölçüsünde 35 adet evsel atık işareti, 60cm*13cm ölçüsünde 5 adet gebe bilgilendirme işareti,25cm*25cm ölçüsünde hastanemiz kamera ile izlenmektedir işareti, 60cm*20cm ölçüsünde 4 adet kişisel koruyucu ekipman listesi, 30cm*30cm ölçüsünde 6 adet ziyaretçi giremez işareti, 120cm*60cm ölçüsünde 12 adet çizilmez baskı alan logoları işareti, 60cm*60cm ölçüsünde 2 adet engelli birey işareti alınacaktır.

-Levhaların asılması ve yapıştırılması gibi uygulama işleri ilgili firma tarafından kalite birimimizin isteyeceği yerlere yapılacaktır.

-Kalite birimi tarafından beğenilmeyen ürünler yenileri ile değiştirilecektir.Bu değişim işleri için her hangi bir ücret temin edilmeyecektir.

-Yapılacak bütün işlemler ile ilgili montaj demontaj nakliye işçilik gibi bütün giderler firmaya ait olacaktır.

Teknik şartnamede anlaşılmayan her hangi bir durum olması halinde kalite birimi ile görüşülebilir.

12-PLEKSİ KAPI İSİMLİĞİ ~~20~~ ADET

-Pleksi kapı isimlikleri toplamda 20 adet olacaktır.

-İsimliklerin üzerine yazılacaklar kalite birimi tarafından belirlenecektir.

-Pleksi kabartma ürünlerin in ölçüleri 30cm*20cm ölçüsünde olacaktır.

Yasim TEKTAŞ
u

Mesut DEMİR
u

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAHRAMAN
Acil Servis ve Personel
Birim Sorumlusu

Elif Akdoğan
u