

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

29.03.2023

Sayı: 244

Konu: YÜKSEK DÜZEY ORTAM DEZENFEKTANI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 04.04.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YÜKSEK DÜZEY ORTAM DEZENFEKTANI			60	LİTRE		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

Yüksek Düzey Yer, Yüzey ve Ortam Dezenfektanı

Kimyasal Bileşim; % 50 Potasyum monopersülfat, %19,95 temizleyici, %2 korozyon önleyici ve yardımcı maddeler Actosal® PA Powder, aktif oksijen sistemi olmalıdır.

Geniş etki spektrumuna sahip olmalıdır.

Solüsyonu hazırlamak için herhangi özel bir sıvıya ihtiyaç olmamalıdır.

Su ile hazırlanan ürün kolay ve pratik bir uygulama olanağı sağlamalıdır.

Birleşiminde alkol, kuarterner amonyum bileşimleri, biguanid, aldehid ve fenol bulunmamalıdır.

Solüsyon hava/ortam, yer ve yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu uygulamalarında tek başına kullanımına olanak sağlamalıdır.

Kullanım dozlarında kullanıcı personele ve kullanılan materyallere olumsuz etkisi görülmemelidir.

Solüsyon pembe renkli olmalıdır.

Solüsyonun renginin solması solüsyonun aktifliğinin azaldığını göstermelidir.

Aktiflik göstergesi renk değişimi ile değerlendirilmelidir.

Kullanım tavsiyesine göre kullanıldığında kullanıcı personele ve kullanılan materyallere olumsuz etki göstermemelidir.

Biyosidal ürün ruhsatına sahip olmalıdır.

Ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar, diyaliz merkezi vb. alanlarda yer ve yüzey dezenfeksiyonunda, kritik alanların hava yoluyla dezenfeksiyonunda (terminal dezenfeksiyon/foglama) ve kuvözlerde kullanılabilir.

Bakterisidal, Fungisidal, Mikobakterisidal, Virusidal etkilidir.

*Corona virüslere etkili olmalıdır.

1 Litre su için 5 g Actosal® PA Powder kullanılarak solüsyon hazırlanmalıdır.

Fırat DURAK

Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

Rüstem AYDIN
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri