

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/1160
KONU : Teklife Davet

15/11/2023

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **4'LÜ SIFIR ATIK GERİ DÖNÜŞÜM ÇÖP KUTUSU ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 17/11/2023 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.
Bilgilerinize arz ederim.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	4'LÜ SIFIR ATIK GERİ DÖNÜŞÜM ÇÖP KUTUSU ALIMI	5	ADET		

15/11/2023

Mehmet İLBOĞA

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi

**4 LÜ SIFIR ATIK GERİ DÖNÜŞÜM ÇÖP KUTUSU TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

1. Atık kutular cam atık, kağıt atık, plastik atık ve metal atık türleri için olmalıdır.
2. Ölçüler 35*35*70 cm olmalıdır.
3. Her kutunun üstünde hangi atığın atılacağına dair yazı olmalıdır.
4. Geri dönüşüm simgesi ve sıfır atık logosu olmalıdır.
5. Paslanmaz çelikten 4 lü set halinde olmalıdır.
6. Kağıt atık için mavi, cam atık için yeşil, plastik atık için sarı, metal atık için gri olacaktır.
7. Teklif veren firmadan örnek kutu istenecektir. Ürünler gönderilmeden tarafımıza örneklerinin fotoğrafları ve ölçü bilgileri gönderilmelidir.
8. 4 lü setten 5 adet olacaktır.
9. Ürün el değmeden açılabilir olmalıdır. Ürün nakliyesi firmaya ait olmalıdır.

Diyadin Devlet Hastanesi
Leyla DURU
Enfeksiyon Hemşiresi


4 LÜ SIFIR ATIK GERİ DÖNÜŞÜM ÇÖP KUTUSU ALIM GEREKÇE RAPORU

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Diyadin Devlet Hastanesinde sıfır atık kapsamında geri dönüşüm sağlanması için kullanılacak atık kovalarının yenilenmesi için alım sürecine girilmesi uygun görülmüştür.

Diyadin Devlet Hastanesi
Leyla DURU
Enfeksiyon Hemşiresi

