



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ  
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DH İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  
17/01/2024, 10:30:42 - E-36472700-949-234429378



234429378

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ CE EN ÇİREN SUDAK KAY

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 8 üzerinden 22.01.2024 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Yakup AKKOYUN  
İdari ve Mali İşler Müdürü

| Satın Alınacak Malın/İşin   |                           |         |          | KDV Hariç Teklif  |       |
|---|---------------------------|---------|----------|---|-------|
| Sıra No   | Malın/İşin Cinsi          | Miktarı | Birimi   | Fiyat   | Tutar |
| 1   | Kan leke çıkarıcı         | 250     | Kilogram |   |       |
| 2   | Tuz ruhu                  | 200     | Kilogram |   |       |
| 3   | Kireç çözücü              | 100     | Litre    |   |       |
| 4   | Sarı tehlikeli çöp poşeti | 200     | Rulo     |   |       |
| Not: Teknik şartnameye uygun olmayan numuneler ve numunesi olmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.              |                           |         |          |   |       |
| Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi<br><a href="mailto:eleskirtdhsatinalma@gmail.com">eleskirtdhsatinalma@gmail.com</a> |                           |         |          | Teklif Eden<br>...../...../2023<br>Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı<br>Kaşe-İmza |       |

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ  
TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

**1-AĞIR ,KİR, YAĞ VE KAN ÇÖZÜCÜ (TOZ) / 250 kg.**

- 1-Alkali madde : % 15 ^ 1 olmalıdır.
- 2-STPP : min %20 olmalıdır.
- 3-Total alkalinite NA20; Ph 3.6 : min %52.4 olmalıdır.
- 4-Ph ( %1 lik suda çözelti): 12^1 olmalıdır.. Görünüş : akıcı, beyaz granül olmalıdır.
- 5-Formülasyonunda alkali maddeler su sertliğini giderici kompleks yapıcılar korozyon önleyici maddeler içermelidir.
- 6-Ürün her türlü ağır kir, yağ ve kan lekelerinde sorunsuz temizlik sağlamalıdır.
- 7-Düşük ısılarda kullanıldığında ertili olmalıdır.
- 8-Deterjan ambalajı 10 kg PE torbalarda iç korumalı olmalıdır.
- 9-Ürün TSEK belgesine sahip olmalıdır.
- 10-Ürünün analiz sertifikası ve tanım belgesi olmalıdır.
- 11-Üretici firmanın sanayi odasından kapasite raporu belgesi olmalıdır.
- 12-Ürünlerin orijinal ambalajında numuneleri getirilmelidir emellerinden olmalıdır
13. Numuneler Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilecektir. Numunesiz teklifler dikkate alınmayacaktır.

**2-TUZ RUHU. / 200 Kg**

- 1.Berrak, tortusuz, hafif sarı , klor kokulu, yüzeylerde kullanıma uygun, temizlik sonrası kötü koku bırakmamalı, ürün ambalajı genel temizliğe uygun, bidonlarda şişme, sızıntı vb. deformasyon olmayacak, 5 kg.lık bidonlarda teslim edilecektir.
2. Numuneler Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilecektir. Numunesiz teklifler dikkate alınmayacaktır.

**3-KİREÇ ÇÖZÜCÜ TEKNİK ŞARTNAME /100 Kg**

- 1-Sağlık Bakanlığı üretim izni olmalıdır.
- 2-Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu ürün bilgileri ambalaj üzerinde bulunmalıdır.
- 3-TSE ve ÇEVKO belgesi olmalıdır.
- 4-Ürün fiyatı kilo üzerinden verilmelidir.
- 5-Ambalajların ağzı kapalı olmalı, patlak ve azı açık olmamalıdır.
- 6-Toz halinde kolay akıcı olacak, iri tanecikler, topaklar ve başka yabancı maddeler içermeyecektir. Sanayi tipi
- 7-çamaşır makinelerinin boru hatlarında ve sprey uçlarında tıkanıklığa sebep olan ve makine iç yüzeyinde oluşan kireçlenmeyi metal aksama zarar vermeden etkili bir şekilde çözecek özellikte olmalıdır, deterjanla birlikte etkisini kaybetmemelidir.
- 8-Deterjanla birlikte kullanılabilir.
- 9-Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına irritan etkisi minimal olacaktır.
- 10-Hidroklorik asit miktarı %15'ten büyük olmalıdır.
- 11-Kokusu rahatsız edici olmamalıdır.
- 12-Ürün 10 kg'luk ambalajlar halinde olmalıdır. Raf ömrü 2 yıl olmalıdır.
- 13-Alınan malzemede herhangi bir sorun çıkarsa, firma veya yetkilisi sorunlu malzemeleri değiştirecektir. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, adresi, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (Lamine baskı) olmalıdır.
- 14 Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir
- 15.Numuneler Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilecektir. Numunesiz teklifler dikkate alınmayacaktır.

#### 4-TEHLİKELİ ATIK POŞETİ /200 Rulo


- 1.Sarı renkte olacaktır.
2. Tehlikeli atık poşetlerin eni 80 cm, boyu 110 cm ebatlarında olacaktır.
- 3.Tek kat kalınlığı 45 mikron, çift kat kalınlığı 90 mikron olacaktır
- 2.Torba imalatında kullanılan hammadde orijinal polietilen malzemeden meydana gelecektir. Boya dışında herhangi kalsit vb. türden bir katkı maddesi imalatta eklenmeyecektir.
3. Ürün ilgili şartnameye göre gönderilen numuneden farklı olarak, ayıplı, kusurlu olduğu veya uygun olmadığı saptanırsa ürün kabul edilmeyecek firma ürünü numuneyle aynı olan ile değiştirecektir. Hastane idaresi gerek duyarsa giderleri firmaya ait olmak üzere tarafsız bir laboratuarda analiz yaptıracaktır.
- 4.Torbaların kokusu rahatsız edici olmamalıdır.
- 5.Torbalar 10 kg'lık koliler halinde ambalajlanacak ağırlık net olacak (Koli ağırlığı dikkate alınmayacak), üzerine ürün ile ilgili bilgiler yazılacaktır.
- 6.Ürün depo teslimi olacaktır. (Nakliye, kargo, taşıma vb. ücretler firmaya aittir.)
- 7.Malzemelerin teslimat takvimi hastane deposundan ayrıca öğrenilecektir.
- 8.Numuneler Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilecektir. Numunesiz teklifler dikkate alınmayacaktır.

11.01.2024

Filiz GÜVEN  
Kalite Kontrol Dırtk



Cevdet SARI  
Taşınır Kayt.Yekt



Muhammed ARSLAN  
Taşınır Yetk

