

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

19.01.2024

Sayı: 48

Konu: ARAÇLAR İÇİN ADBLUE ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 25.01.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ADBLUE KİMYASAL YAKIT KATKI MADDESİ			100	Litre		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## ADBLUE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ✓ 10 LT, 18 LT veya 30 LT'lik bidonlarda ambalajlanmalıdır.
- ✓ Görünüşü Şeffaf renksiz sıvıda olmalıdır.
- ✓ Kokusuz veya hafif amonyak kokulu olmalıdır.
- ✓ **Kristallenme noktası:**-11,5 °C
- ✓ **Ph(20°C):** 1,087-1,093
- ✓ **Üre, %:**31,8-33,2
- ✓ **Alkalite, %:**max 0,2
- ✓ **Biüre, %:**max 0,3
- ✓ **Safsızlık (mg-kg):** max 20
- ✓ **Aldehit (mg-kg):** max 5
- ✓ **Fosfat (mg-kg):** max 0,5
- ✓ **Alüminyum (mg-kg):** max 0,5
- ✓ **Demir (mg-kg):** max 0,5
- ✓ **Bakır (mg-kg):** max 0,2
- ✓ **Çinko (mg-kg):** max 0,2
- ✓ **Krom (mg-kg):** max 0,2
- ✓ **Nikel (mg-kg):** max 0,2
- ✓ **Magnezyum (mg-kg):** max 0,5
- ✓ **Sodyum (mg-kg):** max 0,5
- ✓ **Potasyum (mg-kg):** max 0,5

UPEK 26 BALIK

