



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-235651744  
Konu : Teklife Davet

02.02.2024

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan OTOMASYON BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN BİLGİSAYAR VE AYGITLARININ ONARIMI İÇİN 17 KALEM MALZEME ALIM İŞİ 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 03.02.2024 tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	HIZLI YAPIŞTIRICI	ADET	5		
2	20*10 KABLO KANALI YAPIŞKANLI	ADET	100		
3	30*20 KABLO KANALI YAPIŞKANLI	ADET	70		
4	40*20 KABLO KANALI YAPIŞKANLI	ADET	50		
5	SIYIRICI PENSE	ADET	2		
6	PATCH PANEL PENSESİ	ADET	2		
7	6*400 UZUN YILDIZ TORNAVİDA	ADET	1		
8	6*100 YILDIZ TORNAVİDA	ADET	1		
9	2*60 YILDIZ YILDIZ TORNAVİDA	ADET	1		
10	KÜÇÜK TORNAVİDA TAKIMI	ADET	1		
11	MİNİ KARABURNU -YAN KESKİ-PENSE TAKIMI	ADET	1		
12	ELEKTRONİKÇİ CİMBİZ TAKIMI	ADET	1		
13	LEHİM TEMİZLEME TELİ 2 METRE 1.5MM	ADET	15		
14	LEHİM TELİ 200 GR 1MM	ADET	3		

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 21E1347E-6541-49DD-95CC-89568CA57E67

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>  
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN  
Tıbbi Sekreter  
Telefon No:



15	KALEM HAVYA 60W 1MM İLE 4MM UÇLAR İLE	ADET	1		
16	MİNİ ELEKTRONİKÇİ YAN KESKİ	ADET	2		
17	WELLER MARKA TABANCA HAVYA UCU	ADET	5		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
**Uzm. Dr. Demet ÖKKE**  
**Başhekim**

**NOTLAR**

1. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
4. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
6. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
7. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
8. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
9. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI**    **Telefon:0472 312 60 47**    **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 21E1347E-6541-49DD-95CC-89568CA57E67

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>  
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN  
Tıbbi Sekreter  
Telefon No:



## MİNİ ELEKTRONİKÇİ YAN KESKİSİ

Özellikle elektrik,elektronik kablo,tel ve rezistans tellerini kesme, kırma ve düzenleme işlevlerini yerine getirenler için tercih edilen tel kesme makası dar kesme kafası, yüksek yoğunluklu bileşen kabloları ile devre kartı alanlarına daha fazla erişim sağlar bu nedenle DIY seter birlikte kullanımı kolay RDA, RDTA, RTA, RBA sarım yapmak için kesme kenarları uzun ömür için hassas serttir. Sıva altı kesimleri, 18 AWG kadar büyük kablo kablolarını yönlendirir. Mavi, kaymaz, yastıklı saplar uzun süreli kullanımda uygun olmalıdır.

Ölçü (mm)	130
Ölçü	130
Renk	Mavi

### SIYIRICI PENSE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ağır hizmet koşulları için geliştirilmiş tel sıyırma/sıkıştırma pensesidir.

\* 10 - 24-gauge arası tellerin çoğunu keser .

\* Katı veya örgülü telleri keser, yalıtımlı veya yalıtımsız terminalleri sıkar, ateşleme kablo uçlarını sıkar.

\* Hassas bir şekilde işlenmiş ve dayanıklı malzemelerden imal edilmektedir.

### PATCH PANEL ÇAKMA PENSESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Panellere kablo çakmak için ideal olmalıdır.

Dönebilir bir bıçak tutucu olmalıdır.

Kesme özelliği bulunan 66, 110/88 tipi iki adet bıçak bulunmalı.

ABS kavrama kolu ve hafif tasarım kullanıcı konforu sağlamalı.

Doğru bıçak tipi ucun kolayca seçilmesi için dönebilen bıçak tutucu olmalı.

Küçük işler ve do-it-yourself yükleyici için olmalıdır.

Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz  
Devlet Hastanesi  
Rohat ÖZDEN  
Bilgi İşlem Sorumlusu

Micahir Özyaz  
Doğubayazıt

Ferya Parik  
Tut,

## SIYIRICI PENSE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ağır hizmet koşulları için geliştirilmiş tel sıyırma/sıkıştırma pensesidir.

\* 10 - 24-gauge arası tellerin çoğunu keser .

\* Katı veya örgütlü telleri keser, yalıtımlı veya yalıtımsız terminalleri sıkar, ateşleme kablo uçlarını sıkar.

\* Hassas bir şekilde işlenmiş ve dayanıklı malzemelerden imal edilmelidir.

## PATCH PANEL ÇAKMA PENSESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Panellere kablo çakmak için ideal olmalıdır.

Dönebilir bir bıçak tutucu olmalıdır.

Kesme özelliği bulunan 66, 110/88 tipi iki adet bıçak bulunmalı.

ABS kavrama kolu ve hafif tasarım kullanıcı konforu sağlamalı.

Doğru bıçak tipi ucun kolayca seçilmesi için dönebilen bıçak tutucu olmalı.

Küçük işler ve do-it-yourself yükleyici için olmalıdır.

## HIZLI YAPIŞTIRICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yapıştırıcı Kit 500ml sprey+ 150gr yapıştırıcı sıvı

## KABLO KANALI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

20x10 yapışkanlı 30 adet

30x20 yapışkanlı 30 adet

40x20 yapışkanlı 40 adet

Mücahit Güneş

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz  
Devlet Hastanesi  
Rohat ÖZDEN  
Büyük İhtisas Sorumlusu

Yapıştırıcı

## †ELEKTRONİKÇİ CİMBİZ SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Profesyonel ESD Cımbız Seti

Paket ve Özellikler

- 1x ESD-10 (122 mm/4,8 inç): İnce uç, düz
- 1x ESD-11 (140 mm/5.5 inç): İnce uç, düz
- 1x ESD-12 (135 mm/5,3 inç): İnce uç, düz
- 1x ESD-13 (120 mm/4,8 inç): Yuvarlak kürek ucu, düz
- 1x ESD-14 (120 mm/4,8 inç): Süper ince uç, düz
- 1x ESD-15 (120 mm/4,6 inç): İnce uç, açılı
- 1x ESD-16 (126 mm/5,0 inç): Ağır sivri uçlu
- 1x ESD-17 (122 mm/4,6 inç): İnce kavisli uç
- 1x ESD34A-sa(120mm/4,7 inç): Kare başlı ağır sivri uçlu
- 1x saklama çantası

Paslanmaz yüksek kaliteli çelikten imal edilmiş olmalıdır

## Lehim temizleme teli 2metre 1,5mm TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Lehim Temizleme Teli 1.5mm eninde olmalı  
2 metre uzunluğunda kutulu olmalıdır.

## Lehim teli 200 gram 1mm TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.2 mm kalınlığında  
5 kanallı  
200 gr  
1. kalite  
Sn:40 Pb:60

## Weller Marka Tabanca Havya Ucu TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Weller Marka Tabanca Havya Ucu

## MINİ ELEKTRONİKÇİ YANKESKİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MINİ YAN KESKİ

Micahitt Güneş  
Bilgi İşlem

Zohat Özdeş  
Bilgi İşlem Sorumlusu  
Z. Özet

Zeynep Özdeş  
MM!

### KALEM HAVYA 60 WAT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Elektrikli 60 Watt kalem havya

- 230 Volt, 50Hz
- 1-2-3-3,5-4 mm Uç
- Ağırlık: 220 gr

Yüksek ısıtma gücüne sahip olmalı

### 6x400 UZUN YILDIZ TORNAVİDA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Paslanmaz Dayanıklı Çelikten imal edilmiş olmalı  
6x400 boyutlarında olmalı

### 6x100 YILDIZ TORNAVİDA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Paslanmaz Dayanıklı Çelikten imal edilmiş olmalı  
6x100 boyutlarında olmalı

### 2x60 YILDIZ TORNAVİDA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Paslanmaz Dayanıklı Çelikten imal edilmiş olmalı  
2x60 boyutlarında olmalı

### KÜÇÜK TORNAVİDA TAKIMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürün Ölçüleri;

-PH1 X 50mm

-PH0 X 50mm

-PH00 X 50mm

-SL1.5 X 50mm

-SL2.0 X 50mm

-SL2.5 X 50mm

Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır

### MİNİ KARGABURNU-YANKESKİ-PENSE TAKIMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Elektronikçi seti olarak 11cm ile 13 cm arasında boyutlarda olmalıdırlar  
Paslanmaz dayanıklı çelikten imal edilmiş olmalıdır

Mışıl Gıncel  
Bilgi İşlem

Zehet ÖZDEN  
Bilgi İşlem Sorumlusu  
Z. ÖZDEN

Zeynep Paçal  
Bilgi İşlem