

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.02.2024

Sayı: 043

Konu: ADBLUE YAKIT KATKI MADDESİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.02.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ADBLUE KİMYASAL YAKIT KATKI MADDESİ(12 AYLIK)			180	Litre		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

DİZEL EGSOZ SIVISI (ADBLUE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kullanımı kolay, güvenilir, emniyetli ve verimli olmalıdır.
2. Egzoz gazı ile salınan azot oksitlerini % 80'e varan oranda azaltmalıdır.
3. Yakıt tüketimine katkı sağlayabilmelidir.
4. ISO 22241-1 şartnamesine, DIN 70070 standardına ve CEFİC yönetmeliklerine uygun olmalıdır.
5. Talep edilen ürün 11 C +30 C derecelerinde saklanmaya müsait yeni sıkı sıkıya kapalı pakette üretim tarihi itibari ile 12 ay süre ile bozulmadan saklanabilecek olup her türlü bozulmalar karşısında yüklenici firma tarafından değişimi sağlanabilmelidir.
6. Talep edilen ürün 18 litrelik bidonlar içerisinde olmalı ve bidonlarla beraber Adblue koymak için depo ağızlığına uygun gelecek şekilde (bidan ad. Kadar) huni verilmelidir.
7. Yüklenici firma ürün ihalesi veya doğrudan alım sonuçlandıktan sonra 10 gün içerisinde ürünü Ağrı Patnos Devlet Hastanesi ayniyat tüketim ambar birimine teslim etmelidir.

Şoför
Asım KİŞ
Müdür

Nazret Arızoğlu

AŞDEMİR
e Hastanesi
Müdür Yardımcısı

Adem TAŞDEMİR
Patnos Devlet Hastanesi
Müdür Yardımcısı

GEREKCELİ RAPOR

Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin ihtiyacına istinaden 12 Ay süre ile sürücülü ve sürücüsüz araç

hizmet kiralama hizmet alım işi yapılmış olup; yakıt ve adbule kurumumuz tarafından karşılanacaktır. Kurumumuz Patnos Devlet hastanesindeki iş ve işleyişlerin aksamaması için alınması yapılması gerekmektedir.

Adem TAŞDEMİR
Patnos Devlet Hastanesi
Müdür Yardımcısı
