



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE İDARI VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
28/02/2024, 11:15:57 - E-36472700-949-237944528



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi & üzerinden 04.03.2024 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Yakup AKKOYUN
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Yazlık pantolon (Güvenlik personeli)	18	Adet		
2	Kışlık pantolon (Güvenlik personeli)	18	Adet		
3	Takım elbise (Güvenlik personeli)	1	Takım		
4	Yazlık ayakkabı (Güvenlik personeli)	9	Çift		
5	Kışlık bot (Güvenlik personeli)	9	Çift		
6	Kışlık mont (Güvenlik personeli)	9	Adet		
7	Kışlık tişört uzun kollu (Güvenlik personeli)	9	Adet		
8	Yazlık tişört kısa kollu (Güvenlik personeli)	18	Adet		
9	Şapka bere (Güvenlik personeli)	18	Adet		
10	Kaban (Güvenlik personeli)	9	Adet		
11	Yağmurluk (Güvenlik personeli)	9	Adet		
12	İş gömleği (Temizlik personeli)	57	Adet		
13	İş pantolonu (Temizlik personeli)	57	Adet		
14	Polar (Temizlik personeli)	19	Adet		
15	Ayakkabı (Temizlik personeli)	38	Çift		
16	Bay tişört (Temizlik personeli)	57	Adet		
17	Terlik (Temizlik personeli)	19	Çift		
18	İş forması (Çamaşırcı)	2	Adet		
19	Lastik çizme (Çamaşırcı)	2	Çift		
20	Su geçirmez çizme (Çamaşırcı)	2	Çift		

21	Tulum (Teknik Personeli)	9	Adet		
22	İş pantolonu (Teknik Personeli)	9	Adet		
23	İş tişörtü uzun kollu (Teknik Personeli)	6	Adet		
24	İş Tişörtü kısa kollu (Teknik Personeli)	3	Adet		
25	İş ayakkabısı (Teknik Personeli)	3	Çift		
26	İş forması alt-üst (Klinik personel)	2	Adet		
27	Terlik (Klinik personel)	2	Çift		
28	İş ayakkabısı (Şoför)	1	Çift		
29	Yağmurluk (Şoför)	1	Adet		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi aleskirtdhsatinalma@gmail.com			Teklif Eden/...../2023 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza		

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN SÜREKLİ İŞÇİLERİN 2024 YILI İŞ BAŞI KIYAFETLERİ ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu:

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesinde sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personelin 2024 yılına ait iş kıyafeti alımı işi.

Teslimat Yeri ve Süresi:

30 gün içerisinde uhdesinde kalan yüklenici firma Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesine ücretsiz teslimatını yapacaktır.

Ölçü ve Numune Verme:

İstekliler, şartnameye uygun sipariş listesinde belirtilen giyim eşyalarından birer adet numune verecektir. Uhdesinde kalan yüklenicinin teslim edeceği giyim eşyaları teklifle birlikte verilen numunelerin aynısı olacak olup, muayene ve kabullerinin İdarece kurulacak olan muayene ve kabul komisyonuna aittir. Yükleniciye ait numuneler iş tamamlanıncaya kadar İdarede tutulacak ve iş bitiminde iade edilmeyecektir. İdare tarafından işe başlama yazısı ekinde, personele ait beden ölçüleri ve ayakkabı numaraları gösterir liste de verilecektir.

Genel Hükümler:


- İmalat hatalarına karşı ürünler altı (6) ay garantili olacaktır. İmalat hatası bulunan ürünlerin yüklenici firmaya teslim edilmesini takiben yeni ürünler yedi (7) iş günü içerisinde yüklenici firma tarafından idareye ücretsiz teslim edilecektir.
- Kıyafetler dağıtıldıktan sonra ondört (14) gün içinde ölçülerde yanlışlık varsa uygunsuzluk veya arıza çıkarsa yüklenici yenilerini en geç yedi (7) gün içerisinde idareye ücretsiz teslim edecektir.
- Alımı yapılacak ürünler ayrı ayrı kirlenmeyecek ve deforme olmayacak şekilde her biri naylon ambalaj içerisinde ambalajın üzerine beden etiketi yapıştırılarak paketleneyecektir. • Alımı yapılacak ürünlerin nakliyesinden yüklenici firma sorumludur.

Garanti Şartları:

Teslim tarihinden itibaren ondört (14) gün içerisinde kıyafetlerde bozulma olursa malın yenisiyle değiştirilecektir. Kullanım hatası dışında oluşacak bozulmalar altı (6) ay süreyle garanti kapsamında olacaktır.

2. KISIM TEMİZLİK PERSONELİ

Sıra No:	İş Elbisesi	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Bay İş Gömleği	Adet	3	17	51
2	Bay İş Pantolonu	Adet	3	17	51
3	Bay Tişört	Adet	3	17	51
4	Bay Polar	Adet	1	17	17
5	Aya kkanı	Çift	1	17	17
6	Terlik	Çift	1	17	17



TEMİZLİK PERSONELİ BAY İŞ TAKIMI

1 Takım Temizlik Personeli İş Takımı (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

I adet İş Gömleği

I adet İş Pantolonu

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1-Ceketi hâkim yaka olacaktır. Ceket yakası ve cep kenarları kombi renkli olacaktır.
- 2-Ceketin yaka kısmında çitçit bulunacaktır. Çitçitlerin arası sık olacak, kolay açılmayacak şekilde kaliteli çitçit kullanılacaktır.
- 3-Ceketin sol göğsünde ve sağ-sol ön de cep bulunacaktır. Ceketin göğüs cep bölgesi üzerinde hastanenin logosu yer alacaktır. Logo hastane idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.
- 4-Ceket uzun kol olacaktır. Ceketin kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çitçitli ya da düğmeli olacaktır.
- 5-Pantolonun önü fermuarlı, bel kısmı lastikli olacaktır. Bel kısmı kemer takmaya uygun özellikte olacaktır.
- 6-Pantolonun sağ ve sol üst yanlarında açma cep bulunacaktır.
- 7- Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.
- 8- Terlik kaymaz taban ,önü kapalı özellikte olacaktır.

TİŞÖRT

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1- Penye lacoste kumaştan olacaktır. 2- Polo yaka ve en az 2 düğmeli olacaktır.
- 3- Beden etiketi yakaya dikilecektir.
- 4- Kumaş ağırlığı en az 180gr/m² +10 gr olacaktır.
- 5- Gömlek yaka modelinde yaka çift kat tela ile güçlendirilecektir.
- 6- Boyu baseni kapatacak şekilde olacaktır
- 7- Önde tek cepli cep içine tela kullanılacak dik duracaktır.
- 8- Tişört kumaşı en az %80 pamuk olacaktır.
- 9- Tişört;er idarenin belirttiği sayıda kısa ve/veya uzun kollu olacaktır.
- 10- Rengi, arma ve yazısı idare tarafından belirlenecektir,

POLAR

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1) Mevsim geçişlerine uygun önden fermuarlı dik yakalı yandan 2 adet fermuar cepli beli düz olacaktır.
- 2) Polar kumaşı 280g/m² (+1- %10) polyester elyaflı antipilling özellikte olacaktır. 3) Rengi ve modeli idare tarafından belirlenecektir.

AYAKKABI

- 1 Ayakkabılar deri kundra olmalıdır.
2. satandartlara uygun olmalıdır
3. Si ah renkte olanıdır.

FİZİKSEL
ÖZELLİKLER

Ortopedik taban. terletmeyen, hava alabilen dış malzeme ayakta şık duran spor ayakkabı olacaktır.
Alternatif modeller Mal Muayene Komisyonuna sunulacak. model seçimi belirlenecektir.
Rengi idare tarafından belirlenecektir.
Ayakkabılar genellikle taraklı ayaklara uygun kalıp seçilerek yapılacak, Her çift ayakkabı kutular içerisinde teslim edilecek, kutuların ön yüzüne ayakkabı numarasını gösteren etiket yapıştırılacaktır.
Ayakkabı numarası ise ayakkabı tabanının altında baskılı olacaktır.

TERLİK

FİZİKSEL ÖZELLİKLER



Ayağın anatomik yapısına uygun dizayn edilmeli, antibakteriyel ortopedik tabanlı olmalı, ter emici olmalı ve koku yapmamalı, anatomik destek vererek tabandaki basıncın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamalı, tabanında full anatomik fuspet kullanılarak ayak konforu sağlanmalı, tabanında poliüretan kullanılmış olup tabanında suya karşı kayma direncine sahip olmalı, düz delikli saya ve hakiki deriden imal edilmiş olmalıdır. Rengi lacivert olmalıdır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir,

3. KISIM VERİ HAZIRLAMA, BÜRO PERSONELİ, HASTA DANIŞMA PERSONELİ

Sıra No	iş Elbisesi	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
	Bay Gömlek	Adet	2	2	4
2	Bay Yelek	Adet	2	2	4
3	Bay Ceket	Adet	2	2	4
4	Bay Pantolon	Adet	2	2	4
5	Kravat	Adet	2	2	4
6	Ayakkabı Yazlık	Çift		2	2
7	Ayakkabı Kışlık	Çift		2	2

İŞ ELBİSESİ (BAY)

1 Takım İş Elbisesi (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- ✓ I adet Gömlek
- ✓ I adet Yelek
- ✓ I adet Ceket
- ✓ I adet Pantolon
- ✓ I adet Kravat

GÖMLEK

1. Terry Cotlon : % 32 Pamuk, 0/ 65 Poliviskon %3 licra (+- %5) karışımı olmalıdır. Atkısı pamuk, çözgüsü polvester olacaktır.
2. Kumaş 90 (+-5) gr/ m2 ağırlığında olmalıdır.
3. Beyaz renkte olmalıdır.
4. Bay gömlekler bay bedene; bayan gömlekler bayan bedene uyumlu kesim vemodelde olmalıdır. Yakası (boss) kravat yaka şeklinde olmalıdır.
5. Tercihe göre uzun veya kısa kolludur ve kol uçları kısa kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) enine
6. dubleli dirsek boyu, uzun kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) kol ucunda telalı manşet olmalıdır. Göğüs üzerinde sol göğüste kapaksız tek cep bulunmalıdır.
7. Gömleklerin yakasında yapışkan tela kullanılacak, teta yıkandığında açılmayacak ve
8. ütülendiğinde düzgün bir görünüm verecek şekilde kumaşa yapışacak kalitede olacaktır. Gömlek yaka düğmesi iliklendiğinde, yaka uçları arasındaki açıklık 8-9 cm olmalıdır.
9. Gömleklerin elek kısmına iki adet yedek düğme dikilecektir.
10. Gömlekler kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler bulunmayacaktır. Yan dikişe İki adet yedek düğme olmalıdır.
12. Dikişlerde ve iliklerde potluk olmaacaktır. Gömlek vücuda tam oturacak ekilde olmamalıdır.
- 13.



1. Kumaş 190 Gr/m2 120 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 015-1 çekme yapmalıdır.
2. Bordo renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır.
3. Bayan yelek: Beden alınma esnasında kişinin ter cihine göre hasen hizasında veya basen altı olarak, belden oturtmalı dikilmelidir.
Bay yelek: basen hizasında erkek yelek kalıbına uygun olarak dilmelidir.
4. V yaka, önden süs cepli arkadan kemerli/ kumaş renginde düğmeli/ içi siyahastarlı olmalıdır. Yedek düğmesi bulunmalıdır.
5. Etek ucu düz olmalıdır.
6. Kumaş renginde sabit boyalı iplikte dikim yapılmalıdır.
7. Dikiş ve iliklerde potluk olmayacaktır.
8. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır.
9. Sol göğüs üzerinde İ I Sağlık Müdürlüğü logosu işlenmelidir.
- 10.

1. Kumaş 190 Gr +20 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır Siyah
- 2, renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır.
3. Bay pantolonlar bay bedene; bayan pantolonlar bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır.
4. Klasik normal paça olmalıdır.
5. Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olmalıdır.
6. Pantolonda normal ebatta iki yan ve iki arka cebi bulunmalı, arka cep düğmeli olmalıdır.
7. Arkadan iki pili ile belden daraltılmış şekilde olmalıdır,
8. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olmalıdır.
9. Bay ve bayan pantolonlara uygun kalıp ve genişlikte, pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılmalıdır.
10. Pantolonlar suda çekme'/ecek, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilecek özellikte olmalıdır. Pantolonların iç kısmına kumaş yıkama ütöleme talimatını belirten etiket konulmalıdır.
12. Pantolonların cep ve keme• astarları uygun renkte yıkanmış sık dokunmuş pamuklu bezden olmalıdır.
13. Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikte dikilmiş olmalıdır.
14. Pantolon iki yan dikişleri ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.
15. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Diş:işlerde potluk olmayacaktır.
16. Bel yüksekliği normal bel yükseklikte olmalıdır.
17. Boy uzunluğu normalden 7 cm uzun olup, katlanmamış olmalıdır.
- 1 Pantolonlarda iyi kalitede en az bir yıl dayanabilecek naylon dişli fermuar olacaktır
- 8.

Z C
C z

1. Fularla aynı desen ve renkte olacaktır.
2. Kravatların kumaşı % 100 polyester olacaktır.
3. Kravatların dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, Dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır.
4. Kravatın astarları sentetik veya pamuklu karışımı olacak ve kravatın içerisine boydan boya konulacaktır.
5. Kravatın uzunluğu 145 (13) cm, en geniş kısmı 6 (+ 3 mm) cm olacaktır. Kravatın arka kısmına aynı kumaştan brit dikilecektir.

1. Bay-bayan ayakkabılar; siyah renkli, deri kalınlığı en az 1,6 mm. kalınlığında ve hakiki dana vidala deriden imal edilmiş olacaktır.
2. İş ayakkabılarının içi ve dışı komple deri olacak. Kalitesiz vinleks malzemeden olan ayakkabı kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ayakkabılar birinci sınıf işçilikle imal edilmiş olup falçata ve işçilik hataları olmayacaktır. Ayakkabıların ön ve arka kısımda kullanılan sertleştiricinin iyi kalitede ve en az 1,5 mm kalınlığında olacaktır. İç taban mostrası, deri evalı 2,5 mm. kalınlığında ve ortopedik özelliğe sahip olacaktır. Deforme olmayan 2,5 mm kalınlığında çelik bel demirli taban astar kullanılacaktır.
3. Her ayakkabı, üretici firmaya ait özel paketi içerisinde olacaktır. Paket üzerinde ayak numarası ve üretici firmanın bilgileri yer alacaktır. Ambalajlı kutu içerisinde teslim edilecektir.
4. Ayakkabılar mevsimlik kullanıma uygun olmalıdır.

1. Bay-bayan ayakkabılar; siyah renkli, deri kalınlığı en az 1,6 mm. kalınlığında ve hakiki dana vidala deriden imal edilmiş olacaktır.
2. İş ayakkabılarının içi ve dışı komple deri olacak. Kalitesiz vinleks malzemeden olan ayakkabı kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ayakkabılar birinci sınıf işçilikle imal edilmiş olup falçata ve işçilik hataları olmayacaktır. Ayakkabıların ön ve arka kısımda kullanılan sertleştiricinin iyi kalitede ve en az 1,5 mm kalınlığında olacaktır. İç taban mostrası, deri evalı 2,5 mm. kalınlığında ve ortopedik özelliğe sahip olacaktır. Deforme olmayan 2,5 mm kalınlığında çelik bel demirli taban astar kullanılacaktır.
3. Her ayakkabı, üretici firmaya ait özel paketi içerisinde olacaktır. Paket üzerinde ayak numarası ve üretici firmanın bilgileri yer alacaktır, Ambalajlı kutu içerisinde teslim edilecektir.
4. Ayakkabılar mevsimlik kullanıma uygun olmalıdır.

4. KISIM TEKNİK PERSONEL (KALORİFERCİ)

Sıra	İş Elbisesi	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
	Tulum	Adet	3	2	4
2	İş Pantolonu	Adet	3	2	4
3	İş Tişörtü Uzun Kollu	Adet	2	2	4
4	İş Tişörtü Kısa Kollu	Adet	1	2	4
5	İş Ayakkabısı	Çift	1	2	2


TULUM


Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

13. En az %35' i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
14. (İst göğüs kısmında en az iki adet cep bulunmalıdır. Bu cepler fermuarlı olmalıdır.
15. Tulumun üst kısmı önden fermuarla açılır ve fermuarın üzeri kumaşla kapatılabilir olmalıdır.
16. Tulumun kol bilek kısımlarında giysi içerisine toz, vs. girmesi engellenmiş olmalıdır.
17. Sol kolda kalemlik cebi bulunmalıdır.
18. Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
19. Omuzlar, kollar ve paçalarda en az 35 mm reflektif bantlar bulunmalıdır.
20. Arkasında reflektör yazılı en az 10 cm boyutunda TEKNİK SERVİS yazmalıdır.
21. Kolay alev almayan malzemeden olmalıdır.
22. Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
23. Sağ kol göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazılı arma olacaktır.

**İŞ PANT C**

Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır, Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuardan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



İŞ TIŞÖRTÜ

- ✓ LaKost yaka olup en az -5 düğmeli olacaktır.
 - ✓ %100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
 - ✓ Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
 - ✓ Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.
- adet kısa kollu , 2. adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır.
- Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

İŞ AYAKKABISI

Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.

Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır. Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.

Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.

Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.

- ✓ Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
- ✓ Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
- ✓ Antistatik olmalıdır.
- ✓ Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
- ✓ Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.

**5. KISIM GASSAL/ÇAMAŞIRCI**

Sıra	İş Elbisesi	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
	İş Forması	Takım	3	1	3
2	Lastik Çizme	Çift	2	1	2
3	Su Geçirmez önlük	Adet	2	1	2

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Forması (Alt-Üst)	Takım	3	1	1
2	Lastik Çizme	Çift	2	1	1
3	Su geçirmez önlük	Adet	2	1	1
İŞ FORMASI (ALT-ÜST)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terrycotton kumaştan olmalıdır.Üst formanın sol üst göğüs hizasında bir adet Sağlık Bakanlığı'nın resmi logosu bulunacaktır. 2. Kumaş karışımları ve bedeni, ürünün iç kısmına dikilen etiketin üzerinde belirtilmelidir. 3. Üst formanın iki yanında 8-10 cm. yırtmaç olmalıdır. Yırtmaçların bitiminde sağlamlaştırılmış dikiş kullanılmalıdır. 4. Üst formanın sol üst kısmında bir adet, etek kısmında iki adet, alt formanın yanlarda iki,arka kısmında bir adet cep bulunmalıdır. Ceplerin bitiminde sağlamlaştırılmış dikiş kullanılmalıdır. 5. Alt formanın bel kısmında 3,5 cm. genişliğinde lastik ile minimum 3 cm. dikişli bel lastiği çatılmalıdır. Bel lastiğil lastik makinesi ile çekilmiş olmalıdır. Alt formanın paça uzunlukları bedenle orantılı olarak uzayacaktır. 6. Üst forma ZARF YAKA olmalıdır. Alt formanın beli lastikli olmalıdır 7. Formalar içi göstermeyecek kumaştan dikilecektir. 8. Formalar beden ölçülerine uygun olmalı defolu olmamalıdır. 				
LASTİK ÇİZME	<ol style="list-style-type: none"> 1. PVC malzemeden üretilmiş olmalıdır, 2. Su geçirmez, Kimyasallara dayanıklı çizme olmalı, 3. Hayvansal atıklar, bitkisel yağ, makina yağları, kimyasallar ve temizleme maddelerine dayanıklı, 4. Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmeli, 5. Çizmeyi rahat giyip çıkarmayı sağlayan topuk desteği olmalı, 6. Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklı olmalıdır. 				
3 GEÇİRMEZ ÖNLÜK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Su geçirmez,dayanıklı PVC kumaştan olmalıdır. 2. Boyundan sarı kumaş askılı ,belden bağlanmalıdır, 3. Boyu diz kapağının altına kadar olmalıdır. 				

Eleşkin Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

MUSTAFA BİRDAL
BS

Ahmet YAZICI
AY


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
ÖZEL GÜVENLİK
PERSONELLERİ KIYAFET TEKNİK ŞARTNAMESİ

I – KONU VE KAPSAM

Eleşkirt ilçe devlet hastanesinin de sürekli işçi statüsünde çalışan özel güvenlik personellerimize verilecek olan aşağıda cinsi yazılı giyim eşyaları ve ayakkabıların bu şartname esasları dahilinde temini işidir.


II – GENEL ŞARTLAR

- 1- Giyim eşyalarının kumaş ve kullanılan malzemeler ile ayakkabılarda kullanılan malzemeler teknik şartnamede belirtilen özelliklere haiz olacaktır.
- 2- Giyim eşyalarının yapımında kullanılan malzemeler (kumaş, iplik, astar, tela vb.) kullanılmış, bekletilmiş ve defolu olmayacaktır.
- 3- Dikişlerde eğrilik, dikiş hatlarında kopukluk ve atmalar olmayacak; işçilik düzgün ve kusursuz olacaktır.
- 4- Kıyafetler ve kıyafet üzerindeki yazı, apolet ve logolar için en az 1 yıl solmaz, silinmez, deforme olmaz garantisi verilecek olup aksi durumda ürünler yenileriyle değiştirilecektir.
- 5- Malzemeler üzerinde yıkama talimatı olacaktır.
- 6- Giyim eşyaları cins cins, üzerine beden yazılacak şekilde ambalajlanarak belirtilen Müdürlüğümüze teslim edilecek. Ayakkabılar numaralarına göre tasnif edilerek ambalajlanarak üzerine numara yazılacaktır. Her numara ayrı istiflenip belirtilen adreslere teslim edilecektir.
- 7- Kıyafet ve ayakkabı ölçüleri ilgili firmaya sözleşme imzalama aşamasında Eleşkirt ilçe devlet hastanesi müdürlüğü tarafından verilecektir.
- 8- Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici üretime geçmeden önce her kalemden birer adet numune üretilip muayene komisyonuna sunacaktır. Komisyon onayından sonra üretime geçecektir. üretim aşaması boyunca numune idaremizde kalacaktır.
- 9- Teslim edilen giyim eşyaları ve ayakkabıların muayene işlemleri Hastanemiz muayene ve kabul komisyonunca yapılacak, şartnameye ve numuneye uygunluğu araştırılacaktır. Bu muayenede belirlenen hata ve kusurlu giyim eşyaları ve ayakkabılar 10 (on) gün içerisinde şartnameye uygun hata ve kusuru olmayan yenisi ile değiştirilecektir.
- 10- Teslimatı yapılan giyim eşyalarında dikim hatası ve ayakkabılarda imalat hatası olarak çıkacak her türlü kusur ve eksikliğin çözümü, gerektiğinde yeniden imali yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- 11- Dağıtım sonucu personele uymayan giyim eşyaları ve ayakkabılar idarenin bildiriminden itibaren 10 (on) gün içerisinde yenisiyle değiştirilecektir.



III – MALZEMELERİN CİNSİ VE ŞARTNAMESİ

S.NO	MALIN ADI	MİKTARI
1	Özel Güvenlik Pantolon (Kışlık)	18
2	Özel Güvenlik Pantolon (Yazlık)	18
3	Özel Güvenlik Ayakkabı (Yazlık)	9
4	Özel Güvenlik Bot (Kışlık)	9
5	Özel Güvenlik Uzun Kollu Tişört (Kışlık)	18
6	Özel Güvenlik Kısa Kollu Tişört (Yazlık)	18
7	Şapka (Kışlık)	9
8	Şapka (Yazlık)	9
9	Bere	9
10	Mont	9
11	Kaban	9
12	Yağmurluk	9



1. Özel Güvenlik Pantolon Kışlık:

- 1.1. Kışlık fûme renkli olacaktır. (Pantone kodu :19-4007 TPG).
- 1.2. Kumaş 220 gr \pm 10 ağırlığında, %97 Pamuk \pm 5, %3 Elastan \pm 1 kış mevsimine uygun su tutmaz üstün dayanıklı, ütü gerektirmeyen Ripstop kumaş İçi polarlı olmalıdır
- 1.3. Terli ışık haslığı 4 değerinde, kirlenmiş $\frac{3}{4}$ değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, Yıkama haslığı 4. Sürtünme Haslığı kuru 4/ yaş $\frac{3}{4}$ olacaktır. (minimum değerlerdir.)
- 1.4. Arkada iki adet kapaklı cep, ön iki yanda klasik yan cep ve diz hizasında yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır.
- 1.5. Pilesiz olacaktır.
- 1.6. Kemer kısmı en az 5 cm uzunluğunda ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır.
- 1.7. Diz altlarında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz ışığı yansıtan gümüş renkte şerit (reflektif) bulunacaktır.
- 1.8. Yüksek hareket kabiliyeti sağlayabilmelidir.
- 1.9. Pantolonun paçaları ayarlanabilir olmalıdır. Yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş, Çima dikişi ile ütülü görünümde olmalıdır. Şekli bu Şartnamenin Ek-1'inde gösterilmiştir.

2. Özel




Güvenlik Pantolon Yazlık:


- 2.1. Yazlık fûme renkli olacaktır. (Pantone kodu :19-4007 TPG).
- 2.2. Kumaş 180 gr \pm 10 ağırlığında, %97 Pamuk \pm 5, %3 Elastan \pm 1 yaz mevsimine uygun üstün dayanıklı, ütü gerektirmeyen Ripstop kumaş olmalıdır.
- 2.3. Terli ışık haslığı 4 değerinde, kirlenmiş $\frac{3}{4}$ değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, Yıkama haslığı 4. Sürtünme Haslığı kuru 4/ yaş $\frac{3}{4}$ olacaktır. (minimum değerlerdir.)
- 2.4. Arkada iki adet kapaklı cep, ön iki yanda klasik yan cep ve diz hizasında yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır.
- 2.5. Pilesiz olacaktır.
- 2.6. Kemer kısmı en az 5 cm uzunluğunda ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır.
- 2.7. Diz altlarında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz ışığı yansıtan gümüş renkte şerit (reflektif) bulunacaktır.
- 2.8. Yüksek hareket kabiliyeti sağlayabilmelidir. Pantolonun paçaları ayarlanabilir olmalıdır. Yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş, Çima dikişi ile ütülü görünümde olmalıdır..

EK-2


PANTOLON



ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



YANDAN GÖRÜNÜM

3. Özel Güvenlik Ayakkabı :

- 3.1. Siyah renkli %100 deriden üretilmeli ve spor bir görünüme sahip olmalıdır.
- 3.2. Yaz mevsimine uygun olmalıdır.
- 3.3. Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır.
- 3.4. Saya derileri yanık, çürük, sırçası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırçalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.
- 3.5. Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.
- 3.6. Ayakkabının içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir.
- 3.7. Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.
- 3.8. Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 80 (seksen) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yassı veya yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır.
- 3.9. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.



AYAKKABI

- % 100 deriden üretilmiştir
- Spor bir görünüme sahiptir



EK-8/A
AYAKKABI

EK-8




EK-8/B
BOT



5

4. Özel Güvenlik Bot :

- 4.1. Siyah renkli %100 nubuk deriden üretilmelidir.
- 4.2. Su geçirmeyen, nefes alabilen, aşınma dayanımı yüksek membrana sahip tekstil malzeme kullanılmalıdır.
- 4.3. Optimum yol tutuşuna sahip taban kullanılmalıdır.



BOT

- % 100 deriden üretilmiştir
- Su geçirmeyen, nefes alabilir
- aşınma dayanımı yüksek membrana sahip tekstil malzeme kullanılmıştır
- Optimum yol tutuşuna sahip taban kullanılmıştır

4.4. Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır.

4.5. Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır.

4.6. Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır.

4.7. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.

4.8. Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.

4.9. Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir.

4.10. Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120 (yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır.

- 4.11. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır.
- 4.12. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.
- 4.13. Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolunu olacaktır.

4.14. Özel Güvenlik Uzun Kollu Tişört:

- 5.1. Kumaş 4 veya 5 Kanallı % 100 Polyester olacaktır.
- 5.2. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır.
- 5.3. Kumaş ağırlığı m2 'de 245 gr \pm 5 g/ m2 olacaktır.
- 5.4. Örgü Lacoste/Kappa desen şeklinde olacaktır.
- 5.5. Nefes alabilen ve sportif görünümde olmalıdır. Esnek, rahat, ütü gerektirmeyen kumaştan, ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3 mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır
- 5.6. Gri renkte (Pantone Kodu:16-3916 TPG),
- 5.7. . Yaka kısmı (telalı) olacak, yaka uçları gizli düğmeli, pat zarf dikişi ve iki düğmeli olacaktır.
- 5.8. Pat kısmı iki adet düğmeli olacaktır.
- 5.9. Tişörtün içi şardonlanrılmış olacaktır.
- 5.10. Yaka kısmı ve kol ağzı füme renk olacaktır.
- 5.11. Kol ağzı ribana olacaktır.

- 5.12. Kimlik asma için omuz kısmında metal halka bulunacaktır.
- 5.13. Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkte “ÖZEL GÜVENLİK” ibareli reflektif baskı bulunacaktır.
- 5.14. Sol göğüs hizasında eni yedi cm, boyu on cm olacak şekilde, şekli Ek- 9/A da gösterilen özel güvenlik yıldız arması bulunacaktır.
- 5.15. Sağ kol kısmında dirsek ile omuz arasında eni iki buçuk cm, boyu dokuz cm olacak şekilde, şekli Ek- 9/C de gösterilen kol arması bulunacaktır.
- 5.16. Sol kol kısmında dirsek ile omuz arasında yedi cm çapında şekli Ek- 10 da gösterilen Genel Müdürlüğü arması bulunmalıdır.

5. Özel Güvenlik Kısa Kollu Tişört:



- 5.1. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır.
- 5.2. Kumaşın ağırlığı m2 'de 145 gr ±5 g/ m2 olacaktır.
- 5.3. Örgü yapısı Kappa desen şeklinde olacaktır.
- 5.4. Gri renkte (Pantone Kodu:16-3916 TPG), nefes alabilen ve sportif görünümde olmalıdır. Esnek, rahat, ütü gerektirmeyen kumaştan, ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3 mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır.
- 5.5. Yaka kısmı (telalı) ve kol bantı (telalı) füme renk olacaktır. Kısa kollu, kol uçları telalı ve manşetli olacaktır. Tişört gömlek yaka, yakalar 2 düğmeli, Pat zarf dikiş olacaktır. yaka uçları gizli düğmeli olacaktır.
- 5.6. Kimlik asma için sol omuz kısmında paslanmaz metal halka bulunacaktır.
- 5.7. Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkte “ÖZEL GÜVENLİK” ibareli reflektif baskı bulunacaktır.
- 5.8. Sol göğüs hizasında eni yedi cm, boyu on cm olacak şekilde, şekli Ek- 9/A da gösterilen özel güvenlik yıldız arması bulunacaktır.
- 5.9. Sağ kol kısmında dirsek ile omuz arasında eni iki buçuk cm, boyu dokuz cm olacak şekilde, şekli Ek- 9/C de gösterilen kol arması bulunacaktır.
- 5.10. Sol kol kısmında dirsek ile omuz arasında yedi cm çapında şekli Ek- 10 da gösterilen Genel Müdürlük arması bulunacaktır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

YAZLIK TIŞÖRT

- Esnek ve Rahat
- Sportif görünüm
- Ütü gerektirmez
- Yıkandıkça deforme olmaz
- Rekleftif yazılar



Kimlik asma halkası



%100 polyester kumaş



Çift iğne dikişi




6. Şapka (Yazlık – Kışlık):

- 7.1. Pantolon kumaşıyla aynı renk ve özellikte , ripstop örgü desen olacaktır.
- 7.2. Füme renk olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG) Fileli (Yazlık) ve filesiz (Kışlık) olacaktır.
- 7.3. Kep toplam 5 dilimden oluşacaktır.
- 7.4. Şapkanın güneşlik bölümü üst kısmına gelen geniş 1 dilim, dış bölümü, dokuma 7 cm çapında şekli Ek- 9/B de gösterilen Özel Güvenlik yıldız arması işlemeli, şapkanın kalan dört dilimi kola fileli olacaktır.
- 7.5. Arka bölüm ayarlanabilir cırt şerit olarak imal edilecektir. Fileli (Yazlık) şapkanın metrekare ağırlığı en az 180 g/m² olacaktır. Filesiz (Kışlık) şapkanın metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır.

EK-7/A
KIŞLIK ŞAPKA

ÖNDEN GÖRÜNÜM



YANDAN GÖRÜNÜM




EK-7/B
YAZLIK ŞAPKA

ÖNDEN GÖRÜNÜM

YANDAN GÖRÜNÜM



EK-7/C
BERE



7. Bere :

- 8.1. Malzeme cinsi % 90 Akrilik ve % 1 Yün olacaktır. (Her ikisi için ± 5)
- 8.2. En az 80 g/m² olacaktır. Füme renk olacaktır.
- 8.3. Örgü yapısı dolu iğne ile dört parça örme olacaktır.
- 8.4. Ön tarafına 7 cm çapında şekli Ek- 9/B de gösterilen özel güvenlik yıldız arması dokunmalıdır.


8. Mont :

- 9.1. Füme renkte (Pantone Kodu: 19-4007 TPG), Soft-Shell yüzeyli nefes alabilen kumaştan yapılmalıdır.
- 9.2. Malzeme 3 katlı laminasyon, Dış poliester elastan karışımı, Orta katman PTFE esaslı membran, Isı izolasyon astarı % 100 Poliester olacaktır.
- 9.3. Dış kumaş 2/2 Dimi Z olacaktır. 3 katlı kumaş metrekare ağırlığı en az 260 g/m2 olacaktır. Su itici özellikte olacaktır.
- 9.4. Su geçirmez özel fermuar sistemli, sıcak ve soğuk havalarda nem transferi sağlayabilen ergonomik tasarımda olmalıdır.
- 9.5. Kolay silah kullanımı için yan patları olmalıdır. Kimlik asma için omuz kısmında paslanmaz metal halka bulunacaktır.
- 9.6. Sırt kısmında ışığı yansıtan gümüş renkte "ÖZEL GÜVENLİK" ibareli reflektif baskı bulunacaktır.
- 9.7. Sol göğüs hizasında eni yedi cm, boyu on cm olacak şekilde, şekli Ek- 9/A da gösterilen özel güvenlik yıldız arması bulunacaktır.
- 9.8. Sağ kol kısmında dirsek ile omuz arasında eni iki buçuk cm, boyu dokuz cm olacak şekilde, şekli Ek- 9/C de gösterilen kol arması bulunacaktır.
- 9.9. Sol kol kısmında dirsek ile omuz arasında yedi cm çapında şekli Ek- 10 de gösterilen Genel Müdürlük arması bulunacaktır.
- 9.10. Genel şekli bu Şartnamenin Ek-6'sında gösterilmiştir.



9. Kaban (kaban içi montlu):

- 10.1. Kaban dış parça ve iç parça olarak iki kısımdan oluşacaktır.
- 10.2. İki kısımda Füme renkte (Pantone Kodu: 19-4007 TPG), su itici kumaştan yapılmalıdır.



10.3. Su geçirmez özel fermuar sistemli, sıcak ve soğuk havalarda nem transferi sağlamalı ve hareket kabiliyetini kısıtlamayan ergonomik tasarımda olmalıdır.

- a) Dış Parça Malzeme Cinsi: Malzeme 3 katlı laminasyon. Dış% 100 poliester Orta katman ePTFE, PTFE esaslı membran, Astar % 100 poliamid veya poliester olacaktır. Doku: Dış kumaş 2/2 Dimi Z Astar 1/1 Bezayağı veya örme olacaktır. Metrekare ağırlığı en az 165 gr/m2 olacaktır. Su itici özellikte olacaktır.
- b) İç Parça Malzeme Cinsi: Malzeme dış kumaş ve kapitone olmak üzere iki katmanda oluşacaktır. % 100 Poliamid veya poliester olacaktır. Doku: 1/2 S Dimi Dokuma olacaktır. İki katlı lamine kumaş metrekare ağırlığı en az 125 g/m2 olacaktır. Malzemenin iç kısmı (tamamı) elyafli olacaktır. Elyaf Metrekare ağırlık gövde kısmında 145 g/m2 ± 10, kol kısmında 110g/m2 ±5 olacaktır. Elyaf kalınlığı gövdede en az 40 mm, kolda en az 30 mm olacaktır. Su itici özellikte olacaktır.
- c) Membran Cinsi: PU, PES, PTFE veya bunların bileşenlerinden oluşan nefes alabilir membran olacaktır.

10.4. Kolay silah kullanımı için yan patları olmalıdır.

10.5. Kimlik asma için omuz kısmında paslanmaz metal halka bulunmalıdır.

10.6. Kapüşonlu siperlik bulunmalıdır.

10.7. Kaban içi montu ise su geçirmez özel fermuar sistemli, sıcak ve soğuk havalarda nem transferi sağlayabilen mambranlı kumaştan, hareket kabiliyetini kısıtlamayan ergonomik tasarımda, kimlik asma halkası ve kolay silah kullanımı için yan patları olmalıdır.

10.8. İç mont ve dış Kabanların her ikisinde de Sırt kısmında ışığı yansıtan gümüş renkte "ÖZEL GÜVENLİK" ibareli reflektif baskı bulunmalıdır.

10.9. Sol göğüs hizasında eni yedi cm, boyu on cm olacak şekilde, şekli Ek- 9/A da gösterilen özel güvenlik yıldız arması bulunmalıdır.

10.10. Sağ kol kısmında dirsek ile omuz arasında eni iki buçuk cm, boyu dokuz cm olacak şekilde, şekli Ek- 9/C de gösterilen kol arması bulunmalıdır.

10.11. Sol kol kısmında dirsek ile omuz arasında yedi cm çapında şekli Ek- 10 de gösterilen Genel Müdürlük arması bulunacaktır.



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10. Yağmurluk :

- 11.1. Füme renkte (Pantone Kodu: 19-4007 TPG),
- 11.2. Malzeme cinsi kaplama hariç %100 polyester veya poliamid olacaktır.
- 11.3. Metrekare Ağırlığı: Kaplamalı olarak en az 105 g/m2 olacaktır. (İç katman PTFE esaslı membran olacaktır)
- 11.4. Doku: 1/1 (bir taksim bir) bezayağı (rip-stop) olacaktır.
- 11.5. Su itici özellikte olacaktır.
- 11.6. Omuzlarında ışığı yansıtan gümüş renkte şerit (reflektif) bulunur. Sırt kısmında ışığı yansıtan gümüş renkte "ÖZEL GÜVENLİK" ibareli reflektif baskı bulunmalıdır.
- 11.7. Sol göğüs hizasında eni yedi cm, boyu on cm olacak şekilde,



ÜYE
Cevdet SARI
Taşınır kayıt kont.yet.

ÜYE
Hamza YAZICI
Güvenlik birim sor.

ÜYE
Ozan TEKİN
Güvenlik per.

ÜYE
Yavuz YILMAZ
Güvenlik per.

ELEŐKİRT DEVLET HASTANESİ 2024 KLİNİK PERSONEL

Personel Adı Soyadı	İŐ FORMASI(ALT+ÜST)	TERLİK
ELİF KAHRAMAN	L	38
ADEM GÜLTEKİN	M	40

ÜYE

Cevdet SARI

Tas. Kay. Kont. Yet

ÜYE

Muhammet ARSLAN

Tas. Kay. Kont. Yet

ÜYE

Elif KAHRAMAN

Klinik Personel

ÜYE

Adem GÜLTEKİN


Klinik Personel

ELEŐKIRT DEVLET HAŐTANESİ 2024 YILI GIYİM KUŐAM ŐOFÖR BİRİMİ

	BRANŐ	ÜNVAN	İŐ AYAKABISI	YAĖMURLUK
HABİP ARAS	Sürekli İŐi	ŐOFÖR	43	XL

ÜYE

Cevdet SARI
TaŐ.Kay.K ont. Yet



ÜYE

Muhammet ARSLAN
TaŐ.Kay.K ont. Yet



ÜYE

Habip ARAS
Őoför



ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ 2024 -TEKNİK PERSONEL KIYAFET
LİSTESİDİR

	Yazlık pantolon	Kışlık pantolon	Tişört	İş ayakkabısı	sweatshirt	İş önlüğü	Kaynakçı gözlüğü	Baret	Baret aydınlatma lambası	Tulum
ERDOĞAN GÜNEŞ ELEKTRİKÇİ	46	46	L	43	L	L	*	*	*	L
FECRİ FIRAT ÇELİK (SIHHi TESİSAT)	32	32	S	40	S	S	*	*	*	S
ENGİN UÇAR (ELEKTRİKÇİ)	46	46	L	43	L	L	*	*	*	L

ÜYE

Cevdet SARI
Taş.Kay.Kont.Yet

ÜYE

Muhammet ARSLAN
Taş.Kay.Kont.Yet

ÜYE

Erdoğan GÜNEŞ
Teknik Personel Sorumlusu

ÜYE

Fecri Fırat ÇELİK
Teknik Personel

ÜYE

Engin UÇAR
Teknik Personel

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ 2024 SÜREKLİ İŞÇİ TEMİZLİK KIYAFET LİSTESİDİR

ADI SOYADI	BAY İŞ GÖMLEĞİ	BAY İŞ PANTOLONU	BAY TİŞÖRT	BAY POLAR	AYAKABI	TERLİK
GÜLLİZAR BULUT	XXL	XXL	XXL	XXL	38	38
YUNUS BAYAR	XXL	XXL	XXL	XXL	43	43
YUNUS AKTAŞ	XXL	XXL	XL	44	43	43
FUAT GÖKTÜRK	XL	XL	XL	XXL	43	43
AYTAÇ BİRDAL	L	L	L	L	43	43
HİLAL KULALI	XL	XL	XL	XL	37	37
ÇİÇEK ERGÜL	XXL	XXL	XXL	XXL	39	39
AYMET YAZICI	M	M	L	M	42	42
BARIŞ YAZICI	M	M	L	43	43	43
FATİH KAYA	M	M	M	M	42	42
NACİYE DOĞRU	XXXL	XXXL	XXXL	XXXL	39	39
KÜRŞAT ÇELİK	M	M	M	M	42	42
MUSTAFA KAYA	M	M	L	M	42	42
FAİK SABUNCU	M	M	L	M	43	43
FERDİ ENEÇ	S	S	S	M	40	40
SALİH YILMAZ	S	S	S	38	40	40
ÖZCAN ÖZEN	M	M	M	M	40	40
ÖZCAN YÜKSEL	XXL	XXL	XXL	XXL	48	48
MURAT KARACA	XXL	XXL	XXL	XXL	48	48

ÜYE

Cevdet SARI
Taş.Kay.Kont.Yet

ÜYE

Muhammet ARSLAN
Taş.Kay.Kont.Yet

ÜYE

Aytaç BİRDAL
Temizlik Sorumlusu

ÜYE

Ahmet YAZICI

ÜYE

Salih YILMAZ

ÜYE

Özcan ÖZEN

GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFET VE TEÇHİZAT LİSTESİ

ADI SOYADI	UNVAN BRANŞ	BAY YAZLIK TİŞÖRT	BAY KİŞLİK TİŞÖRT	BAY YAZLIK PANTOLON	BAY KİŞLİK PANTOLON	YAZLIK AYAKKABI	KİŞLİK BOT	KEMER	ŞAPKA	YAĞMURLUK	KİŞLİK MONT	TAKIM EL
ÖZAN TEKİN	GÜVENLİK PERSONELİ	XL	XL	46	46	44	44	1	1	XL	XL	
ZAFER UÇAR	GÜVENLİK PERSONELİ	M	M	42	42	42	42	1	1	M	M	
YAVUZ YILMAZ	GÜVENLİK PERSONELİ	L	L	48	48	41	41	1	1	L	L	
EMRAH DIRBAS	GÜVENLİK PERSONELİ	M	M	42	42	43	43	1	1	M	M	
HAMZA YAZICI	GÜVENLİK PERSONELİ	S	S	40	40	41	41	1	1	S	S	46
METİN KALABAŞ	GÜVENLİK PERSONELİ	L	L	44	44	43	43	1	1	L	L	
FUAT YAZICI	GÜVENLİK PERSONELİ	M	M	46	46	43	43	1	1	M	M	
DOĞAN DORMAN	GÜVENLİK PERSONELİ	M	M	46	46	41	41	1	1	M	M	
MUHAMMED SADIK TEKİN	GÜVENLİK PERSONELİ	L	L	46	46	44	44	1	1	L	L	

ÜYE

Cevdet SARI

Taş.Kay.Kont.Yet



ÜYE

Muhammet ARSLAN

Taş.Kay.Kont.Yet



ÜYE

Hamza YAZICI

Güvenlik Sorumlusu



ÜYE

Yavuz YILMAZ

Güv.pers



ÜYE

Ozan TEKİN

Güv.pers



ÜYE

Metin KALABAŞ

Güv.pers

