

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.03.2024

Sayı: 101

Konu: TEKNİK SERVİS 4 KALEM BALAST,AMPUL,STARTER ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.03.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	18 W ELEKTRONİK BALAST			50	Adet		
2	36 W ELEKTRONİK BALAST			50	Adet		
3	18 W FLORESAN AMPUL			100	Adet		
4	S2 STARTERR			50	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TEKNİK ŞARTNAME

ELEKTRONİK BALAST 36W:

L MODEL

VT-464 TYPE 1*36 W

N Ta: -15-70C INPUT 220-240V/50-60 Hz

IP 20 TSE ve CE Damgalı olmalıdır.

ELEKTRONİK BALAST 18W:


L MEDEL: VT -462

TYPE: 1X18W

N Ta: 15-70C INPUT:220-240V/50-60 Hz

IP 20 TSE ve CE Damgalı olmalıdır.

Fesih YILDIRIM
Teknik Birim Sorumlusu




18 WATT FLORESAN AMPUL:

CE VEYA TSE Onaylı olacaktır
TL-d tipi. 18 watt, 865 renk kodlu olacaktır.
Ampule geri dönüşümlü olacaktır.
En az 1300 lümen olacaktır.

S2 STARTER:

Pover rated nom 4w 22w
Darbe montajı min. 800v
Tekrar kapatılmayan voltaj min.70v
Voltaj nom 220-240w olmalıdır.
Ce veya tse onaylı olmalıdır.


Feri YILDIRIM
Teknik Sorumlusu