

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

11.03.2024

Sayı:109

Konu: TEKNİK SERVİS 11 KALEM İNŞAAT MALZEMELERİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.03.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	İÇ CEPHE BOYASII			50	Teneke		
2	RULOO			10	Adet		
3	SATEN ALÇI			10	Adet		
4	KABA ALÇII			5	Adet		
5	4 NOLU KESTİRME FIRÇASI			5	Adet		
6	ALÇIPAN			5	TABA KA		
7	TU PROFİL			5	Adet		
8	TC PROFİL			5	Adet		
9	DÜBEL VİDA			2	Kutu		
10	ALÇIPAN VİDA			2	Kutu		
11	TAVAN BOYA			10	Teneke		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.

- En ge 7 (yedi) gn ierisinde faturası kuruma ulařtırılmayan Mal /Hizmetin demesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya ıkacak olan ihtilafların halinde Ađrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiř sayılır.

İÇ CEPHE BOYASI:

Plastik boyalar silikon esaslı, mat görünümlü, dekoratif iç uygulamalarına uygun olacaktır. İç cephe boyası konvensiyel sıva, asbestli levhalar, prekast, tünel kalıp, brüt beton, eternit, alçıpan alçı sıva, saten alçı ahşap, sunta, gazbeton, tuğla, kağıt kaplama, boyalı zemin gibi yüzeylere ve her türlü bina yüzeyler üzerine uygulanabilen, kolay sürülebilen, renkleri solmaz, iyi örtücülük sağlayan, nefes alma özelliği olacaktır. Uygulandığı yüzeylere mükemmel yapışma sağlayacak, özel içeriğinin su itici ve buhar geçirgen özelliği, boyanın silinebilirliğini artıracak özellikte olacaktır. Özellikle rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önleyecek, fırça veya saten rulo ile uygulamalara uygun olacaktır..Su ile inceltililebilecek kendi özelliği sayesinde nefes alabilecek, kokusuz olup çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecektir.

RULO:

Saten Rulo 25 cm, tüy uzunluğu 12 mm, yapısı %100 polyamid, çapı 48 mm olacaktır.

SATEN ALÇI:

21.1. Alçının imal tarihi ile malın kabul tarihi arasında maksimum 1 ay süre olacaktır. 21.2. Saten alçı nem almamış ambalajlarda, üzerinde etiketi mevcut ve alçının bünyesinde taşlaşma ve topraklaşma olmayacaktır.

KABA ALÇI:

22.1. Tuğla, beton, brüt beton, gaz beton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanabilen torbalanmış alçı bazlı hazır sıva şeklinde olacaktır. 22.2. Alçının imal tarihi ile malın kabul tarihi arasında maksimum 1 ay süre olacaktır. 22.3. Sıva alçı nem almamış ambalajlarda, üzerinde etiketi mevcut ve alçının bünyesinde taşlaşma ve topraklaşma olmayacaktır.


4 NOLU KESTİRME FIRÇASI:

- 1.Epoksi yapıştırıcılı, Solventten etkilenmez, %100 doğal kıldan, kesinlikle kıl vermez, plastik sap kullanılarak üretilmiş olacaktır.
2. İdarece istenen 4 no kestirme fırça olacaktır.

ALÇIPAN:

Kartonlu alçı plaka, ortası alçı iki yüzü karton kaplı, seri olarak, standart ve özel boyutlarda ve belli normlarda üretilen düzgün yüzeyli plakalardır. Kartonlu alçı plaka bir iç mekan yapı malzemesidir. Kullanım amacına göre alçı harcına katılan kimyasallar sayesinde değişik tiplerde üretilebilmektedir. Beyaz, suya dayanıklı, yangına dayanıklı, suya ve yangına dayanıklı alçıpan gibi çeşitleri vardır.

Fesih YILDİRIM
Teknik Birim Sorumlusu



TU PROFİL:

Giydirme duvarlarda tavan ve tabana, asma tavanlarda tavan çevresine tatbik edilen galvaniz U profilidir.

TC PROFİLİ:

Giydirme duvarlarda dikme olarak, asma tavanlarda ana ve tali taşıyıcı olarak kullanılan galvaniz C profilidir.

DÜBEL VİDA:

DU profillerini döşeme ve tavana sabitlemek için kullanılan vidadır.

ALÇIPAN VİDA:

Alçı levhaları galvaniz ya da kutu profile sabitlemek için kullanılan 25 mm ve 38 mm'lik vidalardır.

Fesih YILDIRIM
Teknik Birim Sorumlusu

