

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

11.03.2024

Sayı: 110

Konu: TEKNİK SERVİS 4 KALEM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.03.2024 saat: 11:00 'a kadar [patnosdh@hotmail.com](mailto:patnosdh@hotmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	MİX LAVABO BATARYASI			30	Adet		
2	BANYO BATARYASI			20	Adet		
3	BANYO DUŞ SETİ			50	Adet		
4	AÇ KAPA MUSLUK.			30	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yeddi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## TEKNİK ŞARTNAME

### MİSK LAVABO BATARYASI:

Renk/Kaplama : Krom Kaplama olacak.  
Malzeme : Pirinç  
Modeli : Tek gövdeli ve açma kapama kollu olacak.  
Su Akış Yüksekliği : 12,5 cm ( $\pm$ %10)  
Su Girişi : 3/8"  
Çalışma Basıncı : 10 Bar  
Çalışma Sıcaklığı : 5-65 Derece  
1'er adet sıcak ve soğuk su fleks hortum (Bağlantı ölçüleri M10x1- 3/8 40 cm) olacak.

### AÇ-KAPA MUSLUK:(KISA)

Krom kaplama ve Süzgeçli tip olacak. Aç kapa özellikli Çalışma basıncı 0.5-10 bar arası olacak. Musluk boyu 50mm-100mm arası olacak. TSE belgesi olacak.

### BANYO BATARYASI:

Renk/Kaplama : Krom Kaplama olacak.  
Malzeme : Pirinç  
Modeli : Tek gövdeli ve açma kapama kollu olacak.  
Su Akış Yüksekliği : 12,5 cm ( $\pm$ %10)  
Su Girişi : 3/8"  
Çalışma Basıncı : 10 Bar  
Çalışma Sıcaklığı : 5-65 Derece  
1'er adet sıcak ve soğuk su fleks hortum (Bağlantı ölçüleri M10x1- 3/8 40 cm) olacak.

### BANYO DUŞ SETİ:

\* 150-200 CM UZAYAN PASLANMAZ SİRİAL DUŞ HORTUMU

\* FONKSİYONLU DUŞ BAŞLIĞI KROM

\* AYARLANABİLİR DUŞ ASKISI

\*TSE ve CE DAMGALI OLMALIDIR.

**Fesih YILDIRIM**  
Teknik Birim Sorumlusu