

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tutak Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

20.03.2024

Sayı: 24AT 390087

Konu: 2 Kalem Mefruşat Malzemesi Alımı İşi

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal/malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 25/03/2024 Tarih ve saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Bilgilerinize önemle duyurulur.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mal/Hizmet Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	Mahremiyet Perdesi 5X2 Mt	10	Adet		
2	Mahremiyet Perdesi 3X2 Mt	5	Adet		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

Yazıyla//.....TL//

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satın alınan Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

MAHREMİYET PERDESİ TEKNİK ŞARTNAME

- 1 – Sağlık Bakanlığının genelgesine uygun olarak T.C. Sağlık Bakanlığı logolu (en son şekliyle) saten görümlü su ve leke tutmayan özellikte malzemeden üretilmelidir. %100 pvc esaslı malzeme olmayacaktır.
- 2 – Üst kısımda ~~30~~³⁵ cm'lik bölüm ışık geçiren tül vb. malzemeden üretilmeli, perdelerin ışık geçiren tül dahil boyları ~~304~~ cm olacaktır.
- 3 – Kenar kıvrıması 3 + 3 duble olacaktır.
- 4 – Kumaş %100 PES iplikten imal edilmiş, atkısı 22 çözgüsü 64 olmalıdır.
- 5 – Sağlık bakanlığı logolu kumaş en az 160 gr/m2 olmalıdır.
- 6 – 1 m2 de en az 6 adet bakanlık logosu olmalı, logo jakar dokuma yoluyla elde edilmelidir. (Baskı, boya, nakış, jakar orme tekniğiyle elde edilmiş logolu kumaşlar kabul edilmeyecektir.)
- 7 – Bakanlık logoları negatif – pozitif yönlerde yerleştirilmiş olmalı, kumaşın tersinden de bakıldığında bakanlık logoları okunabilmelidir.
- 8 – TURKAK onaylı Akredite bir kurumdaki alınmış, kumaşın boyar yasaklı madde arilaminler ve kanserojen, alerjik dispers boyar madde içermediğine dair test raporu satın almaya sunulmalıdır.
- 9 – 30 derece de yıkama sonrası asarak kurutmada boyutsal değişim ISO 6330:2000'e göre test edilmiş olmalı, boyutsal değişim ende %03 boyda %03 den fazla olmamalıdır. TURKAK onaylı Akredite bir kurumdaki alınmış test raporu satın almaya sunulmalıdır.

Ölçüler :

*Uzun Perde= En: 5mt Boy: 2mt (10 adet)

*Kısa Perde= En: 3mt Boy: 2mt (5 adet)


Birim Sorumlusu
Özlem Kılıç