

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

26.04.2024

Sayı: 22

Konu: ADBLUE ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.05.2024 saat: 13:30 'a kadar [agriagizdis@gmail.com](mailto:agriagizdis@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan TARLIĞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ADBLUE MAL ALIMI İŞİ			200	Litre		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname


Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yeddi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## ADBLUE TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Firma teklif ettiği Adblue ürününün VDA lisans sertifikasını idareye vermekle yükümlüdür.
- 2.Firma teklif ettiği Adblue ürünü 5022241-1 ve DIN 70070 standartlarına uygun olacaktır.
- 3-Standartlara uygun olmayan ürünler geri iade edilecek olup uygun olmayan ürünler için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
- 4-Yüklenici firma Adblue malzemesini Sağlık Müdürlüğüne teslim edecektir.Her türlü nakliye vs. masraflar yükleniciye aittir.
- 5-Yüklenici firma fiyat artışlarıyla ilgili fazla para talebinde bulunamaz.
- 6-Yüklenici teslim edeceği Adblue malzemesini max.5 litrelik plastik bidonlar halinde teslim edecektir.
- 7-Plastik bidonlar ambalajları üzerindeki bilgiler okunaklı olmak zorundadır.
- 8-istenilen ürün araçlara uygun olacaktır.
- 9-istenilen ürünün özellikleri

	Birim	Limitler
Üre içeriği	%{m/m}	37,8-33,2
Yoğunluk @20 C	g/ml	1,087-1,093
Refraktif indeks	-	1,3814-1,3843
Alkalinite,NH3 olarak	%{m/m}	max.0,2
Bi Üre	%{m/m}	max.0,3
Çözünmeven madde	mg/kg	max.20
Aldehitler	mg/kg	max.5

Mahsum İNAL  
Tıbbi Sekreter  


ESRA AYDIN KIZILIN  
Tasarruflar  
