

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.04.2024

Sayı: 128

Konu: ACİL DOĞUM MÜDAHALE ÇANTASI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.05.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ACİL DOĞUM MÜDAHALE ÇANTASI			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ACIL DOĞUM MÜDAHALE ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAME

- Çanta ambulans ekibi, evde bakım, mavi kod, akut ve acil müdahaleyi gerektiren durumlar için, gerekli malzemelerin taşınabilmesi amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
- Çanta elde, omuzda ya da sırtta taşımaya uygun olmalıdır. Elde taşımak için dikey ve yatay konumda taşıma kulpu bulunmalıdır.
- Çanta suya dayanıklı uzun ömürlü polyester 1100 denier PVC branda kumaştan üretilmiş olmalıdır.
- Çantanın Yan Cepler Hariç Ebatları **55 * 40 * 20 cm.** (± 3 cm) olmalıdır. Çanta içerisinde tüp bağlama aparatı bulunmalıdır. Çanta içerisinde 33*13*3 cm ebadında, farklı renklerde, şeffaf kapaklı, fermuarlı 3 adet ayrılabilir çanta, ayrıca 16*13*3 cm ebadında, farklı renklerde, şeffaf kapaklı, fermuarlı 2 adet ayrılabilir çanta bulunmalıdır.
- Çantanın sol yanında 2 adet 17*14*3 cm ebadında, sağ tarafında 1 adet 45*13*3 cm ebadında fermuarlı cep bulunmalıdır.
- Çantanın ön tarafında 24*14*3 cm ebadında ve 30*30*3 cm ebadında 1 er adet fermuarlı cep bulunmalıdır. Bu ceplerden büyük olanın içerisinde lastikli malzeme ayrıçları ve asetatlı kapak bulunmalıdır.
- Çantanın önünde ve yanlarında reflektör bant olmalıdır.
- Çantanın etrafı plastik darbe emici malzemelerle desteklenmiş olmalıdır.
- Çantanın rengi TURUNCU veya KIRMIZI renkte olmalıdır.
- Çanta omuz kemeri yumuşak ve sağlam malzemedен imal edilmeli ve orta hat noktasında ve bel hizasında ayarlanabilir bağlantı kemeri bulunmalıdır. Ayrıca bel bölgesinde yumuşak malzemedен mamul 18 *18 cm. ebatlarında bir yastık bulunmalıdır.
- Çantanın alt kısmında ikinci kat olarak yapılmış sıvı geçişini önleyen pvc kumaş bulunmalı, bu kumaş ayrıca tabana puntolanmalı ve 4 adet kauçuk darbe emici ayak bulunmalıdır.
- Çantanın tüm çevresi siyah fitil ile çevrelenmiş olmalıdır.
- Firmalar ihaleye çanta numunesini getirip uygunluk onayı alacaktır.
- Kurumların 10 adet ve üzeri almaları durumunda, çantaların üzerine kurum logosu işlenebilir olmalıdır.
- Çantanın CE belgesi olmalıdır.
- Çantanın ISO 9001 ve ISO 13485 Kalite Belgeleri olmalıdır.
- Teklif veren firmanın Kapasite Raporu Olmalıdır.

Sorumlu Ebe
Güliştan ATEŞ



