


**TIBBİ ATIK PERSONELİ KORUYUCU GİYİM ÖZELLİKLERİ  
(TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ MADDE-26)**

**A) İŞ ELBİSESİ – TULUM**

- 1) Turuncu renkli olmalıdır.
- 2) Tulum şeklinde olmalıdır.
- 3) Yıkandığında solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kumaştan olmalıdır.
- 4) Polo yaka olmalı ve uzun, düz kollu olmalıdır.
- 5) Tulum siparişi sırasında S-M-L-XL-XXL ve isteğe bağlı özel ölçülerde hazırlanabilmelidir. Ölçülere idare karar verecektir.
- 6) Tulum arka kısmında 'ULUSLARARASI BİOTEHLİKE' amblemi ile 'DİKKAT TIBBİ ATIK' yazısı baskısı olacaktır. İdarenin isteğine bağlı olarak ön kısmında üst cebin üstüne 'TIBBİ ATIK PERSONELİ' yazısı eklenebilmelidir.
- 7) Tıbbi atık kıyafeti standart tulum şeklinde hazırlanmalıdır.
- 8) Tıbbi atık kıyafetinin kumaşı koruyucu nitelikte olup, yırtılmaya karşı dayanıklı ve sıvı geçirmez olacak.
- 9) Belde yarım lastik kaliteli fermuarlı olacak.
- 10) Dikişte polyester iplik kullanılacak.
- 11) İthal polyester-gabardin(%65 pamuk, %35 polyester) kumaş kullanılacak.
- 12) Elbiseler mevsime uygun olacak. Yazlık iş elbisesi; yazın terletmeyen ve ince, kışlık iş elbisesi; kışın sıcak tutan ve kalın kumaştan yapılmalıdır.

  
Recep RAYA  
İşler Müdürü



Serdar Toka  
Teknisyen  


  
Ceylan A. UNÇ  
Enfeksiyon Kontrol Komitesi  
Üyesi

## B) İŞ AYAKKABISI

- 1) Burnu sert plastik olacak.
- 2) Taban kalın ve sert plastik (darbelere mukavim) olacak.
- 3) Bağcıklı olacak.
- 4) Siyah olacak.
- 5) Kaliteli deriden yapılacaktır.



## C) TIBBİ ATIK ELDİVENİ

- 1) Tabii latexten, tekstil takviyeli, rahat ve emniyetli tutuş özelliğine sahip olacak.
- 2) Yarılmalara ve sürtünmelere dayanıklı olacak.
- 3) Kaygan ve kaba malzemeleri çok rahat tutacak.
- 4) Üstü tamamen kaplı, iç astarı kaliteli olacak.
- 5) Rengi turuncu olacak.
- 6) Tıbbi atık eldiveni kesici ve delici mukavemeti yüksek, kullanıcıyı iğne ve keskin materyallerden koruyucu özelliği bulunmalıdır.



Mehmet Necip KAYA  
(Gara) Müdürü

Serdar Talca  
Teknisyen

Ceylan ASLAN TUNC  
Enfeksiyon Kontrol Komitesi  
Her...

## DİRSEK TEMASLI DEZENFEKTAN APARATI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1-Ürün sepetli plastik yapıdan oluşmalıdır.
- 2-Ürün en az 30x5.5 x15cm ebadında olmalı
- 3-Ürün duvara monte edilebilir olmalı.
- 4-Ürün dirsek temaslı olmalıdır.
- 5-Bir adet numune örneği gönderilmelidir.
- 6-Ürün 1litrelik dezenfektanlara uyumlu olmalıdır .
- 7-Dezenfektan kutuları aparatla ile beraber gelmelidir

  
Mehmet Necip KAYA  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Serdar Taka  
Teknisyen  



  
Ceylan ASLAN TUNÇ  
Enfeksiyon Kontrol Komitesi  
Hemşiresi



## EL YIKAMA BROŞÜRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-A 4 boyutunda ,kuşe kağıda renkli baskı ve tek yönlü olacak
- 2-Baskılar 1.kalite baskı1.hamur kağıt olacak .
- 3-Tasarım renk,şekil ve içerik olarak ekteki orjinale uygun olacak
- 4-Renk dağılması olmayacak boya vermeyecek.
- 5-Resimler ve yazılar net ve okunaklı olacak yazı bozukluğu olmayacak.
- 6-Broşür kitapçık gibi tüm sayfaları birlikte bütün halinde okunaklı olacak.
- 7-Teklif aşamasında teklif mektubu ile birlikte 1 adet örnek brşür gönderilecek.

  
Mehmet Necip KAYA  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Serdar Tekin  
Teknisyen  


  
Ceylan ASLAN TUNÇ  
Enfeksiyon Kontrol Komitesi  
Üyesi