



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi



Sayı : E-49667978-949-243287134
Konu : TEKLİFE DAVET

08.05.2024

TEKLİFE DAVET

Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ihtiyacı olan aşağıda ki tabloda belirtilen 90 (Doksan) Kalem Mal alım işi, 4734 sayılı K.İ.K' in 22/d maddesine göre alımı planlanmaktadır. Söz konusu iş için vereceğiniz **KDV HARİÇ** birim ve toplam fiyatın TL üzerinden hesaplanarak **en geç 16/05/2024 tarihinde saat 14:00'a** kadar Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Satın Alma Birimine veya **agriftrhsatinalma0404@gmail.com** e-mail adresine;

Gönderilmesini rica ederim.

| SIRA NO | MALZEME / İŞ ADI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT |
|---------|-----------------------------------|-------|--------|-------------|--------------|
| 1 | PVC BORULAR(100MM) | ADET | 3 | | |
| 2 | PLASTİK DİRSEK(100MM PVC KAPALI) | ADET | 3 | | |
| 3 | PLASTİK DİRSEK(100MM PVC AÇIK) | ADET | 3 | | |
| 4 | PLASTİK DİRSEK (ES DİRSEK) | ADET | 3 | | |
| 5 | REDİKSİYON DİRSEKLER(ÇATAL) | ADET | 4 | | |
| 6 | REDİKSİYON | ADET | 4 | | |
| 7 | PPRC BORULAR(20LİK) | ADET | 20 | | |
| 8 | PPRC BORU KELEPÇESİ(20LİK) | ADET | 40 | | |
| 9 | PPRC DİRSEK(20LİK KAPALI) | ADET | 40 | | |
| 10 | PPRC DİRSEK(20LİK AÇIK) | ADET | 20 | | |
| 11 | PPRC DIŞ DİŞLİ(20LİK) | ADET | 10 | | |
| 12 | PPRC İÇ DİŞLİ(20LİK) | ADET | 10 | | |
| 13 | PPRC İÇ DİŞLİ DİRSEK(20LİK) | ADET | 10 | | |
| 14 | PPRC MANŞON(20LİK) | ADET | 50 | | |
| 15 | PPRC MAKASI | ADET | 1 | | |

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 752F8E6A-8BC4-49FE-AE46-3550CA09B1D4

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

YOLUYAZI KÖYÜ MEVKİ NO: 150 Merkez/Ağrı

Telefon No: 0(472)215 1232

e-Posta: agri.ftrh@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <https://agriism.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi:

Bilgi için: Fatma OKTA DEMİR

Telefon No:



| | | | | | |
|----|-----------------------------|------|----|--|--|
| 16 | PPRC T DİRSEK(25LİK) | ADET | 5 | | |
| 17 | PPRC BORULAR(25LİK) | ADET | 10 | | |
| 18 | PPRC BORU KELEPÇESİ(25LİK) | ADET | 15 | | |
| 19 | PPRC DİRSEK(25LİK KAPALI) | ADET | 15 | | |
| 20 | PPRC DİRSEK(25LİK AÇIK) | ADET | 5 | | |
| 21 | PPRC DIŞ DIŞLİ(25LİK) | ADET | 2 | | |
| 22 | PPRC İÇ DIŞLİ(25LİK) | ADET | 2 | | |
| 23 | PPRC İÇ DIŞLİ DİRSEK(25LİK) | ADET | 2 | | |
| 24 | PPRC MANŞON(25LİK) | ADET | 10 | | |
| 25 | PPRC T DİRSEK(32LİK) | ADET | 2 | | |
| 26 | PPRC BORULAR(32LİK) | ADET | 3 | | |
| 27 | PPRC BORU KELEPÇESİ(32LİK) | ADET | 4 | | |
| 28 | PPRC DİRSEK(32LİK KAPALI) | ADET | 3 | | |
| 29 | PPRC DİRSEK(32LİK AÇIK) | ADET | 3 | | |
| 30 | PPRC DIŞ DIŞLİ(32LİK) | ADET | 2 | | |
| 31 | PPRC İÇ DIŞLİ(32LİK) | ADET | 2 | | |
| 32 | PPRC İÇ DIŞLİ DİRSEK(32LİK) | ADET | 2 | | |
| 33 | PPRC MANŞON(32LİK) | ADET | 3 | | |
| 34 | REDİKSİYON(PPRC 20/25) | ADET | 10 | | |
| 35 | REDİKSİYON(PPRC25/32) | ADET | 5 | | |
| 36 | REKORLAR(20X1/2 PPRC) | ADET | 10 | | |
| 37 | DEMİR NİPEL(1/2) | ADET | 15 | | |
| 38 | DEMİR NİPEL(1'') | ADET | 5 | | |
| 39 | DEMİR MANŞON(1/2) | ADET | 10 | | |
| 40 | DEMİR MANŞON(1'') | ADET | 5 | | |
| 41 | T DİRSEKLER | ADET | 5 | | |
| 42 | T DİRSEKLER | ADET | 3 | | |
| 43 | KÖR TAPA DEMİR(1/2) | ADET | 10 | | |
| 44 | KÖR TAPA DEMİR(1'') | ADET | 4 | | |
| 45 | BORU BAĞLANTILARI(1'') | ADET | 4 | | |
| 46 | BORU BAĞLANTILARI(1/2) | ADET | 2 | | |
| 47 | KAPI KİLİTLERİ(UZUN BAREL) | ADET | 70 | | |

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 752F8E6A-8BC4-49FE-AE46-3550CA09B1D4

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

YOLUYAZI KÖYÜ MEVKİ NO: 150 Merkez/Ağrı

Telefon No: 0(472)215 1232

e-Posta: agri.ftrh@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <https://agriism.saglik.gov.tr/>

Keş Adresi:

Bilgi için: Fatma OKTA DEMİR

Telefon No:



| | | | | | |
|----|---------------------------------------|-------|-----|--|--|
| 48 | DOLAP KİLİTLERİ | ADET | 20 | | |
| 49 | SÜRGÜLÜ KİLİTLER | ADET | 10 | | |
| 50 | ASMA KİLİT ORTA BOY | ADET | 10 | | |
| 51 | ASMA KİLİT KÜÇÜK BOY | ADET | 10 | | |
| 52 | AKILLI VİDA | KUTU | 5 | | |
| 53 | VİDALAR | KUTU | 10 | | |
| 54 | TEFLON BANT | ADET | 50 | | |
| 55 | SIVI CONTA | ADET | 5 | | |
| 56 | KENDİR/KETEN | BAĞ | 2 | | |
| 57 | HIZLI YAPIŞTIRICILAR | ADET | 30 | | |
| 58 | ÇİFT YÖNLÜ BANTLAR | ADET | 20 | | |
| 59 | SPİRAL TAŞI | ADET | 30 | | |
| 60 | PEX BORULAR | METRE | 100 | | |
| 61 | RADYATÖR VANASI | ADET | 20 | | |
| 62 | PVC BORULAR(50MM) | ADET | 20 | | |
| 63 | PLASTİK DİRSEK(50MM PVC KAPALI) | ADET | 10 | | |
| 64 | PLASTİK DİRSEK(50MM PVC AÇIK) | ADET | 10 | | |
| 65 | PLASTİK DİRSEK (ÇATAL 50MM) | ADET | 5 | | |
| 66 | PVC BORULAR(75MM) | ADET | 20 | | |
| 67 | PLASTİK DİRSEK(75MM PVC KAPALI) | ADET | 5 | | |
| 68 | PLASTİK DİRSEK(75MM PVC AÇIK) | ADET | 5 | | |
| 69 | PLASTİK DİRSEK (ÇATAL 75MM) | ADET | 5 | | |
| 70 | REDİKSİYON(50/75) | ADET | 5 | | |
| 71 | PVC ESNEK BORU(50mm) | METRE | 100 | | |
| 72 | DEMİRBAŞ SABİTLEME KLİPS VE APARATLAR | ADET | 100 | | |
| 73 | NYM KABLOLAR (3X2.5 MM2) | METRE | 100 | | |
| 74 | NYM KABLOLAR(3X1.5 MM2) | METRE | 100 | | |
| 75 | TTR KABLO 4X2,5 MM | METRE | 100 | | |
| 76 | 0,75 KORDON KABLO | METRE | 100 | | |
| 77 | SIVA ALTI PRİZLER | ADET | 12 | | |
| 78 | KOMİTATÖR ANAHTARI | ADET | 12 | | |

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 752F8E6A-8BC4-49FE-AE46-3550CA09B1D4

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

YOLUYAZI KÖYÜ MEVKİ NO: 150 Merkez/Ağrı

Telefon No: 0(472)215 1232

e-Posta: agri.ftrh@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <https://agriism.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi:

Bilgi için: Fatma OKTA DEMİR

Telefon No:



| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------|-----|--|--|
| 79 | OTOMATİK SİGORTALAR | ADET | 25 | | |
| 80 | KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ 3X63 | ADET | 5 | | |
| 81 | İZOLE BANT | ADET | 20 | | |
| 82 | PANEL ARMATÜR(25x25) | ADET | 5 | | |
| 83 | KLEMENSLER(3 no) | ADET | 10 | | |
| 84 | KLEMENSLER 5 no | ADET | 10 | | |
| 85 | GRUP PRİZLER (5mt) | ADET | 50 | | |
| 86 | ANTEN KABLOSU | METRE | 500 | | |
| 87 | KABLO KANALLARI(26x16) | METRE | 100 | | |
| 88 | KABLO KANALI BALIK SIRTİ | METRE | 30 | | |
| 89 | TRİFAZE OTOMATİK SİGORTALAR(63amp) | ADET | 5 | | |
| 90 | PANEL ARMATÜR(60x60) | ADET | 5 | | |
| GENEL TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ) | | | | | |

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOT: FİYAT TEKLİFİ VE TEKNİK ŞARTNAMEDE (TÜM SAYFALARDA) İMZA/KAŞE OLMALIDIR.

***Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını Fiyat Teklifinin üzerine yazmak zorundadır.

*Teklifler zarfla (Evrak Kayıt Birimine teslim edilecek.) veya mail yoluyla kabul edilecektir.

*Malzemeler Sipariş Mektubu gönderildikten sonra Hastanemiz Ambar Birimine mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir.

*Malzemenin teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

*Teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir ve işin tamamı için teklif verilecek olup alternatif teklif kabul edilmeyecektir.

*Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

*Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

*Firma veya Bayi numarasıda belirtilecektir.

*Teknik Şartname ektedir.

*4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi gereğince alıma konu iş için kendimizin veya başkaları adına doğrudan ya da dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

*Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilaflar halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

*Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Mehmet Necip KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Ek: TEKNİK ŞARTNAME

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 752F8E6A-8BC4-49FE-AE46-3550CA09B1D4

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

YOLUYAZI KÖYÜ MEVKİ NO: 150 Merkez/Ağrı

Telefon No: 0(472)215 1232

e-Posta: agri.ftrh@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <https://agriism.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi:

Bilgi için: Fatma OKTA DEMİR

Telefon No:

