

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

13.05.2024

Sayı: 305

Konu: TIBBİ ATIKLARIN TAŞINMASI, BERTARAFI HİZMET İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.05.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TEHLİKELİ ATIK TAŞINMASI BERTARAFI			6993	Kilogram		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

# TEHLİKELİ ATIKLARIN TAŞINMASI, BERTARAFI HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

**1. İşin Tanımı:** 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde, T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı İli Sağlık Müdürlüğüne Bağlı; Kamu Hastanelerinin faaliyetleri sonucu oluşan tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, ara depolanması ve/veya geri kazanım/bertaraf merkezlerine naklinin ve tesliminin yapılarak geri kazanım/bertarafının sağlanması işidir.

**2. İşin Kapsamı:** Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı;

I. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diğer ilçe devlet hastanelerinin atıklarının geçici depolanmaları da yukarıda yazılı kurumlarda yapılacak ve bertaraf için gelen firma atıkları bu kurumlardan alacaktır. Sağlık tesisi ifadesi ile bu kurumlardan herhangi biri kastedilmektedir. Sözleşme süresi boyunca Müdürlüğe bağlı yeni bir sağlık tesisi açılması durumunda ihale kapsamına dahil edilecektir.

## 3. Yüklenici Firmanın Yükümlülükleri

**3.1.**Yüklenici firma, aşağıda sıralanan lisanslara sahip olmalıdır.

**a.**Yüklenici firma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında verilmiş olan **Çevre İzin ve Lisans Belgesine** (Tehlikeli Atık Geri Kazanım/Tehlikeli Atık Ara Depolama/Tehlikeli Atık Düzenli Depolama/Atık Yakma ve Beraber Yakma/Tehlikeli Atık Bertarafı) sahip olmalıdır.

**b.**Yüklenici firma ara depolama lisansına sahip ise geri kazanım/bertaraf tesisleri ile yapmış olduğu sözleşmeleri ibraz etmekle yükümlüdür.

**c.**Yüklenici, ihalede yer alan tehlikeli atıkların her biri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığında almış olduğu **Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodlarını** gösteren belgeyi sunacaktır.

**3.2.** Araçlar kapalı kasalı, taşıma sırasında atıkların dökülüp saçılmasını engelleyecek yapıda olmalıdır. Tehlikeli atık taşıma araçlarında Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde yer alan tehlikeli atık işareti bulundurulması yüklenici sorumluluğundadır.

**3.3.**Entegre Yüklenici firma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi MOTAT’a entegre olmalıdır. Sağlık kuruluşu çevre bilgi sistemi üzerinden atık taşıma talebinde bulunduğu yüklenici firma bilgileri tam ve eksiksiz sistemde çıkmalıdır. Çevre bilgi sisteminden bertaraf/geri kazanım belgesini işlem bittikten sonra Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüne teslimi veya fatura eklerinde evrakların yollanması gerekmektedir.

**3.4.**Yüklenici firma, aşağıdaki belge ve lisansları sözleşme esnasında İdareye sunacaktır:

-Tehlikeli atık taşıyan firmalar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınan **Atık Taşıyan Firmalar için Lisans Belgesi** olmalıdır.

-Araçlar, T.C, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı **Yetki Belgesine** sahip olmalıdır.

- Türk Standartları Enstitüsünden alınmış olan **Karayolları ile Tehlikeli Atık Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi’ne** sahip olmalıdır.

-Araç şoförlerine ait **Tehlikeli Madde Taşıma Sertifikası** (ADR veya SRC5 Belgesi) olmalıdır.

1

T.C.  
Sağlık Bakanlığı  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Kalite Yürütüm Direktörü  
**Zehra KIZILKAYA**

AĞRI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi  
**Elif ÇİÇEK**

Ramazan ANAZ  
Çevre Sağlık Teknikeri  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3.5. Tehlikeli atıkları lisanslı tehlikeli atık bertaraf tesisinin atık kabul prosedürüne uygun şekilde sınıflandırılıp paketlenerek etiketlenmesi, araca yüklenmesi ve bertaraf tesisine taşınması işi yüklenici firma sorumluluğundadır. Taşıma sırasında araçta şoför dışında tehlikeli atıkların araca yüklenmesini yapacak deneyimli personel bulundurulmalıdır. Bu personel için yüklenici firma tarafından ek bir ücret talep edilmeyecektir. Paketleme ve etiketleme işlemleri esnasında kullanılacak olan poşet, palet, streç film, etiket, kutu vb. malzemeler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

Yüklenici firma, sağlık kuruluşlarından alınacak olan mavi renkli dolu varil sayısı kadar boş ve kullanılmamış varili(60 lt. hacminde,mavi renkli, çember kilitli kapak sistemli, üzerinde cep şeklinde tutma yerli veya salıncak kulplu, salıncak kulpları taşıma kolaylığı sağlamalıdır, kimyasallara dayanıklı, sızdırmaz, yüksek yoğunluklu polietilenden üretilmiş, uluslararası risk işaretlemeleri yapılmış, taban çapı 29 cm, yüksekliği 64 cm, ağız çapı 34 cm, dolu iken çok adet üst üste istifleme kapasitesi, stoklama ve nakliye sırasında yüksek emniyete sahip olmalıdır.),ve aynı özellikte yeteri kadar yedek varil. 10.000 (onikibin) adet 80x110 cm ebatlarında, 500 (beşyüz) adet 100x150 cm ebatlarında sarı renkli, yırtılmaya delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, en az 150 mikron kalınlığında üzerinde tehlikeli atık yönetmeliğine uygun dikkat tehlikeli atık yazısı ve amblem olan poşetler (1 Rulo 10 Adet poşetten oluşacaktır.), atık adı, atık kodu, atık içeriği, tehlike sınıfı, üretici adı, depolama tarihi yazıları bulunan etiketler tutanak karşılığında sağlık tesisi muayene kabul komisyonuna veya kontrol teşkilatına vermekle yükümlüdür.(İhtiyaç duyulması halinde bidon, poşet ,etiket teminini yükleyici firma ücretsiz sağlayacaktır.)

3.6. Yükleme yapılacak araçlarda atıkları tartmak için tartı cihazı bulunacaktır. Atık taşıma aracında bulunan tartı cihazının kalibrasyonu yapılmış olmalıdır. İdarenin talebi halinde bu belgeyi ibraz etmelidir. Atık yükleme ve tartı işlemi, İdarenin görevlendirdiği atık yönetimi kontrol teşkilatı veya yetkili denetiminde yapılacaktır.

3.7.Tehlikeli atıkların ara depolama ve bertarafı sırasında oluşabilecek bütün risklere karşı koruyucu ekipmanların (maske, eldiven, iş önlüğü vb.) temini ve kullanım sorumluluğu yükleniciye aittir. Bu konudaki tüm hukuki ve cezai sorumluluklar yükleniciye aittir.

3.8. Yüklenici firma, işçi sağlığı ve güvenliği hükümlerine göre önlemler almakla yükümlüdür. Yüklenici bu işte çalıştıracağı personellerin ilgili yönetmelik gereğince belirtilen kıyafet ve ekipmanla çalışmasını sağlamak zorundadır. Yüklenici, hiçbir ihtar ve ikaza lüzum kalmaksızın gerekli emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunmak usul ve esaslarını çalışanına öğretmekle mükelleftir. Atıkların alınması ve nakli sırasında oluşabilecek kazalardan (dökülme ve saçılmalardan) yüklenici sorumlu olacaktır. Önlem almamaktan doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluklar yükleniciye aittir.

3.9.Atıkların taşınması esnasında hiçbir madde veya başka bir atıkla karıştırılmaması ve seyreltilmemesi gerekir. Böyle bir durum tespit edildiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya başka bir Kurum tarafından kesilecek ceza bedeli yükleniciye ait olacaktır.

3.10.Yüklenici, sağlık kuruluşlarının geçici depolama alanında bulunan tehlikeli atıkları; ihtiyaç duyulması halinde idarenin uygun göreceği periyotlarda da almak zorundadır. Yüklenici, sağlık kuruluşunun geçici depolama alanında bulunan tehlikeli atıkları; sağlık kuruluşunun Çevre Bilgi Sistemi üzerinden atık talebi oluşturduğunda 7 (yedi) gün içerisinde almakla yükümlüdür.

TC.  
Sağlık Bakanlığı  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Kalite Yönetim Direktörü  
Zehra KIZILKAYA

AĞRI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANE.  
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi  
Euf ÇİÇEK

Ramazan ANAZ  
Çevre/Sağlık Teknikeri  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3.11.Yüklenici firma, yukarıda belirtilmiş olan tüm evrak ve dokümanları Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Yönetim Birimi'ne de sunacaktır ve birim ile koordineli olarak çalışacaktır. Yüklenici firma sağlık tesislerinden aldığı tehlikeli atık miktarlarını, Çevre Yönetim Birimine bildirmekle yükümlüdür.

3.12.Yüklenici, aşağıdaki tabloda belirtilen tehlikeli atıkları, fiyatlandırırken ara depolamaya dahi almış olsa da; bertaraf ya da geri kazanım ücretleri dahil olarak tek bir fiyat verecek ve hiçbir şekilde sonradan ek ücret talep etmeyecektir,

3.13.Tehlikeli atıkları, belirtilen sağlık tesislerinden almak üzere gelecek aracın, trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak, çevreye en az rahatsızlığı vermek adına güzergah şartlarına uygun büyüklükte araçlar tercih edilerek faaliyetlerini gerçekleştirecektir.

3.14. Yüklenici firma Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatlarında değişiklik olması durumunda değişikliklere uymakla yükümlüdür.

TC.  
Sağlık Bakanlığı  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Kalite Yönetim Direktörü  
Zehra KIZILKAYA

AGRI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi  
BİLİ ÇİÇEK

Ramazan ANAZ  
Çevre Sağlık Teknikeri  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi