

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

14.05.2024

Sayı: 28

Konu: LABORATUVAR BİRİMİ 3 KALEM MAL ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 21.05.2024 saat: 13:30 'a kadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan FARKIĞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PROTEZ PARLATMA CİLASI			52	Adet		
2	DENTAL BEYAZ ALÇI			400	Kg		
3	BUNZEN BEKİ MASA ÜSTÜ			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:


- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Kısmi teklif kabul edilmeyecektir. Tüm kalemlere fiyat teklifi verilmesi zorunludur.

BUNZEN BEKİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Vanalı olmalıdır.
- Alev ile sterilizasyona kullanıma uygun olmalıdır.
- Mutfak tipi gaz tüpüne ve doğal gaza takılmaya uygun, geniş ayaklı, zemine düz olarak oturan yapıda olmalıdır.
- Bekin alev miktarı ayarlanabilmelidir.
- Bek ve hortumu (en az iki metre) takım halinde olmalıdır.

Rayhan Nouruz
gym

Feride Gültekin
Ruyel.

M. Selim
Kerem


AKRİLİK VE METAL CİLA PASTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Akrilik protezlerin parlatılmasında kullanılmak üzere imal edilmiş olmalıdır.
- Kolay sürülebilir kıvamda olmalı toksik madde içermemelidir.
- Cilalama sonrasında kalan artıklar kolayca uzaklaştırılabilir olmalıdır.
- En az 100 ml tüp içinde olmalıdır.

BEYAZ ALÇI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Diş protez laboratuvarında kullanılmak üzere beyaz kaliteli olmalıdır.
- Karıştırıldığında pürüzsüz olmalıdır ve içinde pütürler oluşmamalıdır.
- En erken 3 dakika en geç 10 dakika da donmalıdır.
- Kırılabilirliği fazla olmamalı ve çabuk dağılmamalıdır.
- En az 30 kg'lık torba içerisinde olmalıdır.
- Orijinal ambalajında olmalıdır.
- İnce elenmiş kaliteli olmalı.
- Saf, kalsiyum sülfat hemihidrat olmalıdır.
- Nem almamış olmalı, içinde yabancı madde ihtiva etmemelidir.
- Ürün güvenlik formu olmalıdır.
- Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.

Rayhan Naimi
gym

Ferda Gültekin
Feyza

M. Salih
Karaçoban
