

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

31.05.2024

Sayı: **047**
Konu: BLOK ARŞİV DOLABI VE LAM ARŞİV DOLABI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.06.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	LAM ARŞİV DOLABI			6	Adet		
2	BLOK KASET ARŞİV DOLABI			6	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KASET/BLOK ARŞİV DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sağlam paslanmaz metalden yapılmış olmalıdır.
2. Fırınli boya ile boyanmış olmalıdır.
3. Standardı Gri metalik renkli olmalı, istek halinde farklı renklerde de olabilmelidir.
4. Bloklanmış doku takip kasetlerini arşivlemek amacı ile üretilmiş olmalıdır.
5. Üst üste 10 üniteli olmalı ve her bir ünite de 12 bölmeli 1 çekmece olmalıdır.
6. Her çekmecede etiket bulunmalı ve çekmeceler kolayca açılıp kapanabilmelidir.
7. Çekmecelerin elle çekme kısımları dayanıklı olmalıdır.
8. Tüm çekmeceler aynı boyda olmalıdır.
9. Bir dolap en az 5.000 kaset arşivleme kapasitesine sahip olmalıdır.
10. TSE Belgesine sahip olmalıdır.
11. En az 2 yıl garantili olmalıdır.
12. Teklif veren firmalar teklif ile birlikte ürünün görselini ve katalogunu da mutlaka göndermelidir.

LAM ARŞİV DOLABI

1. Sağlam paslanmaz metalden yapılmış olmalıdır.
2. Fırınli boya ile boyanmış olmalıdır.
3. Standartı Gri metalik renkli olmalı, istek halinde farklı renklerde de olabilmelidir.
4. Boyanmış, lamel veya filmle kapatılmış lamaları arşivlemek amacı ile üretilmiş olmalıdır.
5. 10 üniteli olmalı ve her bir ünite de 12 çekmece olmalıdır.
6. Her çekmecede etiket bulunmalı ve çekmeceler kolayca açılıp kapanmalıdır.
7. Üniteler üst üste konabilir özellikte olmalıdır.
8. Her 10 ünite için ayaklar konulabilmelidir.
9. Bir dolap en az 25.000 Lam arşivleme kapasitesine sahip olmalıdır.
10. TSE Belgesine sahip olmalıdır
11. En az 2 yıl garantili olmalıdır.
12. Teklif veren firmalar teklif ile birlikte ürünün görselini ve katalogunu da mutlaka göndermelidir.


Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Toros TAŞKIN
Tıbbi Patoloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 175408