



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ  
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  
31/05/2024, 14:45:54 - E:38472700-949-245304683



245304683

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ GELEN GİDEN EVRAK KAYIT

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi ₺ üzerinden 04.06.2024 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Yakup AKKOYUN  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Antinakteriyel Yer PVC (Homojen) Zemin Kaplama Alım İşİ	185m <sup>2</sup>	Metrekare		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi <a href="mailto:eleskirtdhsatinalma@gmail.com">eleskirtdhsatinalma@gmail.com</a>				Teklif Eden ...../...../2024 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satin Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ  
ELESKIRT ILCE DEVLET HASTANESI  
ANTİBAKTERİYEL YER PVC ZEMİN KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- MALZEME ADI: ANTİBAKTERİYEL YER PVC ZEMİN KAPLAMA ( 185 m<sup>2</sup>)
- 2- 2mm kalınlığında olmalıdır.
- 3- Yanmalara karşı dirençli olmalıdır.
- 4- Kaymaz özellikte olmalıdır.
- 5- PVC esaslı olmalıdır.
- 6- Genişliği 2m uzunluğu 43m olmalıdır.
- 7- Rulo şeklinde olmalıdır.
- 8- Antibakteriyel olmalıdır.
- 9- Antistatik olmalıdır.
- 10-Homojen olmalıdır.
- 11- Hastane idaresinin belirleyeceği renkte olmalıdır.
- 12- TSE belgeli olmalıdır.
- 13- Mevcut beton, sap, mozaik vb. yüzeylerinin üzerinin süpürülüp vakumlu olarak temizlenmesi, varsa eski kaplama ve har pürüzlerinin kazınması, poliakrilat esaslı sentetik reçineli astarın m<sup>2</sup>ye 0,150 kg gelecek şekilde sürülmesi, 2,0 mm kalınlığında sentetik katkı maddeli zemin düzleme macunu ile kaplama yüzeyinin düzgünleştirildikten sonra üzerine 0,400 kg PVC özel yapıştırıcı sürülerek 2,0 mm kalınlığında (Grup T) PVC esaslı döşeme kaplama malzemesinin serilmesi, yapıştırılması, ek yerlerinin düzgün ve itinalı olarak sıcak kaynakla birleştirilmesi için her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil.
- 14- Kaplama yapılan yüzeyler ölçülür.
- 15- Kendinden dönüşlü kepli Süpürgelik yapılması halinde; süpürgelik dâhil kaplama yapılan yüzeyler ölçülür, hesaplanır. Ayrıca, süpürgelik bedeli ödenmez.
- 16- İdarenin yazılı izni ile uygulanır.
- 17-) PVC yer döşeme malzemenin EN 649 standardına uygun olarak üretildiğini belirten, uluslar arası onaylanmış akredite bir kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası istenir.
- 18-2mm kalınlığındaki PVC esaslı yer döşeme kaplaması (Homojen grup T) olmalıdır.
- 19- PVC yer döşeme malzemenin alt tabakası; su emmez, kırılmaz, esnek, kalınlığının tamamı sıcak kaynak tutan PVC vb. olmalı, köpük, kabartılmış genleştirilmiş köpük, mantar vb. olmamalıdır.
20. Teklifte birlikte numune teslim edilmelidir. (Numuneler orjinal ambalajında olmalıdır.)  
Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenecektir.

Erkan KAHRAMAN  
Acil Servis Sorumlusu

Doğan GÜNEŞ  
Teknisyen

Elif AKKOYUN  
Kalite Direktörü