

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

04.07.2024

Sayı: 418

Konu: TIBBİ SARF BİRİMİ:EL ANTİSEPTİĞİ 1000 ML

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 10.07.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU (EL DEZENFEKTANI) 1000ML			500	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SMT2833-EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU (EL DEZENFEKTANI) ALKOL İÇEREN

SMT Temel İşlevi:	1. Solüsyon, hijyenik ve cerrahi el dezenfektanı olarak kullanıma uygun olmalı, patojen mikroorganizmalara (Mikobakteriler dahil bakteriler, mantarlar ve poliovirüs dahil virüslere) karşı etkin olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. El antiseptiği olarak %70-90 oranında n-propanol, etanol ve izopropanol'den en az ikisinin kombinasyonu veya en az %70 etanol içermelidir. 3. Eli yumuşatan kimyasal maddelerin vermiş olduğu zararı en aza indiren gliserol maddesi vb. içermelidir.
Teknik Özellikleri:	4. Ürün kullanıma hazır formda olmalıdır. 5. Kullanıma toksik olmamalıdır. Sık kullanımda elde zarar vermemelidir. 6. Kullanım öncesi herhangi bir katkı maddesi eklenmesine, kullanımdan sonra su ile durulamaya ve karulamaya gerek olmamalıdır. 7. Manuel kullanıma uygun her kullanımda ortalama 3 ml antiseptik veren, üstten basmalı valfli dozaj pompalı veya kolay açılır kapanır kapak olmalıdır. 8. Ürün kokusu rahatsız edici özellikte olmamalıdır.
Genel Hükümler:	9. Ürünlerle beraber dozaj pompası firma tarafından ücretsiz temin edilmelidir. 10. Ürün, orijinal ambalajında kilitli kapaklı olmalıdır. 11. Ürünün raf ömrü 2 yıl olmalıdır. 12. Üzerinde solüsyonun içeriği, ürün kullanımı, son kullanma tarihi, kullanım ile ilgili açıklamalar, yanar ve toksik etkilerine ilişkin uyarılar bulunmalıdır. Türkçe etiketi bulunmalıdır. 13. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Biyosidal Ürün Ruhsatına sahip olmalıdır. 14. Muayene komisyonu gerekli gördüğü takdirde ihalede teklif edilen ürünlerin içeriğini tespit etmek için yetkili laboratuvarlarda test ettirebilecektir. Söz konusu test ve analiz masrafları firma tarafından karşılanacaktır. 15. Muayene komisyonu tarafından gerek görüldüğü takdirde illere teslim edilen ürünleri Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlarda test ettirilecek ve masraflar ilgili firma tarafından karşılanacaktır. Üründe uygunsuzluk tespit edildiği durumunda, farklı seri numaralı ürünler aynı miktarda ücretsiz değiştirilecektir. 16. Kullanım kılavuzları, ürün güvenlik bilgi formları Türkçe olmalıdır. 17. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 18. Yükleme: firma ürün tesliminde paletli teslimat yapmalıdır. 19. Ürünlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİCUBB) ve veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydı aranmayacaktır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yunus GÜZEL
Tıbbi Sekreter

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Enver KALAYCI
Tıbbi Sekreter

İsmail B. ÖZCAN