



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-248833915
Konu : Teklife Davet

17.07.2024

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ GENELİ 12 AYLIK İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **24/07/2024** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	İLAÇLAMA HİZMETİ	ADET	12 (AYLIK)		
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumsuzluğu durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
- Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 2E979DC1-EDD0-4945-AABB-4CD0CC14BBD2

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:



İLAÇLAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İlaçlama yapılacak alanlar:

1-Kapalı alanlar

2-Acil bölümü , poliklinikler ,servis alanları ,yoğun bakım,ameliyathane,saf depolar ,bodrum kat,koridorlar,lavabolar,yönetim katı başhekimlik,pis su giderleri,kanalizasyon kapakları,ambar,kazan dairesi ,katlar kullanılan ve kapalı bırakılan odalar ,hastane dış etraf duvar kenarlıkları,pervez kenarları silinmeyen yerlere(hastanenin her yerine) ilaçlama yapılmalıdır.


Hastane iç ve dış alanda kemirgenle mücadele ihtiyaç duyulduğunda fare istasyonu ve yemleme istasyonu konulmak zorundadır.

Yüklenici ilaçlama yapılacak alanların genellikle insanların yaşadığı ortam olması nedeniyle oluşabilecek zehirlenmelere karşı ve çevre sağlığını etkileyebilecek tehditlere karşı her türlü tedbiri alacaktır.Meydana gelebilecek zehirlenme olaylarında bütün sorumluluk yükleniciye aittir.

İç alanlarda kokulu, itici özellikle yüzeylerde leke ve zarar oluşturabilecek özellikte ürünler kullanılmayacaktır. Tespit edilen alanlarda (mutfak, gıda depoları vb.)ULV uygulaması kesinlikle yapılmayacak,bu alanla güvenli yem formülasyonlar kullanılacaktır.

NOT:Hastane yönetiminin isteği doğrultusunda ilaçlama yapılacaktır.Yönetimin belirlediği görevli tarafından kontrol edilecektir.İlaçlama hafta içi veya hafta sonu yapılmalıdır.İlaçlama ayda bir yapılmalı ihtiyaç duyulduğunda veya haşere görülürse yüklenici firmaya haber verdiği takdirde yüklenici firma müdahale edecektir.


Aylık ilaçlamada görevli kişiye faaliyet raporu bırakmak zorundadır.

Murat YAZIGAN



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK BAKANLIĞI
Doç.Dr.Yaşar ERYILMAZ
Nehmeti ÖLÜ
Tasınır Kayıt Yetkilisi

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambasör

- 1- Ürünün Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan (THSK) onaylı olması, ihale başvuru dosyasında THSK' dan ihale yılında onaylanmış Türkçe etiket örneği bulunması gerekmektedir.
- 2- Teslim edilen ürünün formülasyonuna uygun olup olmadığının tespiti amacıyla her serisinden numune alınmalıdır. Bu numunelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin ürünün sunulan spesifikasyonu ile aynı olmalı ve ürünün kesin kabulünün Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlardan gelecek analiz sonuçlarına göre yapılmalıdır.
- 3- Kullanım alanı, zamanı ve süresi dikkate alınarak ürünün son kullanım tarihinin teslim tarihi itibarıyla raf ömrü 24 ay olan ürünlerde en az on sekiz (18) ay, raf ömrü 12 ay olanlarda en az 9 ay olması gerekmektedir.
- 4- Ürün ambalajının hava geçirmez özellikte, dış etkilere karşı dayanıklı olması gerektiği belirtilmeli, yırtık, patlak ve bozulmuş ambalajlı ürünlerin ücretsiz olarak değiştirilecektir. Değiştirilen ürünlerin; fiziksel ve kimyasal analizleri yapıldıktan, spesifikasyonuna ve formülasyonuna uygun bulunduktan sonra kabulü yapılacaktır.
- 5- İhale dosyasında ürün güvenlik bilgi formu (MSDS) bulunmalıdır.
- 6- Biyosidal ürünler ruhsatlandırılırken fiziksel, kimyasal, stabilite ve biyolojik etkinlik testleri yetki verilen laboratuvarlarda yaptırılmaktadır. Bu nedenle THSK dışında ulusal ve uluslararası kurum ya da kuruluşlardan alınan ve belirli izinleri işaret eden referanslar önerilmez.

Murat YAZIGAN


T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz
Meydan Ü. 03
Taşınır Kayıt Yetkili



DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi

