



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İl Sağlık Müdürlüğü  
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



Sayı : E-99989031-949-250288410  
Konu : TEKLİFE DAVET

02.08.2024

TEKLİFE DAVET  
(İLGİLİ FİRMALARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan SMS HİZMET ALIMI hizmet alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 08.08.2024 tarih ve saat 10:30'a kadar [dogubayazitadsmsatinalma@gmail.com](mailto:dogubayazitadsmsatinalma@gmail.com) adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK  
İdari Ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SMS HİZMET ALIMI	ADET	500.000		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
MEHMET NURİ İLÇİ

NOTLAR

- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam tutar firma tarafından yazılmalıdır.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ilan edilecektir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 229126AA-A597-4561-B85C-691F94BA9284

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftapınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400  
Telefon No: 4723124022  
e-Posta: İnternet Adresi: [dogubayazitadsm.saglik.gov.tr](mailto:dogubayazitadsm.saglik.gov.tr)  
Kep Adresi:

Bilgi için: Dicle UÇAR  
Sağlık Memuru  
Telefon No:



8. Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler(rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.
12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz.

**ADRES: Çiftelinar Mah. Rıfkı Bařkaya Cad. No:2**  
**e-posta: [dogubayazitadsmstinalma@gmail.com](mailto:dogubayazitadsmstinalma@gmail.com)**  
**Telefon No: 0472 312 40 21**

Mehmet Nuri İLÇİ  
Bařhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıřtır.

Belge doęrulama kodu: 229126AA-A597-4561-B85C-691F94BA9284

Belge doęrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftelinar Mah. Rıfkı Bařkaya Cad. No:2 Doęubayazit/AđRI 04400  
Telefon No: 4723124022  
e-Posta: İnternet Adresi: [dogubayazitadsm.saglik.gov.tr](mailto:dogubayazitadsm.saglik.gov.tr)  
Kep Adresi:

Bilgi için: Dicle UÇAR  
Saęlık Memuru  
Telefon No:





250233464

## AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

### BAŞHEKİMLİĞİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekleştirilmesi hususunda

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

30 107 12024

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Fırat ÇAKAN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi



TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayı:

Tarih:

2017/2024

TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:

S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU <sup>1</sup>	TAŞINIR KODU <sup>1</sup>	MALZEME ADI	TALEP MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ
1			SMS HİZMET ALIMI	500000	ADET
2					

Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

**TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ**

HASTANEMİZDE KALİTE STANDARTLARI GEREĞİ BULUNMASI GEREKEN SMS HİZMETİ İHTİYACIMIZA BİNAEN.

TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU

FİRAT ÇAKKAN  
T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
FİRAT ÇAKKAN

İletişim Tel No: Taşınır Kayıt Yetkilisi

UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR

İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI ✓

Dr. Fatma ÇOLAK  
Diyadinin Sağlık Hizmetleri  
Başhekimliği

**DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ**

Taşınır Kayıt Yetkilisinin

Adı: SOĞUKBAYAZIT

Y.Ö. DOĞUBAYAZIT

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

FİRAT ÇAKKAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Yukarıda miktart belirtildiği üzere ..... nolu kalemler depoda mevcuttur.

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere ..... nolu kalemler depoda mevcut değildir	
<b>MKYS Kontrolü Yapılmıştır.</b>	
..... nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmamıştır.	
..... nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.	
<b>Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşle arz ederim.</b>	
Gerçekleştirme Görevlisi	
İdari Müdürlük Müdürü	
Harcama Yetkilisi	
UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR.	

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemetler için varsa DMO Kodunu, taşıma kodu ise depo tarafından dolduracaktır.

2- Bu form önlü arkalı tek yaprak şeklinde düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmzalı Kararı

Ek 2 : Teknik Şartname

DÖK.KODU:MC.FR.08

YAY.TAR: 23.01.2018

REV.TA

## TOPLU SMS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Toplu sms başlığı en az 3 en fazla 11 harf ve rakamdan oluşmalıdır.
2. Toplu sms içerikleri 1 kontör en fazla 160 karaktere kadar, 5 sms'e kadar uzun yollanabilmelidir.
3. Toplu sms içeriklileri Türkçe karaktere uygun olmalıdır.
4. Gönderilen mesajlar yurtiçinde her yöne olup yurt dışı gönderimi yapılmamalıdır.
5. Fiyatlara KDV ve Öİv dâhil olup extra bir ücret talep edilmemelidir.
6. Ulaşıp ulaşmayan sms gönderimleri rapor halinde görülmeli. Ulaşmayan sms'ler ücretlendirilmemelidir.
7. Tüm kimlik bilgileri ve data bilgi SSL güvenlik sertifikası ile korunmalı ve kesiklinle paylaşılmamalıdır.
8. Alt yapı olarak sms'ler sadece Turkcell ,Vodafone ve Avea üzerinden gönderimi yapılmalıdır.
9. İleri tarih sms gönderimi yapılabilmelidir.
10. Satın alınan sms'lerin son kullanım tarihi olmamalıdır.
11. Mevcutta kullanılmakta olan HBYS entegrasyonuna uyumluluk belgesi teklife eklenmelidir.
12. Mevcutta kullanılan HBYS firmasından uyumluluk belgesi talep edilecektir. Uyumluluk belgesi alınmayan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Adem TEKER  
Bilgi İşlem

Doğubayazıt Ağız ve Diş  
Sağlığı merkezi  
Mustafa Şahin ÖZCAN  
Bilgi İşlem

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Emat OZCAN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi