



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

**AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE 1. BASAMAK
TESİSLERİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN SÜREKLİ
İŞÇİLERİN
2024 YILI
İŞ BAŞI KIYAFETLERİ ALIMINA İLİŞKİN
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-İhale Konusu :

Ađrı İl Sađlık M¼d¼rl¼đ¼ ve bađlı t¼m birimlerinde s¼rekli iřçi kadrosunda alıřmakta olan personelin 2024 yılına ait iř kıyafeti alım iři.

2- Kapsam:

Sađlık Bakanlıđının Üyesi bulunduđu Sanayi ve Hizmet Sekt¼r¼ Kamu İřverenleri Sendikası(T¼HİS) ile Öz Sađlık ve Sosyal Hizmet İřçileri Sendikası(Öz- Sađlık -İř) arasında imzalanan İřletme Toplu İř s¼zleřmesi EK-2 İřbařı Giyim ve Ekipmanları Esasları kapsamında;

Ađrı İlinde faaliyet g¼steren t¼m sađlık tesisleri b¼nyesinde s¼rekli iřçi kadrosunda fiilen alıřmakta olan iřçilere y¼r¼tmekte olduđu iřin gerektirdiđi iřbařı giyimi ve ekipmanların sađlanması dođrultusunda hazırlanan s¼rekli iřçi kadrolarında istihdam edilen, personellerin kıyafet Őekilleri, renk, cins biimlerini ve kullanma zamanını kapsar.

3-Dayanak:

Sađlık Bakanlıđının Üyesi bulunduđu T¼rk Ađır Sanayi ve Hizmet Sekt¼r¼ Kamu İřverenleri Sendikası (T¼HİS) ile Öz Sađlık ve Sosyal Hizmet İřçileri Sendikası (Öz-Sađlık -İř) arasında imzalanan İřletme Toplu İř s¼zleřmesinin Madde 4-S¼zleřmenin Kapsamı, Yararlanma ve H¼km¼ bařlıklı c)S¼zleřmenin H¼km¼: Sona eren toplu iř s¼zleřmesinin iř s¼zleřmesine iliřkin h¼k¼mleri yenisi y¼r¼rl¼đe girinceye kadar iř s¼zleřmesi h¼km¼ olarak devam,eder maddesi dođrultusunda; Madde 41-Giyim Yardımı maddesinin b) İř bařı giysileri hakkında EK-2 İř Bařı Giyim ve Ekipmanları Esasları H¼k¼mlerine dayanılarak hazırlanmıřtır.

4-Teslimat Yeri ve S¼resi :

S¼zleřme imzalanmasına m¼teakip 45 g¼n ierisinde sipariři eken sađlık kurum/kuruluřuna teslimat yapılacaktır.

5-Öl¼ Verme :

Y¼kleniciye; s¼zleřmenin imzalanmasına m¼teakip İdare tarafından iře bařlama yazısı ekinde, personele ait beden ¼l¼leri ve ayakkabı numaralarını g¼sterir liste de verilecektir.

6-Genel H¼k¼mler:

- 1) İmalat hatalarına karřı ¼r¼nler (6) altı ay garantili olacaktır. İmalat hatası bulunan ¼r¼nlerin y¼klenici firmaya teslim edilmesini takiben yeni ¼r¼nler (7) yedi iř g¼n¼ ierisinde y¼klenici firma tarafından idareye teslim edilecektir.
- 2) Ancak kıyafetler dađıtıldıktan sonra (14) ond¼rt g¼n iinde ¼l¼lerde yanlıřlık varsa uygunsuzluk veya arızalı ıkarsa y¼klenici yenilerini en ge (7) yedi g¼n ierisinde ilgili idareye teslim edecektir.
- 3) Alımı yapılacak ¼r¼nler ayrı ayrı kirlenmeyecek ve deforme olmayacak Őekilde her biri naylon ambalaj ierisinde ambalajın ¼zerine beden etiketi yapıřtırılarak paketlenecektir.
- 4) İhaleyi alan y¼klenici belirtilen sayıdaki kıyafetlerin ¼zerine beden numaraları yazılı olarak teslim edecektir.

Nurullah KAYA
Tıbbi Sekreter

Lođman CAĐLAT
Ađrı İl Sađlık M¼d¼rl¼đ¼
Uzman

2

Osman TOSUN
Bilgisayar M¼hendisi

- 5) Alımı yapılacak malzemelerin nakliyesi, taşıma ve indirme işleri yüklenici firmaya ait olup naklieden kaynaklanacak her türlü hasardan yüklenici sorumlu olacaktır. Alımı yapılacak malzemeler firma yetkilisi tarafından firma vasıta ve elemanları ile hafta içi mesai saatleri arasında raf teslimi yapılacaktır. Kargo ile teslimi kabul edilmeyecektir.

7-Garanti Şartları:



Teslim tarihinden itibaren (14) gün içerisinde kıyafetlerde bozulma olursa malın yenisiyle değiştirilecektir. Kullanım hatası dışında oluşacak bozulmalar Altı (6) ay süreyle garanti kapsamında olacaktır.

Nurullah KAYA
Tıbbi Sekreter

Lekehan ÇAVPOLAT
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Uzman

Osman TOSUN
Bilgisayar Mühendisi

1. KISIM VE 3. KISIM TEKNİK PERSONEL (ELEKTİRİKÇİ, SIHHİ TESİSTAÇI, KALORİFERCİ, BOYACI VB.)

TULUM	<p>Alımı gerçekleştirecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:</p> <ol style="list-style-type: none">1) En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.2) Üst göğüs kısmında en az iki adet cep bulunmalıdır. Bu cepler fermuarlı olmalıdır.3) Tulumun üst kısmı önden fermuarla açılır ve fermuarın üzeri kumaşla kapatılabiliyor olmalıdır.4) Sol kolda kalemlik cebi bulunmalıdır.5) Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır.6) Omuzlar, kollar ve paçalarda en az 35 mm reflektif bantlar bulunmalıdır.7) Arkasında reflektör yazılı en az 10 cm boyutunda TEKNİK SERVİS yazmalıdır.8) Kolay alev almayan malzemeden olmalıdır.9) Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.10) Sağ kol göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazılı arma olacaktır.11) Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.	
POLAR	<p>Polar kumaşı 280g/m2 (+/- %10) polyester elyaflı antipilling kumaştan imal edilmiş olmalıdır. Alt tarafında kolay erişilebilen kapaklı 2 adet cep bulunacaktır. Önü fermuarlı olacaktır. Yıkama sonrası çekme oranı %2 cm olacaktır. Hakim yaka olacaktır. Sol göğüste kurum logosu olacaktır. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.</p>	

Nurullah KAYA
Tıbbi Sekreter



Leşman CAĞPOLAT
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Uzman

Osman TOSUN
Bilgisayar Mühendisi

İŞ PANTOLONU

Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk
Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.
Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan
Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında
En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.
Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ
tarafa Kargo cep, sol tarafa kumpas cep, arkada
tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı ol-
acaktır. Model ve renkler idare tarafından belirle-
necektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-
dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikile-
cektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon
kemerine içine dikilecektir.
Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.

**İŞ TIŞÖRTÜ**

- Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
- %100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
- Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
- Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.
- Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

İŞ MONTU


- Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır.
- Önü fermuarlı olacaktır.
- Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
- Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.
- Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır.
- Sağ göğüs üstünde yandan fermuarlı cep bulunacaktır.
- Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



Nurullah KAYA
Tıbbi Sekreter

Levanten ÇETİNCİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Uzman

Osman TOSUN
Bilgisayar Mühendisi

İŞ AYAKKABISI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır. ➤ Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır. ➤ Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır. ➤ Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır. ➤ Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır. ➤ Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır. ➤ Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır. ➤ Antistatik olmalıdır. ➤ Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır. ➤ Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır. 	
----------------------	--	---


2.KISIM AŞÇI

ÜST FORMA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aşçı ceketi gabardin kumaştan olacaktır. 2) Uzun kollu, kollar katlanabilir, manşetli kol, önde iki cep ve sol üstte göğüs cebi olmalıdır. 3) Aşçı ceketi hakim yakalı, beyaz renkte olacaktır. Yakadan başlamak üzere siyah biyeli ve çit çitli olacaktır. Çitçitler paslanmaz olacaktır. 4) Sol kolda Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü logosu makine ile dokunacaktır.
TIŞÖRT	<ol style="list-style-type: none"> 1- Penye lacoste kumaştan olacaktır. 2- Polo yaka ve en az 2 düğmeli olacaktır. 3- Beden etiketi yakaya dikilecektir. 4- Kumaş ağırlığı en az 180gr/m² +10 gr olacaktır. 5- Gömlek yaka modelinde yaka çift kat tela ile güçlendirilecektir. 6- Boyu baseni kapatacak şekilde olacaktır 7- Önde tek cepli cep içine tela kullanılacak dik duracaktır. 8- Tişört kumaşı en az %80 pamuk olacaktır. 9- Tişörtler uzun kollu olacaktır. 10- Rengi lacivert olup, sol göğüs hizasında kurum logosu makine ile dokunacaktır.
İŞ PANTOLONU	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pantolon gabardin kumaştan iç göstermeyen özellikte olacaktır. 2) Rengi siyah olacaktır. 3) Yanda iki cep, arkada tek cep, kemer yarım lastikli olmalıdır. 4) Pantolon şerit şeklinde ütü izi biyeli olmalı, leke tutmayan, ütü tutan özellikte olmalıdır.
POLAR	<p>Mevsim geçişlerine uygun önden fermuarlı dik yakalı yandan 2 adet fermuar cepli beli düz olacaktır.</p> <p>Polar kumaşı 280g/m² (+/- %10) polyester elyafli antipilling özellikte olacaktır.</p> <p>Rengi siyah olacaktır.</p>

Nuryilah KAYA
Tıbbi Uzman

Leifman CANOLAT
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Uzman

Osman TOSUN
Bilgisayar Mühendisi

SU GEÇİRMEZ ÖNLÜK	İnce plastikten dize kadar, boyundan askılı, arkadan bağcıklı, su geçirmez olmalıdır.
AŞCI BAŞL IĞI	1. Kep Kenar kıvrımlarında biye olacaktır. 2. Birinci kalite gabardin kumaştan imal edilmiş olacaktır.
TERLİK	 <p>➤ Ayağın anatomik yapısına uygun dizayn edilmeli, antibakteriyel ortopedik tabanlı olmalı, ter emici olmalı ve koku yapmamalı, anatomik destek vererek tabandaki basıncın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamalı, tabanında full anatomik füspet kullanılarak ayak konforu sağlanmalı, tabanında poliüretan kullanılmış olup tabanında suya karşı kayma direncine sahip olmalı, düz delikli saya ve hakiki deriden imal edilmiş olmalıdır. Rengi lacivert olmalıdır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.</p>


4. KISIM VERİ HAZIRLAMA, BÜRO PERSONELİ, HASTA DANIŞMA PERSONELİ

GÖMLEK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gömleğin kumaşı en az % 60 pamuk olan karışım elyaftan imal edilecektir. Bu oranlar gömleğin üzerinde bulunan etikette görülecektir. 2. Dikiş ipliği 2 veya 3 katlı % 100 polyester iplik olacaktır. 3. Yaka telası %100 pamuk veya pamuk polyester karışım olacaktır. 4. Yaka telası yüksek derecede yıkamaya dayanacaktır. 5. Gömlekler uzun kollu olacaktır. 6. Gömleğin sırtı robalı olacaktır.
YAZLIK/KIŞ LIK PANTOLON	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pantolonun kumaşı siyah renk sık dokunmuş dört mevsim giyilebilecek kumaş olacaktır. 2. Pantolonun kumaş oranı %60 yün, %40 polyester olacaktır. Pantolonlar pilesiz olacaktır. Yanlarda 2 adet cep olacaktır Kemer köprüleri yeterli ölçüde olup, kemer önde düğmeli, kancalı ve paletli olacaktır. Pantolon kemerinin arka eklenen kısmında daraltma ve genişletmeye uygun yeterli pay olacaktır. Paçaları kıvrılmayacak, overlokla dikilecektir. Pantolonlar fermuarlı olacak ve fermuar gizli olacaktır. Dikişler kumaşın renginde polyester ipele dikilecektir. 10. Beden numaraları kemer içinde yazılı olacaktır.

Nurullah KAYA
Tıbbi Sekreter

Loğman CANPOLAT
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

Osman TOSUN
Bilgisayar Mühendisi

İŞ TIŞÖRTÜ	 <ul style="list-style-type: none">➤ Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.➤ %100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.➤ Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.➤ Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.➤ Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.
İŞ AYAKKABISI	<ol style="list-style-type: none">1. Ayakkabı 1,5 mm kalınlığında napa deriden imal edilecektir.2. Ayakkabıların yüzü el saraç dikişli olacaktır.3. Tabanlar poliüretan air sistem taban olacaktır.4. Poliüretan tabanlar: Marka adı veya amblemi tabanda kabartmalı veya gömmeli olarak görülecektir.5. Ayakkabıların iç yanları: (gambası) komple natürel renkli (taba) glase meşin astar olacaktır (Yarma meşin kullanılmayacaktır.).6. Yüz iç astarı: dokuma bez kullanılacaktır. Dokuma bez sayaya yapıştırılacak çatı ve dil dikişleri ile tutturulacaktır.7. Ayakkabıların iç mostrası 5 noktalı poliüretan tam ortopedik taban ve glase meşin kaplanacaktır.8. Ayakkabıların arka kısmı çoraplık glase meşin ters kullanılacaktır.9. Ayakkabıların bağcık ve renk durumu değerlendirme esnasında beğeni usulü ile belirlenecektir.

TÜM KISIMLAR İÇİN HAVLU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Havlu ipliği en az % 100 hidrofil pamuk olmalıdır.
2. Havlu kumaşının gözğü yönündeki ipliklerin % 12'si polyester olacaktır.
3. Havlu boyasında renk dalgalanmaları olmayacaktır.
4. İplik kalınlığı en az 20/1 open-end iplik olacaktır.
5. Havlu kumaşının atkı yönündeki iplikler en az % 100 pamuk ipliğinden olmalıdır. Ayrıca hav yüksekliği 4mm'den kısa olmayacaktır.
6. Havluların kenarlar dikişleri içe katlamalı baskı dikişli olamamalıdır. Tüm dikişlerde sökülme açık ipuçları dikilmeden atlanmış yerler vs. hatalar bulunmayacaktır.

Nurullah KAYA
Tıbbi Sekreter



Lokman KAYA
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Özmar

Osman TOSUN
Bilgisayar Mühendisi