

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

26.08.2024

Sayı: 41
Konu: 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.08.2024 saat: 11:00 'a kadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan TARILIG
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	C-TİPİ SİLİKON ÖLÇÜ MADDESİ, 2. ÖLÇÜ			30	Adet		
2	C- TİPİ SİLİKON ÖLÇÜ MADDESİ SETİ			15	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satın alınan Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TEKNİK ŞARTNAME

1) C-SİLİKON 2.ÖLÇÜ MADDESİ

- ISO 4823 standartlarında Tip 3 Light Body ölçü malzemesi.
- İki aşamalı ölçü alma tekniği için ölçü malzemesi olmalıdır.
- Ölçü malzemesi Polysiloksan malzemedен yapılmış olmalı.
- Standart kaşıkla kullanılabilmeli
- Deformasyona karşı yüksek dirençli olmalıdır.
- Elastik geri alınımı %99' dan büyük olmalıdır
- Boyutsal stabilizasyonu yüksek olmalıdır ve boyutsal değişimi 24 saat sonra %-0.7 'den

küçük olmalıdır.

- 23°C'de donma süresi en fazla 5 dk olmalıdır
- Ağızda çalışma süresi en fazla 3'30 dk olmalıdır
- Karıştırma süresi en fazla 30 sn olmalıdır
- Hidrofilik ve akışkan olmalıdır. Bu özellik ürünün ambalajı ve kataloğunda açıkça

belirtilmelidir.

- Turuncu renkte olmalıdır.
- Deformasyonu min – max %2-8 aralığında olmalıdır. Bu özellikler üreticinin orijinal Türkçe

kullanım kılavuzunda belirtilmelidir.

➤ 140ml tüp şeklinde olmalıdır ve tüpün üzerinde malzemenin hazırlama şekli ve sürelerini gösteren resimli kullanım talimatı olmalıdır. Ayrıca hem tüpün üzerinde hem de karton ambalajında CE işareti, üretici firma adı, adresi olmalıdır.

➤ Tüpün alt (kuyruk) kısmında lot numarası ile son kullanım tarihi; yıl ve ay olarak sonradan değiştirilmesine imkan vermeyecek şekilde numarator baskı tekniği ile belirtilmelidir.

Hasta ve ürün güvenliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmış olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştırılmamalıdır.

- Numune komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2) C-SİLİKON ÖLÇÜ MADDESİ SETİ

- ISO 4823 standartlarında Tip 0 Putty ölçü olmalıdır.
- Ölçü malzemesi Polysiloksan malzemeden yapılmış olmalı.
- Standart kaşıkla kullanılabilmeli
- Deformasyona karşı yüksek dirençli olmalıdır.
- Elastik geri alınımı %98' den büyük olmalıdır
- Boyutsal stabilizasyonu yüksek olmalıdır ve boyutsal değişimi 24 saat sonra 1. ölçü

maddesi için %-0.2' den 2. ölçü maddesi için %-0.7' den küçük olmalıdır.

- 23°C'de donma süresi 4'30'' olmalıdır
- Ağızda çalışma süresi 3'15'' olmalıdır
- Karıştırma süresi 30'' olmalıdır
- Nane v.b. aromalı olmalıdır.
- Likit veya jel katalizör ile kullanılabilmelidir
- Son sertlik ortalama 67-73 Shore arasında olmalıdır.
- En az 900ml hacimli 1. ölçü maddesi ürün en az 1.53kg ağırlıkta olmalıdır. Hem kabın

hem de karton ambalajın üzerinde malzemenin hazırlama şekli ve sürelerini gösteren resimli kullanım talimatı açıklaması olmalıdır. Ayrıca hem kabın üzerinde hem de karton ambalajında CE işareti, üretici firma adı, adresi olmalıdır


Dt. Mehmet YILMAZ
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Dip. Tes. No: 42318

Dt. Mehmet Siddik AKAGÖNDÜZ
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Dip. Tes. No: 56048

Uzm. Dt. İlke SARI
Protez Uzmanı
Dip. Tes. No. 42318-Uzm. Tes. No. 150360
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi