



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-254390052  
Konu : Teklife Davet

19.09.2024

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ TAMAMI İÇİN ÇATI DEĞİŞİMİ VE TAMİRATI HİZMETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **26.09.2024** tarih ve saat 10:00'a kadar [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ÇATI DEĞİŞİMİ VE TAMİRAT İŞİ	M <sup>2</sup>	10.000 (ON BİN)		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

Bülent ÖZCAN  
İdari Mali İşler Müdürü

OLUR  
Uzm. Dr. Demet ÖKKE  
Başhekim

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 325CB367-8A02-479B-86AB-42C61E9A6BC7

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km

Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Keş Adresi: [dogubayazitdh@hs01.kep.tr](mailto:dogubayazitdh@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN

Tıbbi Sekreter

Telefon No: 04723126047 - 215



## TEKNİK ŞARTNAME

### TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Bahse konu iş Doğubayazıt Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesi çatıları için talep edilmektedir.
2. Onarım yapılacak olan çatı ölçüleri toplamı 10000 metrekaredir.
3. Kullanılacak olan malzemeler, 2 mm alüminyum düz saç olacaktır.
4. Çatıda verilen ölçülerde sökülecek ve yeni alüminyum saçlarla yeniden tamir edilecektir.
5. Tamirat esnasında sızdırmazlık özelliği 1 sınıf kalite Çelik silikon ve 5 ile 6 santimetre uzunluklarda contalı ve akıllı trapez vidalar kullanılacaktır.
6. Talep edilen iş için gerekli olan iş güvenliği malzemeleri ve eğitim işi alan firma tarafından yapılacaktır.
7. Talep edilen iş için fiyat teklif verecek olan firmalar tekliften önce işin yapılacağı mahalde hastane teknisyeni ile keşif yapmalıdır.
8. İmalat detayları ve nihai ölçümler ilgi merak eden sorular hastane teknisyenlerinden öğrenilebilir.
9. Talep edilen iş 2 yıl malzeme ve 1 yıl diğer işçilik garantili olacaktır. Bu süre zarfında oluşabilecek arızalar ve su sızıntıları işi alan firma tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden yapılacaktır.
10. İşim yapılacağı mahallede çalışır durumda bulunan kar buz eritme sistemi zarar verilmeden sökülecek ve hiç bitimine tekrar monte ederek çalışır durumuna getirilecektir.

### ÇATI İZOLASYON ŞARTNAMESİ

Aşağıda ki iş ve malzeme tanımları, çatı izolasyon yapılacak olan yangına dayanıklı taş yönü kullanılması gerekmekte ol p azam i 120 Dakika dayanıklı olması gerekmektedir .işlerini ve kullanılacak olan malzemeyi tanım lam aktadır. Kullanılacak tüm malzemeler ve yapılacak tüm işler, aşağıda belirtilen kriterlere uygun olacaktır, ilgili tüm kalite dokümanları ve sertifikalar, üretici firmalarla belirtilmelidir.

#### T a ş Y ü n ü Özellikleri

- Isı, ses ve yangın yalıtım ı sağlam alıdır.
- Isı iletkenlik katsayısı (A) 0,036 W /m K ile 0,040 W /m K arasında olmalıdır.
- İnorganik yapısı sayesinde bakteri üretmemeli.
- Sıcığa ve rutubete maruz kalması halinde boyutlarında bir değişme olmam alıdır.
- Zamanla bozulmaz, çürü ez, küf tutmaz, korozyon ve paslanma yapmam alıdır.
- 1000°C sıcaklığa dayanabilmesi sayesinde yangın yalıtımında dayanıklı olmalıdır.
- Elyaf lar sayesinde ses yalıtım ı sağlam alıdır.
- A I sınıfı yanmaz malzemed en üretilmelidir. (TS EN -13501)
- Kalınlığı 5-10 cm arasında olmalıdır.

Doğubayazıt  
Yaşar Er Yılmaz  
Devlet Hastanesi  
Adnan  
Kulu

DOĞUBAYAZIT  
DR YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ  
ELEKTRİK TEKNİKERİ  
İDRİS BOZBOĞA

İmza