

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.10.2024

Sayı: 620

Konu: ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.10.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ÇOK FONKSİYONLU YAZICILAR			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.


A4SİYAH BEYAZ ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ

GENEL ÖZELLİKLER

1. Yazıcı lazer baskı teknolojisine sahip olmalıdır.
2. Baskı türü siyah beyaz olmalıdır.
3. A4,A5 ve A6 kağıt boyutları ile çalışabilmelidir.
4. Yazıcıda standart olarak yazdırma, kopyalama ve tarama özelliği olmalıdır.
5. Yazıcı, Siyah beyaz ağ yazıcısı ve ağ tarayıcısı özelliklerine sahip olacaktır.
6. Yazıcı, arkalı önlü baskı yapma özelliğine sahip olmalıdır. Bu yetenek harici bir donanım ile kazandırılmayacaktır.
7. Yazıcı, üzerinde kişiselleştirilmiş doküman yönetim çözümleri geliştirilmesine ve çalıştırılmasına olanak vermelidir.
8. Yazıcıda en az 7 inçlik Türkçe dil destekli renkli dokunmatik ekran olmalıdır.
9. Yazıcı, A4 siyah beyaz baskı için en az 45 sayfa/dakika hıza sahip olmalıdır.
10. Yazıcı, A5 siyah beyaz baskı için en az 23 sayfa/dakika baskı hızına sahip olmalıdır.
11. Yazıcı 1200 x 1200 dpi baskı çözünürlüğüne sahip olmalıdır.
12. Yazıcı 600 x 600 dpi kopyalama ve tarama çözünürlüğüne sahip olmalıdır.
13. Yazıcının ısınma süresi en fazla 16sn olmalıdır.
14. Yazıcının ilk sayfa baskı süresi en fazla 5.9 sn olmalıdır.
15. Yazıcının ilk sayfa kopya süresi en fazla 7 sn olmalıdır.
16. Yazıcıda en az 1.4GHz çift çekirdekli işlemci olmalıdır.
17. Yazıcıda 1GB Bellek olmalıdır ve istenildiği takdirde 3 GB'a yükseltilebilmelidir.
18. Yazıcıya istenildiği takdirde 64 GB, 256 GB ve 512 GB SSD takılabilmelidir.


Anat POLAT
Dm. G. 12219
SARAY KURUMU

19. Yazıcı 10 Base-T/100Base-TX/1000Base-T ethernet bağlantı arayüzüne sahip olmalıdır.
20. Yazıcı, ağ iletişimde IPv6, IPv4, IPSec yeteneğine sahip olmalıdır.
21. Yazıcı USB'den baskı alma ve USB belleğe tarama imkanı sunmalıdır.
22. Yazıcı mobilden baskı yapma imkanına sahip olmalıdır.
23. Yazıcıda USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host arabirimi olmalıdır.
24. Yazıcının ana ünite boyutları en fazla 475 x 476x 575mm (G X D X Y) olmalıdır.
25. Yazıcı en fazla 22.3kg olmalıdır.
26. Yazıcının güç kaynağı AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz şeklinde olmalıdır.
27. Yazıcının TEC değeri KW/Hafta olarak en fazla 0,62KW olmalıdır.
28. Yazıcının enerji tüketimi en fazla; Baskı/kopyalama modunda 584.7/601.6W, Hazır modda 54.9W, Düşük güç modunda 38.3 W ve Uyku modunda 0.5W olmalıdır.
29. Yazıcının gürültü seviyesi en fazla; Baskı ve kopyalama modunda 54 dB(A) ve hazır modda 30 dB(A) olmalıdır.
30. Yazıcı ayda en az 150.000 sayfaya kadar çekim yapabilmelidir.
31. Yazıcı tüm güncel Windows, Mac OS X 10.8 ve üzeri, UNIX ve LUNIX işletim sistemlerini desteklemelidir.
32. Yazıcı Blue Angel ve Energy Star sertifikasına sahip olmalıdır.
35. Yazıcıda 500 sayfa kapasiteli universal kağıt çekmecesini ve 100 sayfa kapasiteli by-pass olmalıdır. Çekmeceden 60-120 g/m² ve bypass'tan 60-220 g/m² kağıtlar beslenebilmelidir.
36. İstenildiği takdirde opsiyonel kağıt çekmeceleri takılarak toplam kağıt kapasitesi en az 2.600 sayfaya kadar çıkartılabilmelidir.
37. Yazıcıda standart 60-120 g/m² kağıtlara basabilen çift taraflı baskı ünitesi (dubleks) olmalıdır.
38. Yazıcıda en az 75 sayfa kapasiteli çevirmeli tarama yapabilen otomatik doküman besleyici ünitesi bulunmalıdır.
39. Yazıcı asetata baskı alabilmelidir.
40. Yazıcının çıktı kapasitesi en az 250 sayfa olmalıdır.
41. Yazıcının kontrol dili PRESCRIBE olmalıdır.


Nihat POLAT
Dm. G. 12219
Sağlık Kurumu

42. Yazıcı PCL6 (5c/XL), PDF Direct Print, XPS Direct Print, TIFF/JPEG Direct Print desteđi, AES desteđi, TIFF/JPEG direkt baskı desteđi, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 emülasyonlarını desteklemelidir.
43. Yazıcı 93 taslak yazı tipi (PCL/Postscript), 8 yazı tipi (Windows Vista), 1 bit yazı tip gibi yazı tipleriyle 45 tip tek-boyutlu barkodlar ve 1 tip iki-boyutlu barkod(PDF-417) barkod tiplerini desteklemelidir.
44. Yazıcı,Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPsec, SNMPv3 ile güvenli baskıgibi yazıcı özelliklerine sahip olmalıdır.
45. Yazıcıda Airprint, Mopriamobil baskı desteđi olmalıdır.
46. Yazıcı istenildiđi takdirde Wi-Fi ve Direkt Wi-Fi desteđi sunmalıdır.
47. Yazıcı bir defa taranan bir orijinalden 999 adet kopyalayabilmelidir.
48. Yazıcıda %25 - %400 aralığında %1 aralıklarla ayarlanabilen büyültme küçültme özelliđi bulunmalıdır.
49. Yazıcıda standart hale getirilmiş en az 7 adet küçültme, 5 adet büyültme oranını otomatik olarak seçme imkânısunmalıdır.
50. Yazıcıda Metin + Foto, Foto, Metin, Tablo/Harita ve basılı doküman görüntü ayarları bulunmalıdır.
51. Yazıcıda Elektronik harmanlama, kimlik kopyalama,2'si 1'de, 4'ü 1'de, otomatik kaset deđiştirme gibi özellikler bulunmalıdır.
52. Yazıcıda tarama-kopyalama esnasında boş sayfa atlama özelliđi bulunmalıdır.
53. Yazıcıda taranan doküman saklanabilmelidir.
54. Yazıcı üzerinden e-posta adresine tarama yapılabilmeli, e-posta adresleri Aktif Dizin sunucusu üzerinden alınabilmelidir.
55. Yazıcı ađ sunucusuna ve dosya paylaşımlarına doğrudan tarama yapabilmelidir.
56. Yazıcı direkt olarak USB belleđe tarama yapabilmelidir.
57. Yazıcıda Network TWAIN, WIA/WSD yeteneđi bulunmalıdır.
58. Yazıcıda 300 dpi'da dakikada 60/40sayfa A4 s-b/renkli tarama hızı olmalıdır.

Nihat POLAT
Dm. G. 12219
Sađlık Kurum-

59. Yazıcıda 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi tarama çözünürlüğü ve renk başına 256 gri tonlama olmalıdır.
60. Yazıcıda metin, foto, metin + foto, ince metin/ince çizgi, OCR için optimize edilmiş orijinal tipleri bulunmalıdır.
61. Yazıcıda TIFF, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, JPEG, XPS, Open XPS, Şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF formatlarına tarama yapılabilirdir.
62. Yazıcının drum ömrü en az 300.000 sayfa olmalıdır.
63. Yazıcıda 12.500 sayfa siyah toner kullanılmalıdır.
64. Kullanılan tonerlere ait Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) sunulmalıdır.
65. Yazıcıda verileri sabit diskte saklamadan önce şifreleyen Veri Güvenlik Kiti standart olmalıdır.
66. Yazıcıya istenildiği takdirde akıllı kart okuyucu takılabilir.
67. Yazıcı, istenildiği takdirde yazıcı rengiyle uyumlu orijinal sehpa ile verilmelidir.
68. Yedek Toner en az 5 adet olmalıdır.

Nihat POLAT
Dm. G. 12219
Sağlık Kurumu