

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

30.10.2024

Sayı: 653

Konu: ALÇI ALTI PAMUK VE SARGI BEZİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktar ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.11.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ALÇI ALTI PAMUK 10 CM X 2 M			1500	Adet		
2	HİDROFİL SARGI BEZİ 15CMX10 M			750	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yeddi) gün içerisinde faturası kuruma ulaşmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

NATUREL ALÇI ALTI PAMUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 5cm, 7,5cm 10cm , 15cm, 20 cm (+/- 2cm) eninde ve 2,7 metre (+/- 5cm) boyunda olmalıdır. Ağırlığı 110g/m² olmalıdır.
2. % 100 non-woven viskos fiber karışımından üretilmiş, homojen yapıda olmalıdır. Yumuşak ve koruyucu tampon vazifesi görecektir.
3. Pamuk kolayca koparılabilir. Islakken kolayca açılabilir.
4. Yüksek emiş gücü ve hipoallerjenik olacaktır. Otoklava dayanıklı olacaktır.
5. Eksiz yapıda olmalıdır ve kir, yağ vb leke içermemelidir..
6. Alçı altı pamuğu ambalajları üzerinde üretici firma, markası vb bilgiler okunaklı yazılmış olmalıdır.
7. Her bir alçı pamukları koruyucu kağıt ile sarılı ayrıca belirli sayıda bir arada olacak şekilde su ve nem geçirmez poşet ambalajlı olmalıdır. Ayrıca depolama şartları için kutular halinde paketlenmiş olmalıdır.
8. Sağlık bakanlığından onaylıdır ibaresi mevcut olup, CE belgesine haiz olmalıdır. UBB kodları teklifle birlikte sunulmalıdır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
İbrahim DURMUŞ
ECZACI

Örten (2021)
C

SARGI BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

-
-
- 10cmx200 15cmx200 boyutunda olmalıdır.
- **Sargı bezi** pansuman malzemesini yara üzerinde tutmaya ve sabitlemeye uygun olmalıdır.
- Yaralı bölgede gerektiğinde basınç uygulamaya ve bölgenin hareketini azaltmada kullanılabilir olmalıdır.
- Her iki tarafı örgülü olarak üretilmiş olmalıdır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
İbrahim DÜRMÜŞ
ECZACI

Özlem Genç

Ek