

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

30.10.2024

Sayı: 657

Konu: AMELİYATHANE HERMETİK KAPILARINA YAPILACAK BAKIM VE ONARIM İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.11.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HERMETİK KAPI RAYI 2,5 METRE			12	Adet		
2	KAPI KAYIŞI			6	Adet		
3	KAPI MOTORU			2	Adet		
4	İLK HAREKET HİDROLİĞİ			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

HERMETİK KAPI YEDEK PARÇA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Hastanemizde bulunan ameliyathanelerdeki hermetik kapılara uyumlu olmalıdır.
- 24 volt ile çalışabilmelidir.
- Kayış kasnak üzerinde dahil teslim edilmelidir.
- 6 adet hız kontrollü soket girişli olmalıdır.
- Orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- Uygun görülmeyen numune firma tarafından nakliye ve bütün giderler ve zararlar karşılanıp değiştirilmelidir.
- Montaj aparatları üzerinde dahil olarak teslim edilecektir.

İTİCİ PİSTON

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Hastanemizde bulunan ameliyathanelerdeki hermetik kapılara uyumlu olmalıdır.
- Hidrolik tüplü yapıda olacaktır.
- Numuneye göre getirilecektir.

KAPI RAYI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 2,5 Mete uzunlukta, çelik yapıda ve numuneye uygun olacaktır.

OTOMATİK KAPI KAYIŞI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Dişli ve dişsiz olacak şekilde iki model olarak getirilecektir.
- Birinci sınıf kalitede kauçuk malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- Ölçüleri muhtelif olduğundan dolayı numunelerin görülmesi gerekmektedir.

Yukarıda listelenen malzemeler için fiyat verecek olan firmalar, Ameliyathanede kullanılan kapılarda keşif yapmak durumundadırlar. Keşif yapılmadan getirilen malzemeler uyumsuz olursa iade edilecektir.

Ömer YILDIZ
Elektrik Teknikeri

Musa GÜNEŞ
Sorumlu Teknisyen