

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

19.12.2024

Sayı: 832  
Konu: ARAÇLAR İÇİN ADBLUE ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 25.12.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ADBLUE			150	LİTRE		
Genel Toplam							

Teklif Eden  
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## ADBLUE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ✓ 10 LT, 18 LT veya 30 LT'lik bidonlarda ambalajlanmalıdır.
- ✓ Görünüşü Şeffaf renksiz sıvıda olmalıdır.
- ✓ Kokusuz veya hafif amonyak kokulu olmalıdır.
- ✓ Kristallenme noktası: -11,5 °C
- ✓ Ph(20°C): 1,087-1,093
- ✓ Üre, %: 31,8-33,2
- ✓ Alkalite, %: max 0,2
- ✓ Biüre, %: max 0,3
- ✓ Safsızlık (mg-kg): max 20
- ✓ Aldehit (mg-kg): max 5
- ✓ Fosfat (mg-kg): max 0,5
- ✓ Alüminyum (mg-kg): max 0,5
- ✓ Demir (mg-kg): max 0,5
- ✓ Bakır (mg-kg): max 0,2
- ✓ Çinko (mg-kg): max 0,2
- ✓ Krom (mg-kg): max 0,2
- ✓ Nikel (mg-kg): max 0,2
- ✓ Magnezyum (mg-kg): max 0,5
- ✓ Sodyum (mg-kg): max 0,5
- ✓ Potasyum (mg-kg): max 0,5

NECATİ BİLİR  
Necatî Bilir  
Sofra Solumiusu  
Ağız Etilim Araştırma Hastanesi