

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.12.2024

Sayı:297

Konu: KALİTE 2 KALEM MALZEME ALIMI(YAKA KARTI İPİ,YAKA KARTI KILIFI)

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.12.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

T.C.
Patnos Devlet Hastanesi
Mehmet ULAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YAKA KARTI İPİ			1000	Adet		
2	YAKA KARTI KILIFI			1000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:


- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

YAKA KARTI KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kart kabı PP (Propilen) Moblen Malzeme Çift Kart Hazneli 54*86 MM olmalıdır.
- 2- İçindeki kartın okunmasını sağlayacak şekilde şeffaf olmalıdır.
- 3- Dikey ve Yatay kartların kullanımı için uygun olmalıdır.
- 4- Toplamda 1000 (bin) adet olacaktır.

*** (Resim Temsilidir.)



Tunay İÇİCAN
Kalite Yönetimi Sor.


YAKA KARTI İPİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Boyun askı ipi 2 cm genişliğinde, açık boyu 90 cm kapalı boyu 45 cm uzunluğunda ve metal kancalı olmalıdır
- 2- Çift taraf Turkuaz renkli zemin, tek yüz baskı olmalıdır.
- 3- Yazı rengi beyaz renkte olmalıdır.
- 4- Yazıda harfleri büyük olmak üzere AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PATNOS DEVLET HASTANESİ yazılmalıdır.
- 5- Yazının hem başında hem de sonunda Sağlık Bakanlığı logosu olmalıdır
- 6- Toplamda 1000 (bin) adet olacaktır.

(Resim Temsilidir)



Pınar Doğan
Kalite Yönetim Sor.
Doğan