

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

02.01.2025

Sayı:5

Konu: TEKNİK SERVİS 3 KALEM MAL ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.01.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Mehmet ULAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	RADYOLOJİ BİRİMİNDE 13 ADET KAPI DIŞARI AÇILACAK DEMİR PROFİL(4X4 4MM)			300	Metre		
2	POLİKLİNİKTE KULLANMAK İÇİN KROM TUTACAKLAR ALINACAK(TUTUNMA BARI)			300	Metre		
3	PVC ZEMİN KAPLAMA MALZEMESİ			100	Metrekare		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

DEMİR PROFİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 4X4 – Et kalınlığı 4mm ve profiller 6 metrelik uzunlukta olacaktır.
- kare profiller TSE standartlarına uygun ve belgeli olacaktır.
- Dikiş yerlerinde patlak ve deformasyon olmayacaktır.
- profil boylarında eğrilik olmayacaktır.
- Demir profillerde pas olmayacaktır.

Adem TURAN
A. Turan

İsmail KAYA
Patnos Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Koordinatörü

1- TUTUNMA BARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Tutunma barı toplam 300 metre uzunluğunda olacaktır.

2- Tutunma barının yerden yüksekliği 150 cm . olmalıdır.Tutunma barları minimum 28 mm. çapında 1,5 mm . et kalınlığında 304 sınıfı paslanmaz çelik boru veya minimum 3 mm et kalınlığında krom veya aliminyum boru soğuk büküm yöntemiyle imal edilmiş, paslanmaz çelik flanşlı, üzerinde tutunma bölümleri kaymaz özellikli yüzeye sahip olacaktır.

3- Tutunma barı TSE belgeli ve ISO 9000 kalite güvence sistemlerinden herhangi birine sahip firmalarda üretilmiş olmalıdır.

4- Kullanım esnasında veya sonrasında bozuk,kırık veya kullanılmayacak durumda olacak durumdaki malzemeler idarenin talebi üzerine en geç 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecek veya tamiri yapılacaktır.

5- işi yapacak olan personellerin çalışmaları ile ilgili 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasına istinaden yüksekte çalışma eğitimi ve iş güvenliği eğitimi aldığına dair belgesinin olması gerekmektedir. Ayrıca işin başlangıcından bitimine kadar olan süre içerisinde çalışacak olan tüm personelin iş güvenliği kişisel koruyucu donanımları hazır ve kullanılacak şekilde iş başı yapılacaktır.İş güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri ilgili firma tarafından alınacaktır.İş güvenliği ve yüksekte çalışma eğitimi belgesi olmayan personeller bu işlerin yapımında çalıştırılmayacaktır.

İsmail KAYA
Patnos Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Koordinatörü

Adem TURAN
A. Turan

TEKNİK ŞARTNAME

PVC Esaslı Zemin Kaplaması

- 1- Yapılacak iş Patnos Devlet Hastanesi yaklaşık 100 m² PVC Zemin Kaplaması işidir.
- 2- Ölçü yaklaşık değer olup işe başlayacak firma ölçüyü kendisi yerinde alarak işe başlayacaktır.
- 3- PVC rengini idarenin oluru alındıktan sonra uygulamaya başlanılacaktır.
- 4- Ürünler antibakteriyel, 1. Kalite parlak ve kaymaz, yüksek aşınmazlık mukavemeti, kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.
- 5- Üst yüzey film tabakası minimum 0,60 mm. toplam kalınlığı minimum 2,00 mm. olan PVC esaslı PVC zemin kaplaması yapılacaktır.
- 6- PVC kaplamanın uygulanacağı zeminin tamamı iyice temizlendikten sonra çimento esaslı malzeme ile astarlanacaktır. Her m² için 300-350 gr/kg Self leveling (Tesviye Şapı) ile ortalama 2 mm. kalınlıkta zemin tesviyesi yapılacaktır.
- 7- Yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmalar giderilecektir. Üzerine 0,350 kg/m² sarfiyat ile yüksek kaliteli, akrilik esaslı, PVC yapıştırıcı sürülecek ve daha sonra üzerine PVC zemin kaplama malzemesi uygulanacaktır.
- 8- Ek yerlerinde oluşan derzler PVC zemin kaplama malzemesinin rengine uygun PVC kaynak kordonu yerleştirilecek ve sıcak kaynakla birleştirilecektir.
- 9- Kullanılan bütün malzemeler 1. Kalite, sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü TSE EN 649 standardına uygun olacaktır.
- 10- ihale aşamasında en avantajlı fiyat veren firmadan başlanmak üzere, teklif verilen ürünün, teknik şartnameye uyumlu olup olmadığının tespiti için öncelikle numune gösterilmesi istenecektir. Teklifler, gösterilen numuneler üzerinden değerlendirilecektir.
- 11- PVC zemin kaplama malzemesi ihale onayından sonra bu şartnamede belirtilen hususlar doğrultusunda Patnos Devlet Hastanesi binası içinde bulunan idarenin belirttiği yerlere döşenecektir.
- 12- Her türlü malzeme, işçilik, montaj, nakliye, taşıma ve hammaliye giderleri ihaleyi kazanan yüklenici firmaya ait olacaktır.

Adem TURAN
A. TURAN

İsmail KAYA
Patnos Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Koordinatörü

13- Üst yüzey film tabakası minimum 0,60 mm. toplam kalınlığı minimum 2,00 mm. olan PVC esaslı kendinden dönüştü kepli süpügelik yapılacaktır.

14- Süpügelığın yapışacağı yüzeye ve süpügelik arkatarafına PVC yapıştırıcı sürülecek ve daha sonra üzerine PVC esaslı süpügelik malzemesi uygulanacaktır.

15- Kullanılan bütün malzemeler 1. Kalite, sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü TSE EN 649 standardına uygun olacaktır.

16- Firma her türlü iş güvenliği tedbirini alacaktır.

17- Nakliye vs. firmaya ait olacaktır. Firma işi eksiksiz teslim edecektir

Adem TURAN
A. Turan

İsmail KAYA
Patnos Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Koordinatörü