

## 153 KALEM KIRTASIYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

### GENEL ŞARTLAR

1-)Ambalajlı olan malzemelerin üzerinde ruhsat tarihi, ruhsat numarası, imal tarihi, seri numarası ve son kullanma tarihi açık ve kolay okunur şekilde olacaktır. Ambalajlar yırtık, patlak, delik, ıslanmış, rengi solmuş olmayacaktır.

2-)İhale Komisyonuna tüm teklif edilen malzemeler için numune verilecektir. Numunelerin üzerinde firma adı, ürün adı ve ürünün birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numarası yazılı olacaktır. **Numaralandırılmamış numuneler değerlendirmeye alınmayacağından teklifler reddedilecektir. Numunelerin teslimi ise;**

- a- Numuneler Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Stok Birimine son teklif verme saatine kadar teslim edilecektir.
- b- Numune teslim tutanağı Stok Birimine onaylatılarak ihale dosyasına konularak sunulacaktır.
- c- Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif sahibi numuneleri hariç Kurumumuza teslim edilen ve uygunluk için denenmeyen numuneler İhale itiraz süresi dolduktan 7 iş günü içerisinde geriye teslim alınacak, alınmayan malzemeler için idaremizin bir sorumluluğu olmayacaktır.

3-)İhalesi yapılan kırtasiye ve temizlik malzemeleri İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patnos Devlet Hastanesi, Doğubayazıt Devlet Hastanesi, Diyadin Devlet Hastanesi, Eleşkirt Devlet Hastanesi, Tutak Devlet Hastanesi, Taşlıçay Devlet Hastanesi, Hamur Devlet Hastanesi, Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin 12 aylık ihtiyaçlarıdır. Teslimatı yapılacak malzemeler ambar görevlilerinin uygun bulunduğu yerlere istiflenip 2 (iki) adet irsaliye ile mesai saatleri içerisinde getirilmelidir.

4-)Malzeme miktarları İl Sağlık Müdürlüğü Stok Biriminin onayına istinaden sağlık tesislerimizce firmanın e-posta adresine siparişi üzerine **BELİRTİLEN SAYIDA** teslim edilecektir.

5-) Malzemeler hastanede kurulacak Teslim ve Tesellüm Komisyonunca tetkik edildikten sonra teslim alınacaktır. Muayene komisyonunca özellikleri şartnameye uygun olmadığı tespit edilen malzemeler firma tarafından en geç 1 (bir) hafta içerisinde şartnameye uygun olanlarla değiştirilmelidir.

6-) Depo saklama koşullarında özelliğini yitiren malzemeler hastane idaresinin isteği üzerine tutanakla belgelendirilerek firma tarafından yenileriyle değiştirilecektir.

7-) Miadının bitimine 2 ay kala tüketilemeyen temizlik malzemeleri yüklenici tarafından fiyat farkı gözetilmeksizin uzun miatlı temizlik malzemeleri ile değiştirilecektir.

8-) İstekliler Teklif mektubunda her kaleme ait malzemenin markasını belirteceklerdir.

**9-) İhalede sunulan numunelerin birebiri teslim edilecektir, numuneleri ile aynı olmayan malzemeler teslim alınmayacak olup, firmalara işlem yapılacaktır.**


### TEKNİK ŞARTNAMESİ

#### **1. KALEM NÖBETÇİ GÖZETMEN HEMŞİRE DEFTERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ(SÜPERVİZÖR)**

İzzet KAYA  


Eleşkirt Devlet Hastanesi  
Cevdet SARI  
Taahhüt Kontrol Yetkilisi  



Erd TOPAL  


Mehmet YAMAR  


2. Kağıt A4 boyutunda olması gerekmektedir. Boyu 21 cm, Eni 29,7 cm yatay şekilde baskı olmalıdır.
3. 1. sınıf hamur kağıt kullanılmalıdır.
4. Kağıt rengi beyaz olmalıdır.
5. Sayfa sayısı 130 yaprak arkalı önlü 260 sayfa olmalıdır.
6. 1. sayfa basımın sağ tarafında başlayacak şekilde ayarlanarak bütün sayfalar numaralanmalıdır.
7. Defter içeriği renk olarak siyah olacaktır. Başka renkler kabul edilmeyecektir.
8. Defterin içeriği tablo ve şekiller bozulmadan basım yapılmalıdır. Basım esnasında oluşan bozulmalardan ilgili firma mesul olup tekrar yapılması gerekmektedir.
9. Defter içeriği ve dışı resimlerdeki numune şeklinde olmalıdır. Numune dışında basımlar kabul edilmeyecektir.
10. Defterin dış kısmı sert karton üstü siyah kaplama şeklinde olacaktır.
11. Defterin siyah dış kısmı Boyu 22 cm, Eni 30,7 cm Kalınlığı yaklaşık 3 cm olmalıdır.
12. Defterin siyah dış kısmı üzerine beyaz renkte "NÖBETÇİ GÖZETMEN HEMŞİRE" yazmalıdır. Farklı renk kabul edilmeyecektir.
13. Defterin ilk ve son yüzünde sol ve sağ taraflarında Bebek pembesi renginde dosyalık karton olmak zorundadır.
14. Tüm basım işlemi yapılmadan önce 1 (bir) adet numune basılarak hastanemize gönderilecek ve numune kontrol yapıldıktan sonra basım onayı verilecektir.
15. Tüm ürünlerin basımı bittikten sonra Hastanemiz Ayniyat depo birimine paketli bir şekilde teslim edilecektir.
16. Defter görsellerde olduğu gibi olmak zorundadır.
17. Evraklar baskı şeklinde olacaktır, fotokopi kesinlikle kabul edilmeyecektir.
18. Defter gönderilecek PDF formatında yapılmalıdır.


## 2. KALEM ADLİ KAYIT MUAYENE DEFTERİ TEKNİKŞARTNAME

1. Kağıt A3 boyutunda olması gerekmektedir. Boyu 40 cm, Eni 29,7 cm dikey şekilde baskı olmalıdır.
2. 1. sınıf hamur kağıt kullanılmalıdır.
3. Kağıt rengi beyaz olmalıdır.
4. Sayfa sayısı 100 yaprak arkalı önlü 200 sayfa olmalıdır.
5. 1. sayfa basımın sağ tarafında başlayacak şekilde ayarlanarak bütün sayfalar numaralanmalıdır.
6. Defter içeriği renk olarak siyah olacaktır. Başka renkler kabul edilmeyecektir.
7. Defterin içeriği tablo ve şekiller bozulmadan basım yapılmalıdır. Basım esnasında oluşan bozulmalardan ilgili firma mesul olup tekrar yapılması gerekmektedir.
8. Defter içeriği ve dışı resimlerdeki numune şeklinde olmalıdır. Numune dışında basımlar kabul edilmeyecektir.
9. Defterin dış kısmı sert karton üstü siyah kaplama şeklinde olacaktır.
10. Defterin siyah dış kısmı Boyu 41 cm, Eni 30,7 cm Kalınlığı yaklaşık 4 cm olmalıdır.
11. Defterin siyah dış kısmı üzerine beyaz renkte "ADLİ RAPOR KAYIT DEFTERİ" yazmalıdır. Farklı renk kabul edilmeyecektir.

Berat KAYA  


Eleşki Devlet Hastanesi  
Genel SARI  
Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi  


Erol TOPAL  


Mehmet YAMAN  


12. Defterin ilk ve son yüzünde sol ve sağ taraflarında Bebek pembesi renginde dosyalık karton olmak zorundadır.
13. Tüm basım işlemi yapılmadan önce 1 (bir) adet numune basılarak hastanemize gönderilecek ve numune kontrol yapıldıktan sonra basım onayı verilecektir.
14. Tüm ürünlerin basımı bittikten sonra Hastanemiz Ayniyat depo birimine paketli bir şekilde teslim edilecektir.
15. Defter görsellerde olduğu gibi olmak zorundadır.
16. **Evraklar baskı şeklinde olacaktır, fotokopi kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

### **3.KALEM; AĞIR KİR, KAN VE YAĞ ÇÖZÜCÜ**

- 1-Üretici firmanın gayri sıhhi müesese ruhsatı olmalıdır.
- 2-Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim izni olmalıdır.
- 3-Ithal ürün ise ithal izin belgesi olmalıdır.
- 4- Ürün ağır kir, yağ ve kan sökücü Özellikte olmalıdır.
- 5-ANYONİK AKTIF MADDE %1-5 PH DEGERI;11,0-13,0 SODYUM TRIPOLYHOSSPHATE %15-30,SODYUM KARBONAT %15-30 OLMALIDIR
- 6-Ürün 10 ila 25 kg arası lamine baskı torbalarda veya plastik bidonlarda olmalıdır.
- 7-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **4.KALEM;ALTI AÇIK KIVIRCIK PASPAS**

- 1- 100 cm genişliğinde olmalıdır.
- 2-Renk TURKUAZ olmalıdır.
- 3-Altı kapalı, kir tutmamalı, temizliği kolay olmalıdır.
- 4-Kanserojen madde içermemelidir.
- 5-Non-slip kaymaz özellikte olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **5.KALEM;ATAÇLAR (BÜYÜK BOY)**

- 1-Ataçlar Büyük boy olmalıdır.
- 2-Kutuların içerisinde 100 adet bulunmalıdır.
- 3-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

### **6.KALEM;ATAÇLAR (KÜÇÜK BOY)**

- 1-Ataçlar küçük boy olmalıdır.

Berat KAYA  
İmza

Eleşkirt Devlet Hastanesi  
SÜREÇÇİSİ  
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Erol TOPRAZ Mücahit YAMAN  
İmza

2-Kutuların içerisinde 100 adet bulunmalıdır.

3-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

### **7.8.9.10 KALEMLER-BARKOD ETİKETLERİ**

**(3\*4 CM LABORATUVAR İÇİN), (2,5\*6 CM), (3\*5 CM), (7\*10)**

1-Listede belirtilen ölçülerde olmalıdır.

2-Çabuk, bırakmayan, kendiliğinden yapışkanlı olmalıdır.

3-Tüm barkod yazıcılarda kullanılabilmelidir.

4-Her ruloda en az 1000 Adet Etiket olmalıdır.

5-Etiket rengi beyaz olmalıdır.

6-Nem, alkol, ışık ve ısıya karşı dayanıklı olmalıdır.

7-Termal olmalıdır.

8-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

### **11.KALEM; CAM ÇEKCEKLER**

1-Cam çekçek 35 cm boyutunda ve metal olmalıdır.

2-Tutma kulpu olmalı ve kullanılan aparata uyumlu olmalıdır.

3-Oksitlenme yapmamalı ve lastiği dayanıklı olmalıdır.

4-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **12.KALEM; CAM VE YER ÇEKCEKLERİ (YER ÇEKÇEK TAKIMI)**

1-Çekpas muhafazalı, kalın lastikli ve lastiği çift olmalıdır.

2-Çekpas 45cm(±2 cm) uzunluğunda olmalıdır.

3-Çekpas sapı 120 cm uzunluğunda ve ağaçtan olmalıdır.

4-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **13.KALEM; CAM VE PENCERE TEMİZLEYİCİLERİ**

1-Püskürtme mekanizması olmalı su kaydırma özellikli ve su tutmaz olmalıdır.

2-Buğu oluşumunu engellemeli, etkisi uzun süre olmalıdır


3-500 ml plastik ambalajlarda olmalıdır.

4-Her türlü cam, ayna, fayans vb. suya dayanıklı sert yüzeyleri iz bırakmadan temizlemelidir.



5-Camsil temizleyicinin bileşiminde; anyonik yüzey aktif madde, alkol karışımı ve parfüm olmalıdır.

6-Camsil temizleyicinin yoğunluğu  $0,98 \pm 0,05 \text{g/cm}^3$  olmalıdır.

7-Camsil temizleyicinin doğada parçalanma özelliği %80 in üzerinde olmalıdır.

Berat KAYA  


Eleşirt Devlet Hastanesi  
Gözetim Kurulu  
Taahhüt Kayıt Kurumuna Yatırılmıştır  


Erol TOPAL Mucabbet YAMAN  
  


8-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

#### **14.KALEM; CD'LER**

- 1-52X hızında yazılabilir olmalıdır.
- 2-700 Mb yazdırılabilir kapasiteye sahip olmalıdır.
- 3-25-50 yada 100lük paketler halinde teslim edilecektir.
- 4-CD'ler yazdırıldıktan sonra değiştirilebilir yapıda olmamalıdır.
- 5-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

#### **15.KALEM;ÇAMAŞIR MAKİNESİ DETERJANLARI**

- 1-Üretici firmanın gayri sıhhi müesese ruhsatı olmalıdır.
- 2-Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim izni olmalıdır.
- 3-İthal ürün ise ithal izin belgesi olmalıdır.
- 4-Ürün hoş kokulu olmalıdır.
- 5-ANYONİK AKTİF MADDE;4,9-5,9% TOPLAM AKTİF MADDE;8,0-9,0 PH DEĞERİ;10,0-11,0 KÖPÜK TEST SONUCU 2,5 -4,5CM OLMALI,SODYUM TRİPOLYPHOSPHATE%15-30 SODYUM METASİLİKAT %5-15 SODYUM KARBONAT%15-30CMC%0,5-1SIVI OPTİK %0,1-0,5 ENZİM %0,1-0,5TAED %0,1-0,5 SABUN %0,1-0,5 NONYLPHENOXY 6 EO %1-5 OLMALIDIR.
- 6-Ürün beyaz ve renkli çamaşırları soldurmuyacak özellikte olmalıdır.
- 7-Ürün en fazla 10 kg'lık lamine baskı plastik poşetlerde olmalıdır.
- 8-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

#### **16.KALEM; ÇAMAŞIR SULARI (YOĞUN KIVAMLI)**

- 1-Çamaşır suyu %5< sodyum hipoklorit içermelidir.
- 2-Çamaşır suyu yoğun kıvamlı, berrak olmalıdır.
- 3-5 lt plastik bidonlarda ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- 4-Ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
- 5-Etiket üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

#### **17.KALEM; ÇAMAŞIR YUMUŞATICILARI**

- 1-Statik elektriklenmeyi önleyerek ütüde kolaylık sağlamalıdır.
- 2-Ev tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 3-Katyonik surfektanlar, sitrik asit, parfüm ve su içermeli, ürün koruyucu antibakteriyel maddeler içermelidir.
- 4-Orijinal ambalajında ve konsantre yumuşatıcı olmalıdır.

#### **18.KALEM ÇİFT TARAFLI BANT TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Berat KAYA  
İmza

Eleşkirt Devlet Hastanesi  
ÇAMAŞIR  
Tespit Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

Erol TOPAL  
İmza

Micahit YAMAN  
İmza

1. 5 CM Eninde 5 Metre boyunda olmalıdır.
2. Her iki yönde de yapıştırıcı bulunan, her yüzeye yapışabilen özellikte olmalıdır.

3-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **19.KALEM;ÇÖP POŞETİ KÜÇÜK BOY**

- 1-Çöp poşeti 13 mikron kalınlığında olmalıdır.
- 2-Orijinal yüksek yoğunluk polietilen özelliği olmalıdır.
- 3-Şeffaf renkli olmalıdır.
- 4-35\*30 cm boyutlarında olmalıdır
- 5-1 ruloda en az 40 adet poşet olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **20.KALEM;ÇÖP TORBASI TIBBİ ATIK (BATTAL BOY 72X80, KIRMIZI)**

- 1-Kırmızı atık torbası; Tıbbi atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır.
- 2-Çift kat kalınlığı 60 micron olmalıdır.
- 3-Çöp torbası KIRMIZI renkte olmalıdır.
- 4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torba olmalıdır.
- 5-72\*80 cm boyutlarında olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

### **21.KALEM;ÇÖP TORBASI TIBBİ ATIK (JUMBO BOY 80X110, KIRMIZI)**

- 1-Kırmızı atık torbası; Tıbbi atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır
- 2-Çift kat kalınlığı 80 micron olmalıdır.
- 3-Çöp torbası KIRMIZI renkte olmalıdır.
- 4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torba olmalıdır.
- 5-80\*110 cm boyutlarında olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

### **22.KALEM;ÇÖP TORBASI TIBBİ ATIK (ORTA BOY 55X60, KIRMIZI)**

Berat KAYA  
*[Signature]*

Eleşkirt Devlet Hastanesi  
Geydet SAKI  
Taşınır Kayıt Kurumları Yürütücüsü

Ferd TOPAL Mıscabı YAMAN  
*[Signature]*

1-Kırmızı atık torbası; Tıbbi atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır

2-Çift kat kalınlığı 60 micron olmalıdır.

3-Çöp torbası KIRMIZI renkte olmalıdır.

4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torba olmalıdır.

5-55\*60 cm boyutlarında olmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **23.KALEM; DELGEÇ BÜYÜK BOY**

1- En az 75 sayfa birinci sınıf hamur kalitesinde kağıt delme kapasitesi olmalıdır.

2- 1 adetlik ambalajlarda olmalıdır.

3- Metal ve dayanıklı olmalıdır.

4- Kaymayı önleyen koruyucu plastik tabanı olmalıdır.

5- Ambalaj üzerinde ürüne ait bilgiler bulunmalıdır.

6- Ürün, kırılmaya karşı korumalı dayanıklı/döküman kutu içinde olacaktır.

Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

### **24.KALEM; DELGEÇ ORTA BOY**

1- Çelik paslanmaz gövdeli ve en az 20 adet A4 fotokopi kâğıdı delecik şekilde olmalıdır.

2- Atık kağıt bölümü olmalıdır.

3- Ayar çubuğu olmalıdır.

4- Delici pimler sabit olmalıdır.

5- Alt kısmı masayı çizmemesi için lastik olmalıdır.

6- İsteğe göre değişik renklerde olmalıdır

7- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **25.KALEM DEMİRBAŞ DEFTERİ**

1-)1.Hamur kağıt olacaktır.

2-)sayfa ebat Verilecek numene ebatında olmalıdır.

3-)100 yaprak olmalıdır.

4-)Her Defterin içeriği verilen numuneye uygun olmalıdır.

5-)Her Defterin karton cildinin ön yüzünde "DEMİRBAŞ DEFTERİ" yazıları bulunmalıdır.

7-) Ürün kapağı ve içeriği görseldeki resim gibi olmalıdır.

8-)istenilen ürünler yüklenici firma tarafından Hastanemiz ambar deposuna teslim edilecektir.

9-) Her sayfada sayfa numarası yazılı olmalıdır.

Berat KAYA  
Sunu

Devlet Hastanesi  
Kontrol Yetkilisi

Erol TOPRAK  
Sunu

Mücahit YAMAN  
Sunu

10-)Defterin içerdği tablo ve şekiller bozulmamalıdır.

11-)Beyaz kağıt olmalıdır.

12-)Yazılar ve çizgiler siyah olmalıdır.

13-)İstenilen miktarın tümü basılmadan önce bir adet numune basılarak sorumlular tarafından onaylanmalıdır.

14-)Birer adet numune sorumlular tarafından onaylandıktan sonra uygunluk verilecektir

### **26.KALEM; DISPLAY/SNAPPER ÇERÇEVE PANO (50\*70 EBAT)**

1-Çerçeve profil kalınlığı 25mm olmalıdır.

2-50\*70 cm boyutlarında olmalıdır.

3-Açılır kapanır özelliğe sahip olmalıdır.

4-Standart renk gümüş eloksal olmalıdır.

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **27.KALEM; DISPLAY/SNAPPER ÇERÇEVE PANO (A4 BOYUT)**

1-Çerçeve profil kalınlığı 25mm olmalıdır.

2-A4 210mm\*298mm boyutlarında olmalıdır.

3-Açılır kapanır özelliğe sahip olmalıdır.

4-Standart renk gümüş eloksal olmalıdır.

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **28.KALEM; DVDLER**

1- 16X hızında yazılabilir olmalıdır.

2- 4.7 GB yazdırılabilir kapasiteye sahip olmalıdır.

3- 25-50 yada 100lük paketler halinde teslim edilecektir.

4- CD'ler yazdırıldıktan sonra değiştirilebilir yapıda olmamalıdır.

5- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **29.KALEM; EVSEL ATIK ÇÖP TORBALARI (BATTAL BOY 72X80, SİYAH)**

1-Siyah atık torbası; Evsel atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır

2-Çift kat kalınlığı 60 micron olmalıdır.

3-Çöp torbası SİYAH renkte olmalıdır.

4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte EVSEL ATIK yazmalıdır.

5-72\*80 cm boyutlarında olmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

### **30.KALEM; EVSEL ATIK ÇÖP TORBALARI (JUMBO BOY 80X110, SİYAH)**

Berat KAYA  
İmza

Eleşkirt Devlet Hastanesi  
Cevdet SAĞIR  
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Erol TOPAL  
İmza

Mücahit YAMAN  
İmza



- 1-Siyah atık torbası; Evsel atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır
- 2-Çift kat kalınlığı 80 micron olmalıdır.
- 3-Çöp torbası SİYAH renkte olmalıdır.
- 4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte EVSEL ATIK yazmalıdır.
- 5-80\*110 cm boyutlarında olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **31.KALEM; EVSEL ATIK ÇÖP TORBALARI (ORTA BOY 55X60, SİYAH)**

- 1-Siyah atık torbası; Evsel atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır
- 2-Çift kat kalınlığı 60 micron olmalıdır.
- 3-Çöp torbası SİYAH renkte olmalıdır.
- 4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte EVSEL ATIK yazmalıdır.
- 5-55\*60 cm boyutlarında olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **32.KALEM; FOTOKOPİ KAĞIDI A4**

- 1-1.hamur 80 gr. 210\*297 ebadına uygun olmalıdır.
- 2-Saf beyaz renkli olmalıdır.
- 3-Selüloz özelliği iyi, yazıcı tonerinin mürekkebinin dağıtmayacak şekilde olmalıdır.
- 4-Kâğıt denenip ondan sonra uygun görülürse alınacaktır.
- 5-Paketler en az 500 (beş yüz) adet olacaktır.

- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **33.KALEM SHARP MX-M356 NV FOTOKOPİ MAKİNASI TONERİ**

1. Toner hastanemizde kullanılan SHARP MX-M356 NV FOTOKOPİ MAKİNASI uygun şekilde ORJİNAL toner olması gerekmektedir.
2. Orijinal olmayan fotokopi makinesine zarar veren tonerler kabul edilmeyecektir.
3. Tonerler tam dolu, açılmamış olmalıdır.
4. Dolu ve benzeri ürün olmayacaktır.
5. Tonerlerde çıkan sorunlar için yüklenici firma kargo ücretini karşılamalıdır.
6. Üründe imal tarihi olmalıdır.
7. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.
8. CE standartlarına uygun olmalıdır.
9. Nakliye esnasında kırılan veya bozuk çıkan malzeme yenisi ile en fazla 15 gün içerisinde değiştirilecektir.
10. Numune değerlendirilmesi yapılacaktır. 1 adet numune gönderilmesi.

Berat KAYA  
İmza

Eleşkirt Devlet Hastanesi  
Cevdet SARI  
Teşhir ve Yürütme Biriminde Yetkilisi

Fevri TOPRAZ  
İmza

Mikahit YAMAN  
İmza

### **34.KALEM; GENİŞ (KALIN) KLASÖR MAVİ:**

- 1-Sırt kalınlığı 7X28X32 cm ebatlarında, kolu mekanizmalı, radolu ve kilit sistemli olmalıdır.
- 2-Klasörlerin iç yüzeylerin beyaz veya krem renk olabilir.
- 3-Dış kısmı plastik bezli dosyanın alt kısmı metal korumalı olacak.
- 4- İdarenin belirlediği renklerde olacaktır.
- 5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **35.KALEM; GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATIK TORBALARI (BATTAL BOY 72\*80, MAVİ)**

- 1-Mavi atık torbası; Geri dönüşüm atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır
- 2-Çift kat kalınlığı 80 micron olmalıdır.
- 3-Çöp torbası MAVİ renkte olmalıdır.
- Üzerinde görülebilecek büyüklükte GERİ DÖNÜŞÜM ATIK yazmalıdır.
- 72\*80 cm boyutlarında olmalıdır.
- 5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **36.KALEM; GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATIK TORBALARI (JUMBO BOY 80X110, MAVİ)**

- 1-Mavi atık torbası; Geri dönüşüm atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır
- 2-Çift kat kalınlığı 80 micron olmalıdır.
- 3-Çöp torbası MAVİ renkte olmalıdır.
- 4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte GERİ DÖNÜŞÜM ATIK yazmalıdır.
- 5-80\*110 cm boyutlarında olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **37.KALEM; GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATIK TORBALARI (ORTA BOY 55X60, MAVİ)**

- 1-Mavi atık torbası; Geri dönüşüm atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır
- 2-Çift kat kalınlığı 80 micron olmalıdır.
- 3-Çöp torbası MAVİ renkte olmalıdır.
- 4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte GERİ DÖNÜŞÜM ATIK yazmalıdır.
- 5-55\*60 cm boyutlarında olmalıdır.

Berat KAYA  
Eleşkirt Devlet Hastanesi  
Ceydet SARI  
Taşınır Kontrol Birim Başkanı

Erol TOPRAK  
Mücahit YAMAN

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

#### **38.39.40 İSTAMBA MÜREKKEPİ( KIRMIZI,MAVİ,SİYAH)**

1- Mavi,Kırmızı,Siyah Renkli . 30 ml. olmalıdır.

2-Homojen görünüşte ve tortusuz olmalıdır

3- Yağsız olmalıdır. Kâğıda basıldıktan sonra 15 saniye içinde kurumalıdır ve kâğıdın arka yüzüne geçmemelidir.

#### **41.KALEM; İSTAMPALAR**

1-Metal olmalıdır.

2-Orta boy olmalıdır.

3-Dokusu kaliteli olmalı, mühür ve kaşeler mürekkeple kolay ıslanmalıdır.

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

#### **42.KALEM; İNCE KLASÖR:**

1-Plastik olmalı ve sırt bölgesi perçinli olmalıdır.

2-Mekanizmalı olmalıdır.

3-Sırt kalınlığı 4 cm olmalıdır.

4-Sırt etiket cebi olmalıdır.

#### **43.KALEM; İPLİK PASPAS**

1-Paspas ipi: beyaz renkli olmalıdır.

2-370 gr- 400 gr ağırlığında olmalıdır.

3-Uzunluğu 70 cm den aşağı eni de 15 cm arasında olmalıdır.

4-Paspas ipinin en az % 60 ı pamuk olmalıdır.

5-Yanmaz, bakteri üretmez olmalıdır.

6-Çekince uzamamalıdır.

7-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

#### **44.KALEM; İP PASPAS (SAP DAHİL TAKIM)**

1. Her takım sap, sıkma aparatı ve paspası ile bir arada olmalıdır.


2. Sap sert, dayanıklı plastikten; Sap uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.

3. Paspas takımı dayanıklı, süper emici, uzun ömürlü olmalıdır. Paspas ipi : beyaz renkli olmalı. 370 gr- 400 gr ağırlığında olmalı. Uzunluğu 70 cm den aşağı eni de 15 cm arasında olmalı. Paspas ipinin en az % 60 ı pamuk olmalı. Yanmaz, bakteri üretmez olmalı. Çekince uzamamalıdır.

4. Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.

5. Sapı demirden olmalı ucunda ip paspas takılacak kışkaçlı mekanizması olmalıdır

6. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

Berat KAYA  


Eleşkirt Devlet Hastanesi  
Sap ve Paspas  
Tesis Kayıt Kontrol Yetkilisi  


Fevriye TOPRAK  
 Mücahit YAMAN  


#### **45.KALEM; İŞÇİ ELDİVENİ**

- 1-İş eldiveni örme pamuk polyester astarlı olmalıdır
- 2-Kauçuk kaplama olmalıdır
- 3- Eli kavrayan ergonomik yapıda olmalıdır
- 4-Aşınma ve delinmeye karşı sağlam yapıda olmalıdır
- 5-Kırmızı renkte olmalıdır

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

#### **46.KALEM; KABLOLU MOUSE (FARELER)**

- 1-İki tuşlu, optik, scroll özellikli ve USB bağlantılı olmalıdır.
- 2-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

#### **47.KALEM; KÂĞIT HAVLU KUTULARI**

- 1- Dispanser havlulara birebir uyumlu olmalıdır
- 2- Aparata en az 200 adet dispanser havlu sığabilmelidir
- 3-Aparat paslanmaz çelik veya krom malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

#### **48.KALEM; KÂĞIT HAVLULAR ( FOTOSELLİ CİHAZ İÇİN KÂĞIT HAVLU)**

1. Otomatik ve sensörle çalışan özel bir dispenser ile kullanılan bir ürün olmalıdır.
2. Dispenserin özelliği ile sadece bir el hareketiyle, dokunmadan havlu kağıt vermelidir.
3. Dokunmadan havlu verme sistemi sayesinde çaraz bulaşma (crosscontamination) riskini önlemelidir.
4. Kağıt boyu ve gecikme zamanı ayarı kullanım ihtiyaçlarına göre ayarlanabilmelidir.
5. En az 21 cm. enindeki kağıt havluya uyumlu olmalıdır.
6. Ürün elektrikle çalışabilir olmalıdır.
7. Ürün en az 2 yıl garanti olmalıdır.

Teknik özellikler

Güç kaynağı: 220v elektrik/ 4 adet d-size pil

Havlu boyu: 20-36 cm

Uyumlu kağıtrollü eni: 21 cm.

Gecikme zamanı:2-6 sn

*Berat KAYA*  
*[Signature]*

Eleşkirt Devlet Hastanesi  
GÖZSARI  
Taşınır Kayıt Kontrol Birimlisi

*Erol TOPAL*  
*[Signature]*  
*Mücahit YAMAN*  
*[Signature]*

Garanti: 2 yıl üretici garantili

Kalite belgesi: TSE, ISO-9001, CE

Ürün ebatları: 31 cm en, 22 cm boy, 40 cm yükseklik

8-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

#### **49.KALEM; KÂĞIT HAVLULAR (DİSPENSER HAVLU)**

1-Beyaz renkli ve çift katlı olmalıdır

2-Ebatları 21\*22 cm olmalı ve her kolide 12 paket olmalıdır

3-Paket içi adedi 200±5 adet olmalı ve her paket 300 ile 320 gr arası olmalıdır

4-Yüksek kalitede su emici özelliği olmalıdır

5-% 100 selülozda imal edilmiş olmalı yumuşak ve emici özelliği yüksek olmalıdır

6-Perforesiz, baskısız ve parfümsüz olmalıdır

7-Kurumumuzda bulunan aparatlara uyumlu olmalıdır

8-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

#### **50.KALEM; KALEM PİL**

1-Teslimat tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

2- Piller orijinal ambalajında olmalıdır.

3-Uzun ömürlü, güç ihtiyacı gerektiren uygulamalarda kullanıma uygun olacaktır.

4- Alkalin olacaktır.

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

#### **51.KALEM; KAT TEMİZLEME ARABASI**

1- 2 kovalı 2\*20 lt(farklı renkte olmalı) mop kutusu içermelidir.1 Adet mop sulandırma süzgeci dahilinde olmalıdır.

2- 4 adet temizlik kovası olmalı 4\*5 lt (farklı renk seçeneği olmalı)

3- 3 Katlı rafı olmalıdır.

4- Makine alüminyum profil malzemedden özel kaplama metal gövde yapısında, hafif ve dayanıklı olmalıdır.

5- Kullanıcının ihtiyacı olan mop, bez ve paspas gurupları makine üzerinde bulunmalı ve kolay erişilebilir olmalıdır ve arabanın üstünde sabitleme aparatı olmalıdır.

6- Kat arabasının tüm parçaları modüler olmalıdır. Yüksek düzeyde ayarlanabilir itme çubuğu ve kolay manevra özelliğinde olmalıdır. Tekerlekler iz bırakmayan fren sistemli ve bir tuşla kilitlenebilir olmalıdır. Tutma bölümleri antimikrobiyal kavramalı olmalı, arabanın tamamı steril edilebilmelidir.

*Beat KAYA*  
*[Signature]*

Meşrut Devlet Hastanesi  
C. H. SARI  
Taşınır Kayıt [Signature] Yetkilisi

*Enol TOPAL* *Mücahit YAMAN*  
*[Signature]* *[Signature]*

7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **52.KALEM; KİREÇ SÖKÜCÜ**

1-Kireç sökücü en az 5 kg lık plastik ambalajlarda olmalıdır

2-Kireç, beton, pas, yosun ve özellikle mineral kalıntıları uzaklaştırarak parlak bir zemin sağlamalıdır.

3-Metal yüzeydeki harç birikintilerini boyaya zarar vermeden temizlemeli, söktüğü kireci bünyesinde çözmeli ve temizlenme sırasında tıkanmalara yol açmamalıdır

4-Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, ithal izin tarihi numarası ve içeriği yazmalıdır

5-Ürün uygulama sonrası hoş bir koku bırakmalıdır

6-Yoğunluğu:1,00+/-0,05 g/cm<sup>3</sup> olmalıdır

7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **53.KALEM;KLAVYELER**

1-Klavye kablolu bağlantı tipinde olmalıdır.

2-Klavye tipi Türkçe Q olmalıdır.

3-Klavyyede kısayol tuşlarını kullanarak hesap makinesi, yakınlaştırma ve ses denetimleri gibi sık kullanılan araçlara ulaşım sağlanmalıdır.

4-Klavyyede multimedya ve fonksiyon tuşları olmalıdır.

5-Klavyyede nümerik tuşlar olmalıdır.

6-Garantisi olmalıdır.

7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **54.KALEM; KOKU GİDERİCİ ASKILI ERNET**

1- Ürün yuvarlak şekilde blok halinde olmalıdır

2- Ürün kristalize görünümde olmalıdır

3- Ürün plastik askısı ile birlikte olmalıdır

4- Ürün aktif maddesi paradiklorobenzen olmalıdır

5- Ürün çeşitli kokular içermeli ve tuvalette bulanana kötü kokuları yok etmelidir

6- Ürün en az 60 gr olmalıdır

7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

Berat KAYA  
İmza

~~Eğilim Devlet Hastanesi~~  
Cevdet SAKI  
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Erol TOPAL  
İmza

Mücahit YAMAN  
İmza

### **55.KALEM; KOLİ BANTLARI**

1-50 mm\*100m şeffaf veya taba oluklu mukavva karton kutuların kapatılmasında kullanılabilir özellikte ve PVC folyodan imal edilmiş olmalıdır.

2- Yapışkan özelliği yüksek olmalıdır.

3-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **56.KALEM KUDUZ KAYIT DEFTERİ**

1-)1.Hamur kağıt olacaktır

2-)sayfa ebat Verilecek numene ebatında olmalıdır

3-)100 yaprak olmalıdır

4-)Her Defterin içeriği verilen numuneye uygun olmalıdır

5-)Her Defterin karton cildinin ön yüzünde " KUDUZ KAYIT DEFTERİ " yazıları bulunmalıdır.

7-)Defterin Karton cildinin rengi siyah olmalıdır

8-)istenilen ürünler yüklenici firma tarafından Hastanemiz ambar deposuna teslim edilecek

9-)Her sayfada sayfa numarası yazılı olmalıdır

10-)Defterin içerdiği tablo ve şekiller bozulmamalıdır

11-)Beyaz kağıt olmalıdır

12-)Yazılar ve çizgiler siyah olmalıdır

13-)istenilen miktarın tümü basılmadan önce bir adet numune basılarak sorumlular tarafından onaylanmalıdır

14-)Birer adet numune sorumlular tarafından onaylandıktan sonra uygunluk verilecektir

### **57.KALEM;LAVABO AÇICI**

1-Toz şeklinde, paket içinde ve en az 70 gr. Olmalıdır.

2-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **58.KALEM;MAKAS (ORTA BOY)**

1-Metal gövdeli, en az 10 cm uzunluğunda olmalıdır.

2-Kauçuk kaplı yumuşak saplı olmalıdır.

3-Sağlam keskin ve paslanmaz bıçakları olmalıdır.

4-Kağıt, karton, mukavva fotoğraf vb. malzemeleri kesebilme özelliği olmalıdır.

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **59.KALEM; MOP PASPAS APARATI 60 CM.**

1-Mop aparatları, nemli ve kuru temizlikte mopu çıkarmadan kullanılmalı

Berat KAYA  
[Signature]

Göskirt Devlet Hastanesi  
Çevre Sağlığı  
Tespit ve Kontrol Yetkilisi

Frol TOPAL  
[Signature]

Mücahit YAMAN  
[Signature]

2- Bu yüzden cepli moplar nemli mop aparatına kolaylıkla takılabilir ve zamandan tasarruf sağlamalıdır

3- Nemli mop aparatı ve sapı değiştirilebilir olmalıdır

4- Vidalı sap ile kullanılmalı aparat genişliği 60 cm olmalıdır

5- Nemli paspas 12x60 cm ebadında olacaktır

6- Paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır

7-Alüminyum sap dayanıklı ve 60 cm olmalıdır

8- Paspas pamuklu ipten imal edilmiş olmalı ağırlığı 300 gr olmalıdır

9- Nemli mop aparatı ve sapı ile birlikte verilmelidir

10-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

#### **60.KALEM; MOP PASPAS APARATI 80 CM.**

1-Mop aparatları,nemli ve kuru temizlikte mopu çıkarmadan kullanılmalı

2- Bu yüzden cepli moplar nemli mop aparatına kolaylıkla takılabilir ve zamandan tasarruf sağlamalıdır

3- Nemli mop aparatı ve sapı değiştirilebilir olmalıdır

4- Vidalı sap ile kullanılmalı aparat genişliği 80 cm olmalıdır

5- Nemli paspas 12x60 cm ebadında olacaktır

6- Paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır

7-Alüminyum sap dayanıklı ve 80 cm olmalıdır

8- Paspas pamuklu ipten imal edilmiş olmalı ağırlığı 375 gr olmalıdır

9- Nemli mop aparatı ve sapı ile birlikte verilmelidir

10-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

#### **61.KALEM; MOP PASPAS BEZİ 60 CM.**

1-Mop bezi, nemli ve kuru temizlikte mopu çıkarmadan kullanılmalıdır.

2-Bu yüzden cepli moplar nemli mop aparatına kolaylıkla takılabilir ve zamandan tasarruf sağlamalıdır.


3-Nemli mop aşındığında değiştirilebilir olmalıdır

4-Mop aparatı ile kullanılmalı aparat genişliği 60 cm olmalıdır



5-Nemli paspas 12x80 cm ebadında olacaktır

6- Paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır

7-Paspas pamuklu bezden imal edilmiş olmalı ağırlığı 375 gr olmalıdır

Berat KAYA  


Eleşkirt Devlet Hastanesi  
Cevdet SARI  
Tespit Kontrol Yetkilisi  


Feroz TOPAL  
 Mücahit YAMAN  




8- Ürün,%30'u pamuk,%70'i polyester iplikten üretilmiş olmalıdır.

9- Ürün, 40derecede yıkandığında deforme olmamalıdır.

10-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **62.KALEM; MOP PASPAS BEZİ 80 CM.**

1-Mop bezi, nemli ve kuru temizlikte mopu çıkarmadan kullanılmalıdır.

2-Bu yüzden cepli moplar nemli mop aparatına kolaylıkla takılabilir ve zamandan tasarruf sağlamalıdır.

3-Nemli mop aşındığında değiştirilebilir olmalıdır

4-Mop aparatı ile kullanılmalı aparat genişliği 80 cm olmalıdır

5-Nemli paspas 12x80 cm ebadında olacaktır

6- Paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır

7-Paspas pamuklu bezden imal edilmiş olmalı ağırlığı 375 gr olmalıdır

8- Ürün,%30'u pamuk,%70'i polyester iplikten üretilmiş olmalıdır.

9- Ürün, 40derecede yıkandığında deforme olmamalıdır.

10-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

### **63.KALEM; NARKOTİK İLAÇ DEFTERİ:**

1-40\*34 cm ebadında olmalıdır.

2-Kâğıtlar 1.hamur kâğıt olacaktır.

3-Her defter 150 yapraktan oluşmalıdır.

4-Her sayfanın iki yüzü de baskılı olacaktır.

5-Defterlerin dışı yarım bez cilt olacaktır.

6-Defter baskılı olacaktır.

7-Örnek numune görülüp, uygunluk verildikten sonra basımı yapılmalıdır.

### **64-65-66-67. KALEMLER –NORMAL ZARFLAR:**

1-Zarflar 13\*17 cm, 170\*250 mm, 26\*35 cm, 370\*450 mm ebatlarında olmalıdır.

2-Ağzı yapışkanlı olmalıdır.

3-250 veya 500 adetlik kolilerde olmalıdır.

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **68.KALEM; NÖBET DEFTERLERİ**

1-40\*34 cm ebadında olmalıdır.

2-Kâğıtlar 1.hamur kâğıt olacaktır.



3-Her defter 150 yapraktan oluşmalıdır.

4-Her sayfanın iki yüzü de baskılı olacaktır.

5-Defterlerin dışı yarım bez cilt olacaktır.

Berat KAYS  


Eleşkirt Devlet Hastanesi  
Cevdet SARI  
Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi  


Enol TOPAL Mucabıt Yaman  
 

6-Defter baskılı olacaktır.

7-Örnek numune görülüp, uygunluk verildikten sonra basımı yapılmalıdır.

### 69.KALEM PAS SÖKÜCÜ

1. Özgül ağırlığı 22°C'de 800 ± 0.020 olmalıdır.
2. Viskozitesi 22°C'de 27.5 ± 1.0 olmalıdır.
3. Metale karşı yüksek çekim özelliği olmalıdır.
4. Yüzeyleri nemli koşullar altında tamamen kaplamalıdır.
5. Nemle alakalı kısa devreleri hemen ortadan kaldırmalıdır.
6. Paslı ve aşınmış yüzeylere nüfuz ederek, metal, tel, halatlardaki pası çıkarmalıdır.
7. Sıkışmış somunlar, bağlantılar, kontrol mekanizmaları ve diğer metal parçalardaki aşınmayı ortadan kaldırmalıdır.
8. Yüzeylere tamamen yayılarak mikroskopik gözenekleri dahi kaplamalıdır.
9. Düzenli bir şekilde kullanımda metal yüzeyler üzerinde neme ve diğer pas oluşturuca maddelere karşı koruma sağlamalıdır.
10. Gres yağı ve kiri, etiket ve yapıştırıcı madde kalıntılarını yüzeyden tamamen temizlemelidir.
11. Çürümeyi önlemelidir.

### 70.KALEM; PASPAS ARABASI SIKACAĞI

- 1- Metal olmalıdır.
- 2- Tüm arabalara uygun olmalıdır.
- 3- Kolay kırılmamalıdır.
- 4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### 71;KALEM ; PEDALLI ÇÖP KOVALARI (ORTA BOY)



1. Çöp kovası pedallı, kapaklı ve dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalıdır. .
2. Ayak basmalı pedallı açılır kapanır olmalı, İçinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır.
3. Çöp kovasının ağız kısmı kesici olmayacak ve poşet geçirildiğinde yırtılmayacak şekilde olmalıdır Kolay yıkanabilir olmalıdır
4. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### 72.KALEM; PEDALLI ÇÖP KOVALARI 50 LT

- 1- Paslanmaz çelik malzemedan üretilmiş 50 ltlik çöp kovası olmalıdır.
- 2- Ürün iç kovalı olmalıdır.
- 3- Pedallı olmalıdır.

Berat KAYA  


Eğilim Devlet Hastanesi  
Cevdet SARI  
Tasınır Kontrol Yetkilisi  


Enol TOPAL Mücahit YAMAN  


4- Kapak bağlantı aparatı uzun ömürlü kullanım sağlamalıdır.

5- 5-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

### **73.KALEM; PİLLER (İNCE PİL)**

1-Teslimat tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

2-Piller orijinal ambalajında olmalıdır.

3-Uzun ömürlü, güç ihtiyacı gerektiren uygulamalarda kullanıma uygun olacaktır.

4-Alkalin olacaktır.

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **74.KALEM; PİLLER (ORTA PİL)**

1-Teslimat tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

2-Piller orijinal ambalajında olmalıdır.

3-Uzun ömürlü, güç ihtiyacı gerektiren uygulamalarda kullanıma uygun olacaktır.

4-Alkalin olacaktır.

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **75. KALEM; PİLLER (YASSI PİL)**

1-Teslimat tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

2-Piller orijinal ambalajında olmalıdır.

3- Uzun ömürlü, güç ihtiyacı gerektiren uygulamalarda kullanıma uygun olacaktır.

4- Alkalin olacaktır

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **76.KALEM; PLASTİK DOSYA GÖMLEKLERİ**

1-305\*235 cm boyutunda naylon poşet (100'LÜK) olacaktır.

2-Kolay yırtılmamalıdır.

3-Uzun ömürlü olmalıdır.

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **77.KALEM; PLASTİK TELLİ DOSYALAR**

1-235\*310 cm boyunda, klasöre takılabilen mavi renkli olmalıdır.

2-Kolay yırtılmamalıdır.

3-Uzun ömürlü olmalıdır.

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Berat KAYA  
İmza

Elektir Devlet Hastanesi  
Cevdet SARI  
Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi  
İmza

Erol TOPAL  
İmza

Mücahit YAMAN  
İmza

### **78.KALEM; PRESLİ PASPAS ARABASI (ÇİFT KOVALI)**

- 1- Temizlik arabası krom taşıyıcı krom pres çift kovalı olmalıdır.
- 2- Bütün moplur için elverişli olmalıdır.
- 3- Zemin üzerinde kolay hareket edebilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 4- Çift bölmeli olmalıdır.
- 5- Gövdenin tümü krom materyalden olmalıdır
- 6- İki kovalı, kovalar 25 lt olmalıdır
- 7-Krom presli olmalıdır
- 8-Krom kaplı metal taşıyıcı olmalıdır
- 9-Sessiz tekerlekli olmalıdır.
- 10-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **79.KALEM;RENKLİ RİBON**


- 1-Ribon rulo şeklinde olmalıdır
- 2-Rulo genişliği 110 mm. Olmalıdır
- 3-Rulo iç yapı 12,5 mm. Olmalıdır
- 4-Ribon uzunluğu 90 m (+-1m) olmalıdır
- 5-Datamax E4203 ve Argox A200 model barkot yazıcılar ile uyumlu olmalıdır
- 6-Evolis Primacy Tam Panel Renkli Ribon olmalıdır.(Evolis marka)
- 7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

### **80.KALEM; ROLLER (PİLOT) KALEMLER (İMZA KALEMİ MAVİ)**



- 1-Kalemler opak gövdeli olacaktır.
- 2-Kalemlerde 1,0 mm uç kalınlığı olacaktır.
- 3-Kalemler jel mürekkepli olacak ve kesintisiz çizgiye sahip olacaktır.
- 4-Rahat yumuşak yazım olmalıdır.
- 5- Kalemler cebe takılacak şekilde, kapak kısmı kolay çıkmayacak özellikte olmalıdır.
- 6-İstenilen renkte olmalıdır.
- 7-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

### **81.KALEM; SAPLI FARAŞLI SÜPÜRGE**

- 1- Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2-Ürünün faraş kısmı uzunluğu 24-25 cm eni 8-9 cm arası sap kısmı ile faraş birleşimi kırılan katlanan şeklinde olmalıdır.

Berat KAYA  


Eleşkirt Devlet Hastanesi  
Cevdet SARI  


Ferid TOPAL Mücahit YAMAN  


3-Faraşın ağız yapısı ince tozları kolayca alabilecek yapıda olmalı ve ucunda en az 2-3 cm eninde lastik olmalıdır4-Ürünün imalinde kullanılan plastik malzeme çevreye zarar vermemelidir.

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

### **82.KALEM; SIVI DÜZELTİCİLER (SIVI DAKSİL)**

- 1- Yazı hatalarını düzeltmeye uygun kıvamda olmalı ve hataları alt yazı okunmayacak ve ince bir tabaka oluşturacak şekilde kapak fırçasıyla tek seferde düzelterek şekilde olmalıdır.
- 2- Bir kutu 20 ml olmalıdır.
- 3- Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

### **83.KALEM; SIVI EL SABUNU**

- 1-Yoğunluğu:1.05 (+/-0.05), pH değeri 5-7 arasında olmalı ve gliserin içermelidir.
- 2-Parfüm içermeli, kullanımda hoş bir koku bırakmalıdır.
- 3-Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.
- 4-Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır.
5. 5 litrelik plastik bidonlarda ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- 6-Temizleme özelliğinde çok iyi performans göstermelidir
- 7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **84.KALEM;SIVI SABUNLUK KUTUSU**

- 1- Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 2- Uzun ömürlü kullanıma uygun olmalıdır.
- 3- Sabun seviyesi göstergesi olmalıdır.
- 4- Dikey olmalıdır ve duvara monte edilebilmelidir.
- 5-500 ml. Kapasiteli olmalıdır.
- 6- Üstten dolum yapılabilmelidir.
- 7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

### **85.KALEM; SIVI SABUNLUK VE LOSYON KAPLARI (KÖPÜK SIVI SABUN KABI)**

- 1- Paslanmaz çelik veya krom malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 2-El yaklaştığında otomatik olarak köpük sabun verebilmelidir.
- 3-Gereksiz kullanımın önüne geçebilmelidir.
- 4-Her atımda en fazla 0,8 ml köpük vermelidir
- 5-Kolay kullanım özelliğine sahip olmalıdır

Berat KAYA

*[Signature]*

Eleşkirt Devlet Hastanesi  
Cevdet SARI  
Tasınır Kontrol Yetkilisi

Erol TOPRAZ  
*[Signature]*

Mücahit YAMAN  
*[Signature]*

5-Fotoselli köpük sabun dispenser ergonomik yapısı ile el değmeden kullanım sağladığından bulaşıcı hastalıklar karşısında koruyucu olmalıdır

6-1000 ml köpük kartuş haznesine sahip olmalıdır

7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **86.KALEM; TEL SÖKÜCÜLERİ**

1-Birbirine zımbalanmış kâğıt veya benzeri ürünlerdeki teli sökerken dokuya zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.

2-Pens tipi olmalıdır.

3-Herbiri kutuda ambalajlanmış olmalıdır.

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **87.KALEM; TEMİZLİK BEZLERİ (CAM SİLME BEZİ)**

1-Cam silme bezi 24x34 cm ebadında olmalıdır

2-Güderiden imal edilmiş olmalıdır

3-Silme esnasında camda tüy, leke vb. istenmeyen izler bırakmamalıdır

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **88.KALEM; TEMİZLİK BEZLERİ (MİKROFİBER (ÜCLÜ))**

1-Çok yumuşak ve hafif bir dokuya sahip, genel toz temizliğinin yanı sıra ıslak olarak temizlikte yapılabilen, saçaklanma ve kırçillaşma yapmayan özellikte olmalıdır.

2-Bez leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olmalıdır.

3-Mikrofiber olmalıdır.

4-Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalıdır.

5-40 X 40 cm ebatlarında olmalıdır.

6-3 ayrı renkte olmalıdır. (Mavi, yeşil, pembe)

7-Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır.

8-Leke tutmayan ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdır. Kullanma kılavuzunda veya ürünüzzerinde belirtilmelidir.

9-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

### **89.KALEM; TEMİZLİK FIRÇALARI (LAVABO FIRÇASI)**

1-Lavabo fırçası gövde ve sapı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır

2-Lavabo fırçasının gövdesi oval sapı kare şeklinde olmalıdır

Berat KAYA  
*[Signature]*

Eleşkirt Devlet Hastanesi  
Cevdet SARI  
Taşınır Kayıt Sorumlusu Yetkilisi

Erol TOPRAZ  
*[Signature]* Mürakhat YAMAN  
*[Signature]*

3-Lavabo fırçasının gövde uzunluğu 10cm gövde uzunluğu 20 cm yi aşmamalıdır

4- Lavabo fırçasının kılları plastikten imal edilmiş olmalıdır

5-Lavabo fırçası çabuk deforme olmamalı kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

### **90.KALEM; TEMİZLİK FIRÇALARI (OTO FIRÇASI)**

1-Fırça boyu 22 cm den aşağı olmamalı gürgen sapın kolaylıkla takılabilmesi için orijinal takılma yeri olmalıdır

2-Alt kılları 2 cm sık ve yumuşak plastikten olmalı, çekildiğinde kolay çıkmamalıdır

3-Alt temizleme kılları en az altı sıra olmalıdır

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

### **91-TETENOZ DEFTERİ**

1. 200 yapraklı ve 21x29 cm ölçülerinde olacaktır.
2. İdarece verilecek örneğe uygun olmalı ve aynı ebatlarda olmalıdır.
3. Örnekte belirtilen tüm açıklamalar eksiksiz ve okunaklı olmalıdır.
4. Ciltlemesi çabuk bırakmamalı sağlam yapılmış olmalıdır.

5.Ciltlerin ön yüzün üstünde okunaklı cilt renginden farkı renkte yazı tipi büyük harflerle **teteno**z defteri yazılı olmalıdır

### **92.KALEM; TUVALET KÂĞIDI**

1- Rulo uzunluğu 18.00±1m olmalıdır.

2- En az çift katlı ve %100 selülozdan üretilmiş olmalıdır.

3-Ürünün eni en az 10 cm olmalıdır.

4- Ürün parfümsüz olmalı ve sağlığa zararlı maddeler içermemelidir.

5- Su emiciliği yüksek olmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

### **93.KALEM;TUZ RUHU**

1-Ürün sağlık bakanlığı üretim izni olmalıdır

2-Ürün ISO 9001 ISO 14001 belgelerine sahip olmalıdır

3-Berrak, tortusuz, hafif sarı, klor kokusu yoğunluk min 1,00 toplam hcl min18,yüzeylede kullanıma uygun, temizlik sonrası kötü koku bırakmamalı ürün ambalajı 5 kg lık ambalajlarda olmalıdır.

Berat KAYA  
İmza

Elektir Devlet Hastanesi  
Cevdet SARI  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Errol TOPAL  
İmza

Mücahit YAMAN  
İmza

4-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

**94.KALEM; TÜKENMEZ KALEM (MAVİ)**

- 1-1.mm iğne uçlu olmalıdır.
- 2-Rahat yumuşak yazımı olmalıdır.
- 3-Yüksek kalitede mürekkep ve kesintisiz çizgiye sahip olmalıdır.
- 4-Ergonomik tutuşlu olmalıdır.
- 5-Nikel gümüş uca sahip olmalıdır.
- 6-Havalandırılmalı kapağa sahip olmalıdır.
- 7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

**95.KALEM; TÜKENMEZ KALEM (SİYAH)**

- 1-1.mm iğne uçlu olmalıdır.
- 2- Rahat yumuşak yazımı olmalıdır.
- 3-Yüksek kalitede mürekkep ve kesintisiz çizgiye sahip olmalıdır.
- 4-Ergonomik tutuşlu olmalıdır.
- 5-Nikel gümüş uca sahip olmalıdır.
- 6-Havalandırılmalı kapağa sahip olmalıdır.
- 7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

**96.KALEM; WC FIRÇASI (TUVALET FIRÇASI)**


- 1- Paslanmaz çelik veya krom malzemedan üretilmiş olmalıdır.
- 2- Hazneli olmalıdır.
- 3- Kılları sağlam, küre şeklinde olmalıdır.
- 4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146- **KALEMLER-TONER VE KARTUŞ**

- 1-Teklif edilen tüm toner ve kartuşlar orijinal ya da muadil olmalıdır.
- 2- Toner ve kartuştan kaynaklanan sorunlarda maliyet yükleniciye aittir.
- 3- Chip veya yazılım gerektiren durumlarda yüklenici bedelsiz olarak gerekli işlemi yapmakla yükümlüdür.
- 4-İdarenin değişim talebinde yüklenici 1 hafta içerisinde değişimi gerçekleştirecektir.
- 5-Kutu içerisinde olmayan veya dolum tonerler ve kartuşlar kabul edilmeyecektir.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

**147.KALEM; YETİSKİN ÇİZMELERİ**

- 1-Sarı renkte olmalıdır

Berat KAYA  


Eleşikirt Devlet Hastanesi  
Çevdet SARI  
Tasınır Kontrol Yetkilisi  


Erol TOPAL Mucalib YAMAN  
 



2-Diz altı olmalıdır

3-Kauçuktan imal edilmiş olmalı yırtılmaya, delinmeye, patlamaya karşı dayanıklı olmalıdır

4-Numaralar idarece belirlenecektir

5-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

#### **148.KALEM; YÜZEY TEMİZLEME MADDELERİ**

1-Yüzey temizleyicinin asiditesi  $7,0 \pm 0.5$ pH olacaktır.

2-Ürün en az 5 kg'lık plastik bidon ambalajlarda olacaktır.

3-Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazılacaktır.

4-Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacaktır.

5-Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.

6-Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmayacaktır.

7-Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına irritan etkisi olmayacaktır.

8-Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer, duvar, masa, her türlü cihaz yüzeyleri) kullanıma uygun olacaktır.

9-Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.

10-Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir.

11-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

#### **149.YÜZEY TEMİZLEME MADDELERİ (OTOMATİK MAKİNELER İÇİN)**

1-Zeminde birikmiş yağ ve kir tabakalarını yüksek temizleme gücüne sahip olmalıdır.

2-Zemine parlaklık vermeli, çizmemeli ve matlaştırmalıdır.

3-Kullanım alanlarında ortama hoş koku vermelidir.

4-Yiyecek maddelerinin üretildiği is sahalarında, zeminde ki hayvansal ve bitkisel yağ atıklarının temizliğinde güvenle kullanılabilenmelidir.


5-Kullanılan alanlarda kullanım sonrası insan sağlığına zarar vermemelidir.

6-İlimizde bulunan sağlık tesislerimizdeki temizlik araçlar ile uyumlu olmalı ve bu araçlara zarar vermemelidir.



7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

#### **150.KALEM; ZIMBA MAKİNESİ (BÜYÜK BOY):**

1-Büro tipine uygun olmalıdır.

Berat KAYA  


Eleşkirt Devlet Hastanesi  
Geydet SARI  
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Erol TOPRAZ Micahit YAMAN  
  


- 2-Zımbalama kapasitesi min. 20 sayfa olmalıdır.
- 3-Arkasında entegre zimba teli sökücü olmalıdır.
- 4-Üstten doldurmalı mekanizma olmalıdır.
- 5-Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

**151.KALEM; ZIMBA MAKİNESİ (ORTA BOY):**

- 1-Piyasada satılan kaliteli cinsten olmalıdır.
- 2-Metal olmalıdır.
- 3-Büro tipi olmalıdır.
- 4-24/6 zimba teli kapasiteli olmalıdır.
- 5-İsteğe göre değişik renklerde olmalıdır.
- 6-Zımbalama kapasitesi 20 sayfa ve üzeri olmalıdır.

7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

**152.KALEM; ZIMBA MAKİNASI TELİ BÜYÜK BOY (26/6 KUTULAR 1000 Lİ):**

- 1-26/6 kutular 1000'li olmalıdır.
- 2-Paslanmaya dayanıklı olmalıdır.
- 3-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

**153.KALEM; ZIMBA MAKİNASI TELİ ORTA BOY (24/6 KUTULAR 1000 Lİ):**

- 1-24/6 kutular 1000'li olmalıdır.
- 2-Paslanmaya dayanıklı olmalıdır.
- 3-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Berat KAYA



Eleşkirt Devlet Hastanesi  
Cevdet SARI  
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi



Enol TOPAL Nispet YAMAK

