



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

22.01.2025

Sayı : E-68917221-949-266292565  
Konu : Teklife Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ İHTİYACINA BİNAEN 12 AYLIK (2 AYDA BİR 6 PERİYOT) ATIK SU İÇ İZLEME SU NUMUNESİ HİZMETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **29.01.2025** tarih ve saat 10:00'a kadar [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

**Bülent ÖZCAN**  
İdari Mali İşler Müdürü

S. N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	12 AYLIK (2 AYDA BİR 6 PERİYOT) ATIK SU İÇ İZLEME SU NUMUNESİ HİZMETİ BEDELİ	PERİYOT	6		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
Uzm. Dr. Demet ÖKKE  
Başhekim

**NOTLAR**

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 51122CE0-3AED-43E8-9548-FF0DD3B35F8D

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN

Tıbbi Sekreter

Telefon No: 04723126047 - 215

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: [Internet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr](https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr)  
Kep Adresi: [dogubayazitdh@hs01.kep.tr](mailto:dogubayazitdh@hs01.kep.tr)



2025 YILI ATIK SU İÇ İZLEME SU NUMUNESİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

**İÇİNDEKİLER**

- 1. TANIM VE KISALTMALAR**
- 2. KONU VE İSTEKLİ FİRMA YETERLİLİK KRİTERLERİ**
- 3. NUMUNELERİN ALINMASI, ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE RAPORLARIN İDAREYE SUNULMASI**
- 4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ**
- 5. MÜCBİR SEBEP HALLERİ**
- 6. DİĞER HUSUSLAR**

*[Handwritten signature]*

*M.Y.*

*[Handwritten signature]*



## TANIM VE KISALTMALAR

**İDARE :** DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ

**YÜKLENİCİ :** Bu işi yapmaya hak kazanan firma

**ŞARTNAME :** İş bu teknik şartnameden ibarettir.

**İBAAT :** Atık su iç izleme su numunesi (2 ayda bir 6 defa)

### 1. KONU VE İSTEKLİ FİRMA YETERLİLİK KRİTERLERİ

Yüklenici, iç izlemeye esas DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ HASTANESİ deşarj suyundan Su Kirlilik Kontrolü Tablo 24 gereğince YÜKLENİCİ FİRMA ekipleri nezaretinde akredite bir laboratuvar tarafından kompozit numune analizini yapacaktır.

- 1.1. Analiz raporunu 3 nüsha ıslak imzalı, kaşeli şekilde (e-imza yetkisi varsa e-imzalı olarak) ve mail ortamında taranmış şekilde idareye bildirecektir.
- 1.2. Tesise ait numune raporu çıktığında tesis yetkilisine mail ortamında taranarak gönderilecek ayrıca analizler tamamlandığında toplu olarak raporların tamamı mail ile tek bir dosya halinde ilgili personele gönderilecektir.
- 1.3. Numunenin hangi gün alınacağı yüklenici firma ile koordineli olarak idare tarafından belirlenecektir.
- 1.4. Su Kirliliği Kontrolü yönetmeliği tablo 24 için numune alma takvimi oluşturulduktan sonra; belirtilen arıtma tesisinden su numunesi aynı ay içinde tamamlanacak şekilde hazırlanacaktır.
- 1.5. Numune alındıktan sonra 10 gün içinde analiz raporunun hazırlanması işlemi Yüklenici Firma tarafından başlatılacak ve hakediş öncesi ıslak imzalı İdare'ye 3 nüsha olacak şekilde teslim edilecektir.
- 1.6. Yüklenici Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" gereği istenen parametrelerin analizlerini yapabileceğine dair yetki alınmış olmalıdır.
- 1.7. Analizlerin tümü çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi ve TÜRKAK akreditasyon kapsamında gerçekleştirilecek olup; ulusal ve uluslararası standartlara uygun yapılacaktır.
- 1.8. Yüklenicinin ön yeterlilik veya yeterlilik belgesi geçerlilik süresi bu işin bitiminden önce olmamalıdır. Söz konusu satın alma tarihi itibari ile yüklenicinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Numune Alma Yetkisine sahip olması ve aynı şekilde Bakanlık tarafından Çevre Analizleri Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi'nin olması gerekir. Belgelerin bitiş tarihi sözleşme süresinin bitim tarihinde önce olduğunda ise, belgelerin yenilenmesi esnasında numune alımlarında aksaklık yaşanmaması için, belgenin geçerlilik süresinde yüklenici firma gerekli tedbirleri önceden alacak ve belge yenilemesini yapacaktır. Sözleşme süresi içerisinde yüklenicinin yeterliliği iptal edilir ise; sözleşmenin tek tarafı olarak idaremiz tarafından feshi gerçekleştirilecektir. Yüklenici TÜRKAK Akreditasyon Belgesini ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesini ihalede belgelemek zorundadır.



1.9. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TÜRKAK Akreditasyon Kurumunun parametre kapsam rehberlerinde yapacakları olası bir değişiklik ya da söz konusu parametrenin Türkiye genelinde bulunan çevre laboratuvarlarında Çevre ve Şehircilik bakanlığı yetki belgesi bulunmaması durumlarında TÜRKAK yetki belgesi yeterli sayılacaktır.

## **2.NUMUNELERİN ALINMASI, ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE RAPORLARIN İDAREYE SUNULMASI**

2.1.Su kirliliği Kontrolü Yönetmeliği tablo 24 gereğince alınacak numuneler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından yapılacaktır. Yüklenici numune alma personelinin Yeterlilik Belgesini ihalede belgelemek zorundadır.

2.2.Yüklenici Atıksu kompozit çıkış suyu üzerinde üzerinde numune alma analizlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çıkarılan ya da çıkarılacak olan Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgelere uyacaktır.

2.3.2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince de uyulması gereken tüm kurallar, alınması gereken tüm tedbirler ve işlemlerden Yüklenici Firma sorumludur.

2.4.Numunelerin korunması (uygun sıcaklık, uygun numune kapları seçimi, koruyucu ilavesi vb.) numunelerin taşınması ve muhafazası "TS EN ISO 5667-3 standartlarına uygun olarak alınacaktır.

2.5.Numunelerde "TS EN ISO 5667-10:202 Bölüm 10 Atık Sulardan Numune Alma Kılavuzu'nda" belirtilen esaslara göre alınacaktır.

2.6.Alınan numuneler, analiz sonuçlarının idareye gönderilmesinden itibaren yüklenici firma tarafından 10 gün saklanacaktır.

2.7.Numune ve analiz ücretleri, raporlar idareye teslim edildikten sonra aylık olarak hak edişleri düzenlenecektir.

2.8.Numune alımı, analizlerin yapılması, analizlerin sonuçlarının raporlanması ve raporun idareye gönderilmesinden doğacak her türlü kargo bedeli, ulaşım, konaklama, yemek Yükleniciye aittir.

2.9.Yüklenici bu iş kapsamında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun olarak ve her türlü güvenlik önlemlerinin alınması yüklenici firmanın sorumluluğundadır.

2.10.Numune alımı ve analizlerinin yapılması yüklenici tarafından aksatılması halinde, yüklenicinin yapmadığı işler ilk hak edişinden kesilecek ayrıca numune alınma programından kaynaklanan aksaklıklardan doğacak Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün uyguladığı cezai işlemlerden yüklenici sorumlu olacaktır.

2.11.yüklenici aksaklık olması halinde numune alımı ve analizleri yetkili başka bir laboratuvarıda yaptırarak ve teklifinde vermiş olduğu ücret yükleniciye ödenecektir.

2.12. Her türlü vergi ve masraflar yükleniciye aittir.

2.13. Herhangi bir fiyat farkı sözleşme süresince ödenmeyecektir.

M.Y.

### 3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

3.1.Yüklenici bu iş kapsamında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun olarak ve her türlü güvenlik önlemlerini alarak hizmet verecektir. Bu kapsamda tüm önlemlerin alınması yüklenici firmanın sorumluluğundadır.

### 4. MÜCBİR SEBEP HALLERİ

4.1.Mücbir sebep halleri; 4735 sayılı Kamu Sözleşme Kanununda tanımlanmış olup, araç arızaları ve kazalar mücbir sebep kapsamında değildir.

### 5. DİĞER HUSUSLAR

5.1.Her türlü vergi ve masraflar Yükleniciye aittir. Bu iş kapsamında avans verilmeyecektir.

5.2.Herhangi bir fiyat farkı sözleşme süresince ödenmeyecektir.

5.3.Teknik Şartnamede belirtilen hususların sağlanmaması halinde idare tarafından yüklenici firmaya sözleşme bedelinin binde 3 (%0,3) oranında ceza uygulanacaktır.

5.4.Yüklenici firma; Çevre Kanunu nezdinde yapacağı tüm iş ve işlemlerinde oluşacak her türlü atığın bertarafından sorumludur. Bertaraf tesisleri ile yapacağı sözleşmeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında alacağı tüm izin ve lisanları idareye ibraz etmekle yükümlüdür.

5.5.Hastanenin sözleşme yılları içerisinde güçlendirme ve yenilenme çalışmaları kapsamında taşınması durumunda mevcut sözleşme tek taraflı olarak fesih edilebilecektir.

İçişleri Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü  
Lütfi Kırdar Yerli Eryılmaz  
T.C. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi  
İçişleri Bakanlığı Sağlık İşleri Müdürü  
MURAT ÖZCAN

Çevre Sağ. Tekn.  
Murat Yarıgen  
Murat

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi  
Ebru GÜLER