

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

22.01.2025

Sayı: 4

Konu: 6 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ MAL ALIMI İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.01.2025 tarihine ve saat: 11.00 'a kadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan TARILIG
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DENTAL POMZA 500 GR.			50	Paket		
2	POLİSAJ İÇİN BEZ FIRÇA			20	Adet		
3	MODELAJ SPATÜLÜ (KÜÇÜK)			20	Adet		
4	ESSIX PLAĞI 0,40 (YUMUŞAK)			200	Adet		
5	ESSİŞ GECE PLAĞI 0,80 (SERT)			200	Adet		
6	BEYAZ PAMUK BEZ			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satın alınan Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

POMZA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Partikül yapısı ince grenli olmalıdır.

Protez yüzeyinde iz bırakmamalıdır.

En az 500 gr.'lık ambalajda olmalıdır.

İçinde yabancı maddeler olmamalıdır.

Numune görülecektir.

BEYAZ PAMUK FIRÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Polisaj motoruna uygun olmalıdır.

Pamuk olmalıdır.

Numune görülecektir.

MODELAJ SPATÜLÜ

Metal saplı olmalıdır

Mum modelajı kullanımına uygun olmalıdır.

Küçük model olmalıdır.

Numune görülecektir.

LAK FIRÇASI

Tahta saplı olmalıdır.

Kılları samur olmalıdır.

Kolayca yıpranmamalıdır.

Numune görülecektir.

ESSIX PLAK (GECE PLAĞI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

0,40' lık 1 mm kalınlığında plaklar halinde olmalıdır.

Plaklara akrilik yapışabilmeli.

Plaklar ile retansiyon yapılabilmesi. Plakların dış etkenlerden korunması için yüzeyinde film kaplaması olmalıdır.

Şeffaf renkte olmalıdır.

Plaklar hazırlandıktan sonra pensleri ile şekillendirmeye dayanıklı olmalıdır.

100 adetlik ambalajlar içerisinde olmalıdır.

Rejhan Naruz
RNM

Ferda Gültekin
Feyza

M. Salih Karabacık
SK

Uygulama esnasında yumuşadığı zaman hava kabarcığı yapmamalıdır.

Numune görülecektir.

ESSIX PLAK (GECE PLAĞI)TEKNİK ŞARTNAMESİ

0,80' lik 2 mm kalınlığında plaklar halinde olmalıdır.

Plaklara akrilik yapışabilmeli.

Plaklar ile retansiyon yapılabilmeli.

Plakların dış etkenlerden korunması için yüzeyinde film kaplaması olmalıdır.

Şeffaf renkte olmalıdır.

Plaklar hazırlandıktan sonra pensleri ile şekillendirmeye dayanıklı olmalıdır.

100 adetlik ambalajlar içerisinde olmalıdır.


Uygulama esnasında yumuşadığı zaman hava kabarcığı yapmamalıdır.

Numune görülecektir.

Reyhan Naruz



Ferda Gültekin



M. Salih Karabacak

