

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.01.2025

Sayı: 71

Konu: HASTA YIKAMA ÇARŞAFI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.01.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTA YIKAMA ÇARŞAFI TEK KULLANIMLIK			200	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Kumaş sıvı geçirmemeli ve sağlam olmalıdır.
 - 2- Yıkama suyunun tahliyesi için su gideri olmalıdır. Hasta yatağına uyumlu olmalıdır.
 - 3- Ürünün üzerinde patent numarası belirtilmelidir.
 - 4- Bütün hasta yataklarında kullanılabilmesine olanak sağlayan kenar bantları olmalıdır. Kenar bantları yapışkanlık özelliği açısından sağlam olmalıdır.
 - 5- Ürün tek kullanımlık sms mavi triplex kumaş olmalıdır. En az 60 gr / m2 olmalıdır.
 - 6- Ürün 160 x 260 cm ebatında olmalıdır.
 - 7- Ürün tekli paketlenmiş olmalıdır.
 - 8- Kolay yırtılmayan dayanıklı , sağlam kumaş olmalıdır.
 - 9 - Ürün barkod numarası paketinde belirlenmelidir.
 - 10 - Örnek numuneler ambalajında gelmelidir ve değerlendirme aşamasında muhakkak gönderilmelidir.
- Hastanemiz ilgili yerlerinde denenerek karar verilecektir.
- 11 - Malzeme teslim edildiğinde en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.

Salma ÖZDEMİR
3. Basamak B Blok Y.B.Ü.
Sorumlu Hemşire

Erdal YILMAZ
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yoğun Bakım Sorumlusu

AGRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Uzman Dr. **ULTAK**
Yoğun Bakım Uzmanı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tescil No: 160407