



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-266692881
Konu : Teklife Davet

27.01.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZDE BULUNAN OTOMATİK VE KARTLI KAPILARIN 1 YILLIK (3 AYDA BİR 4 PERİYOT) BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **03.02.2025** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	OTOMATİK VE KARTLI KAPILARIN 1 YILLIK (3 AYDA BİR 4 PERİYOT) BAKIM ONARIM HİZMETİ BEDELİ	PERİYOT	4		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: A9A8E8A4-6770-4492-9162-6CE21E54B090

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



**DR. YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ FOTOSELLİ
VE KARTLI OTOMATİK KAPI PERİYODİK BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Konu: Hastanemizde bulunan fotoselli otomatik kapının (yedek parça hariç) 1(bir) Yıllık bakım yapılması işini kapsamaktadır.

Kapsam Doğubayazıt devlet hastanesinde bulunan (çeşitli markalar) fotoselli ve kartlı otomatik kapı bakım ve onarım işidir.

- 1) Yapılan bu işle ilgili bakım ve onarım formu doldurulacak ve yetkili kişilerle karşılıklı olarak imza altına alınacaktır.
- 2) Yüklenici firma tarafından, 3 (üç) ayda bir bakım yapılacak arıza durumunda 24 saat içerisinde müdahale edilecektir. Sözleşme süresince fotoselli otomatik kapılarda koruyucu periyodik bakım ve ayarlarının yapılması (yedek parça hariç, bakım malzemesi dâhil) periyodik bakım ve onarım hizmeti sayesinde, günün 24 saatinde içinde (Cumartesi-Pazar ve tüm resmi tatiller dahil olmak üzere) fotoselli otomatik kapıların çalışması sağlanacaktır.
- 3) Firma sistemin bakimi izin her türlü alet ve teçhizat temin etmekle yükümlüdür
- 4) Yüklenici firma fotoselli otomatik kapıların ilk bakımlarını işin yükleniciye verildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde yapacaktır. Ayrıca her periyodik bakıma gelindiğinde;
 - a) Sistemin genel temizliği yapılmalı
 - b) Tüm elektriksel bağlantılar ve elektronik kartların işlevlerinin kontrolü
 - c) Dâhili elektronik besleme kaynaklarının işlevlerinin ve güç elemanlarının işlevlerinin kontrolü
 - d) Bariyer sensörlerinin kontrolü
 - e) Motorların kontrolü
 - f) Varsa kayış ve zincirlerin kontrolü

ruben

[Signature]

[Signature]

- g) Fotosellerin çalışma kontrolü
- h) Kapı raylarının kontrolü
- i) Tuş takım ve etiketlerinin kontrolü
- j) Otomatik kapı kart okuyucu sistemin bakimi yapılacak

Genel kontroller ve sistemin test edilip çalışması sağlanacaktır

- 5) Yüklenici, fotoselli otomatik kapılar üzerine bakım ve onarıma yetkili olduğuna dair kuruma belge sunacaktır
- 6) Fotoselli kapı servis hizmeti sırasında sağlam bir sistemin veya işlevinin bozulması halinde yüklenici, neden olduğu arızayı uyarıya mahal bırakmadan ücretsiz gidermekle yükümlüdür.
- 7) Fotoselli kapı periyodik bakimi 3 (aylık) Aylık periyodular halinde yıllık toplam 4 (dört) defa yapılacaktır
- 8) Yüklenici, bakım için belirlenen aralıklarla bakıma gelmeden 2 (iki) gün önce bakıma geleceğine dair bildirimini hastane teknik servis birimine iletacaktır.
- 9) Firma tarafından yapılacak bakımların zaman planlaması mesai saatleri içinde kurum teknik personeli ile belirlenen süreler içinde bakımlar yapılacaktır.
- 10) Yüklenici firma, arıza ve periyodik bakımlarda her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
- 11) Yüklenici firma tarafından sözleşme süresi içerisinde yapılan tamir, bakım ve onarımlarda değiştirilen parçalarla ilgili herhangi bir arıza olması halinde yüklenici firma hiçbir ücret talep etmeden yedek parçayı değiştirmek zorundadır.
- 12) Bakım dönemi içerisinde meydana gelebilecek fotoselli otomatik kapılarda oluşan bir arıza idarece yüklenici firmaya bildirilecek yüklenici firma ihbarı aldıktan (arıza bildiriminden) sonra en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde fotoselli otomatik kapı arızasına müdahale edecektir. Firmaya periyodik bakım dışında herhangi bir tamir ve bakım ücreti ödenmeyecektir.
- 13) Garanti süresi sona ermiş olan cihazlarda meydana gelebilecek arızalarda arızanın giderilmesi için gerekli olan yedek parçasının bedeli yüklenici tarafından idareye yazılı olarak bildirilecektir, idare yedek parçanın temini konusunda yükleniciden ya da farklı tedarikçi firmalardan alım yapma hakkına sahip olacaktır. Yedek parçanın yükleniciden temin edilmesine karar verilmesi halinde yüklenici 48 saat içerisinde yedek parça teminini gerçekleştirerek arızayı giderecektir Yedek parçanın icare tarafından farklı tedarikçi firmalardan temin edilmesi halinde, yedek

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Parçanın montajının yapılması yüklenici tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

14) Yüklenici firma tamir, periyodik bakım ve onarımı yapmakla yükümlü olduğu fotoselli otomatik kapı tamiratını başka firmaya devredemez veya herhangi bir sebep öne sürerek tamir, bakım onarımı yarıda bırakamaz. Yüklenici tarafından fotoselli otomatik kapı tamiratının yarıda bırakılması halinde, idare tamirati istediği firmaya yaptırmakla serbesttir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde yüklenici firma, idarenin tamiratını yaptırmış olduğu fotoselli otomatik kapı tamirat bedelinin tamamını hiçbir itiraza gerek kalmaksızın ödemekle yükümlüdür.

15) Fotoselli otomatik kapılar in arızalanması halinde yüklenici firmaya telefon ile haber verildikten en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde arızaya müdahale etmesi ve 48 saat içerisinde arızayı gidermesi zorundadır. Suresi içerisinde arızaya müdahale etmemesi halinde fotoselli otomatik kapı aylık periyodik bakım ücreti ödenmeyecektir. Bu durumun üç kez tekrarı halinde sözleşme feshedilecektir.

16) Hastanemizin deprensellik ve Güçlendirme çalışmalar kapsamında mevcut mahalden başka bir yere taşınması durumunda ; Idarenin tek tarafı olarak sözleşmeyi fesh etme yetkisi olacaktır.

17) Bakımı yapılacak Otomatik ve kartlı kapıların olduğu birimler;

1. İdare girişi	4 Adet
2. Acil	6 Adet
3. Poliklinik girişi	2 Adet
4. Servisler	6 Adet
5. Çocuk yoğun bakım	1 Adet
6. Ameliyathane	5 Adet
7. Doğumhane	3 Adet

Nişan TURAN
Etiler
muhter

CENAP AYLAĞI
Cenap

DOĞUBAYAZIT
DR. YASAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKERİ
DORIS BOZBOĞA

Ömer