

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

05.03.2025

Sayı: 239

Konu: LAM KURUTMA VE TEŞHİR TEPSİSİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.03.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	LAM KURUTMA VE TEŞHİR TEPSİSİ (MAPE)			25	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Lam Kurutma ve Teřhir Tepsisi (Mape)

- 1) Ürün darbelere dayanıklı, sert plastikten olmalıdır.
- 2) Açık krem rengi veya beyaz renkte olmalıdır.
- 3) Ürünün eni 200mm'den, boyu 305mm'den, kalınlığı da (en kalın olduđu yerde) 13mm'den fazla olmamalıdır.
- 4) Ürün, her biri 76 x 26 mm boyutta, 1 mm kalınlıkta 20 adet lamı ayrı ayrı dizmeye imkan veren 20 ayrı bölmeye sahip olmalıdır.
- 5) Ürün altlı üstlü olacak şekilde birbiri üzerine yerleřtirilmeye imkan vermelidir.
- 6) Ürünler üst üste konulduğunda altta kalan tepsideki lamlar zarar görmemelidir.
- 7) Alt tepsideki lamlar üstteki tepsinin altına yapışmamalıdır.
- 8) Üzerine konulan lamlar kenarlarındaki boşluklar sayesinde rahatlıkla alınabilmelidir.
- 9) Ürünün bilgileri ve detaylı fotoğrafları teklif ile birlikte iletilmelidir. Fotoğraflarla birlikte değerlendirme yapılacaktır.


Uzm. Dr. Erhan ELREN
Dr. tes. no: 166519