

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKLİFE DAVET

06.03.2025

Sayı: 252

Konu: SERVİSLER İÇİN TEMİZLİK VE KIRTASIYE MALZEMESİ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.03.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ÇÖP TORBASİ JUMBO BOY (80X110 GERİ DÖNÜŞÜM ATIK MAVİ)			3000	Rulo		
2	ÇÖP TORBASİ TIBBİ ATIK (JUMBO BOY)			3000	Rulo		
3	PLASTİK DOSYA GÖMLEKLERİ			2500	Adet		
4	MAŞRAPALAR			250	Adet		
5	ROLLER (PİLOT) KALEMLER (İMZA KALEMİ MAVİ)			150	Adet		
6	AMELİYAT BONESİ BAĞCIKSIZ			50000	Adet		
7	YAZICI TONERLERİ (XEROX 3160 UYUMLU TONER)			30	Adet		
8	İMZA SÜMENİ			75	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfı veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Tlf: Fax: e_mail: Hız.KADRIYE ÖZGENT
Dahili:

TONER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Xerox Phaser 3160 yazıcıya uyumlu olacaktır
- 2-Teklif edilen tüm tonerler orijinal ya da muadil olmalıdır.
- 3- Toner ve kartuştan kaynaklanan sorunlarda maliyet yükleniciye aittir.
- 4- Toner Chip sorunu vermeyip tak çalıştır olacaktır. Chip veya yazılım gerektiren durumlarda yüklenici bedelsiz olarak gerekli işlemi yapmakla yükümlüdür.
- 5-İdarenin değişim talebinde yüklenici 1 hafta içerisinde değişimi gerçekleştirecektir.
- 6-Kutu içerisinde olmayan veya dolum tonerler ve kartuşlar kabul edilmeyecektir.
- 7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Erol TOPAL
Sağlık Bakanlığı
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
AYNİ MAT BİRİMİ

Süleyman DALMAZ
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi

AMELİYATHANE BONESİ BAĞCIKSIZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yırtılmaya dayanıklı, dokuma olmayan polipropilen materyalden yapılmış olmalı.
2. Kumaş kalınlığı en az 15 mg/m² ve kumaş kalınlığı iki katlı olmalıdır.
3. Kullanılan materyal tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif tüy dökülmemelidir.
4. Saçlı deriden dökülebilecek partikül ve nemi tutmalı, hava geçirgenliği sağlamalıdır.
5. Bonenin başı çevreleyen kısmı lastikle overlok dikilmiş olmalı, lastik uzunluğu açıldığında en az 100 cm olmalıdır.
6. Bone lastiği esnek ve sıkı tespit edilmiş olmalı, esnetildiğinde birleşme yerlerinden ayrılmamalı, kopmamalıdır.
7. Bone kullanıldığında lastik kısım ciltte iz bırakmamalıdır.
8. Bonede yırtık, delik ve dikiş aralığı bulunmamalı, uzun saçı içinde taşınmalı ve yırtılmamalıdır.
9. Cildi tahriş etmemelidir.
10. Cerrahi ve klinik müdahalelerde çevreye bakteri engeli oluşturmalıdır.
11. Çapraz fiberli olup cildin hava almasını sağlarken partiküllere engel oluşturmamalıdır.
12. Akordeon gibi katlanmış iki tarafında toplanmış dikiş stilinde olmamalıdır.
13. Bone çapı en az 50 cm olmalıdır.
14. Rengi yeşil olmalıdır.

Erol TORAL
Sağlık Teknolojileri
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
AYNIYAT BİRİMİ

Süleyman DALMAZ
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi

PLASTİK DOSYA GÖMLEKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-305*235 cm boyutunda naylon poşet (100'LÜK) olacaktır.
- 2-Kolay yırtılmamalıdır.
- 3-Uzun ömürlü olmalıdır.
- 4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Erol TOPAL
Sağlık Bakanlığı
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
AYNIYAT BİRİMİ

Süleyman DALMAZ
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi

CÖP TORBASİ TIBBİ ATIK (JUMBO BOY 80X110, KIRMIZI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Kırmızı atık torbası; Tıbbi atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır

2-Çift kat kalınlığı 80 micron olmalıdır.

3-Çöp torbası KIRMIZI renkte olmalıdır.

4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torba olmalıdır.

5-80*110 cm boyutlarında olmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

Erol TOPAL
Sağlık Teknisyeni
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
AYNIYAT BİRİMİ

Süleyman DALMAZ
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi

ROLLER (PİLOT) KALEMLER (İMZA KALEMİ MAVİ) TEKNİKŞARTNAMESİ

- 1-Kalemler opak gövdeli olacaktır.
- 2-Kalemlerde 1,0 mm uç kalınlığı olacaktır.
- 3-Kalemler jel mürekkepli olacak ve kesintisiz çizgiye sahip olacaktır.
- 4-Rahat yumuşak yazım olmalıdır.
- 5- Kalemler cebe takılacak şekilde, kapak kısmı kolay çıkmayacak özellikte olmalıdır.
- 6-İstenilen renkte olmalıdır.
- 7-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

Erol TOPAL
Sağlık Teknolojileri
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
AYNIYAT BİRİMİ

Süleyman DALMAZ
Taşınır Kayıt ve Yürütme Yetkilisi
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi

İMZA SÜMENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Suni deri kaplı olacaktır.
- 2-İçten veya dıştan körüklü (körükler cilt bezi olacak)
- 3-10 yaprak olacaktır.
- 4-30x36,5 boyutunda olacaktır
- 5-Pp kaplı cilt olacaktır
- 6-Rengi siyah olacaktır
- 7-Kapağında imza dosyasının hangi birime ait olduğunu bildirir haznesi olacaktır
- 8- Kalite standartlarına uygun olacaktır

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi

Süleyman DALMAZ
Taşınır Kontrol ve Koruma Yetkilisi
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATIK TORBALARI (JUMBO BOY 80X110, MAVİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Mavi atık torbası; Geri dönüşüm atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır

2-Çift kat kalınlığı 80 micron olmalıdır.

3-Çöp torbası MAVİ renkte olmalıdır.

4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte GERİ DÖNÜŞÜM ATIK yazmalıdır.

5-80*110 cm boyutlarında olmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
AYNIYAT BİRİMİ

Süleyman DALMAZ
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi

PLASTİK SU DÖKME MAŞRAPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Azo boya, toksik madde, kanserojen içermemelidir.
- 2- Dayanıklı, sağlıklı ve güvenli olmalıdır.
- 3-Uzun yıllar kullanılabilir olmalıdır.
- 4- Plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 5- Şeffaf-saydam olmalıdır.
- 6-Pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.
- 7- Uluslararası bağımsız test kuruluşlarınca yapılmış test raporu ve rapor numarası olmalıdır.
- 8- Kapasitesi en az 1250 ml olmalıdır
- 9- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

Erol TOPAL
Sağlık Teknisyeni
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
AYNIYAT BİRİMİ

Süleyman DALMAZ
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi