

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Hamur İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 52
Konu: TEKLİFE DAVET

13.03.2025

TEKLİFE DAVET

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Su motoru parça dahil tamir hizmeti ve onarımı işi 4734 sayılı ihale kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının TL üzerinden 18.03.2025 tarih ve saat 10:00'e kadar hastanemizin satın alma birimine veya hamurdh.satinalma@hotmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Tekin İNANLI
İdari Ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzeme Adı	Birim	Miktar	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Fiyat (KDV Hariç)
1	Dezenfektan	LİTRE	50		
2	Povidon İodin %10 Antipseptik Solusyon 1000 cc.(Batticon)	LİTRE	10		
3	Alçı Altı Destek Pamuğu 15 CM	ADET	300		
4	Alçılı Sargı 15 CM	ADET	300		

Firma Yetkilisi

İmza/Kaşe

NOTLAR

1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar Satın alma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.

2- Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

3-Teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren en az 30 gün olacaktır.

4-İşin Tamamı için teklif verilecektir.

5-Alımı yapılacak malzemeler 7 iş günü içerisinde teslim edilecektir.

6-4734 Sayılı Kanunun 22/D maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimizin veya başkaları adına doğrudan ya da dolaylı olarak, asaleten veya vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7-Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlar da bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

8-Teknik Şartname Ektedir.

TEKNİK ŞARTNAME

ALCI ALTI DESTEK PAMUGU 15 CM

1. Dokuma olmayan yapı, yapıştırıcı kullanılmadan homojen şekilde oluşturulmuş olmalı.
2. Sentetik pamuk eksiz olmalı, kir, yağ lekesi vb. kusurlar bulunmamalıdır.3
3. Sentetik pamuk viscon, pohester veya iki cins fiberin karışımından yapılmış olmalı.4
4. Kullanılan fiberlerin ortalama boyu en az 20mm olmalı.
5. Sentetik pamuk en az 80g/m2 gramajında olmalı.
6. Alçı altı pamuğu boyu +/-5 (artı eksi beş) cm toleransları içerisinde olmalıdır.
7. Alçı altı pamuğu eni +/-2 (artı eksi iki) cm toleransları içerisinde olmalıdır.
8. Her bir alçı pamuğu genişliğine sarılmalı ve bu rulo uygun bir malzeme ile ambalajlanmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde firmanın ticaret ünvanı, adı ve/veya adresi varsa tescilli markası ile ürünün boyutları okunaklı, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılı olmalıdır.
10. GENEL ÖZELLİKLER;
11. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
12. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
13. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği tarihe kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz adına askıya çıkarmalıdır.
14. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Gülcan SAVAŞLI
Eczane Sorumlusu

Tekin İNANLI
Hayatır İlçe Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü

İsmail Hakkı KAYA
Tıbbi Sekreter

POVİDİN İODİN % 10 ANTİSEPTİK SOLÜSYON 1000 cc.(BATTİCON) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Ürün bakterisid, virüs, fungus ve protozoid özelliğe sahip olmalıdır.Firma bu özellikleri karşıladığına dair ulusal veya uluslararası akredite olmuş kurum veya laboratuvarlarda yapılmış mikrobiyolojik çalışmaraporlarını idareye sunmalıdır.
- 2.Cilt ve mukoza dezenfeksiyonunda, yara ve yanık yüzeylerde seyreltilmeden kullanıma uygun olmalı,allerjik reaksiyon ve cilt irritasyonuna neden olmamalıdır.
- 3.1000 cc'lik ışıktan korunmalı, kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde(yukarı çekilerek akışın sağlandığı geri itince akışın sonlandığı), kırılmaya dayanıklı (plastik) şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.
- 4.Ürün alkol içermemelidir.
- 5.Cilde sürüldüğünde su gibi akıp gitmemeli, ciltte antiseptik özelliğe sahip bir film tabaka oluşturmalıdır.
- 6.Solüsyonu dökerken, kilitli kapağın çevresinden sızdırarak,şişenin dışından süzülerek akmamalıdır.
- 7.Açıldıktan sonra etkinliğini 30 gün süre korumalıdır.Bununla ilgili klinik raporlar teklif ile birlikte sunulmalıdır.
- 8.Tıbbi malzeme orjinal ambalajında olmalı,yapıştırma etiket ve benzeri yollarla ürün yeniden ambalajlanmış olmamalıdır.Ürün üzerinde etken madde miktarları, hacmi, kullanım şekli, imalat seri numarası, saklama koşulları, son kullanma tarihi yazılı olmalı, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kalkmayacak şekilde yapıştırılmış olmalıdır.
- 9.Ürünün SSYB tarafından toplanmasına karar verilmesi halinde; ürünün geri alınıp, toplanılan seri numaralılar dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktarda firma değiştirmelidir.
- 10.Firma tüketilmemiş ürünü fiyat artışı gözetmeksizin son kullanılma sürelerinin dolmasına 3 ay kala yüklenici firmaya bildirmek kaydı ile bu solüsyonun şartnameye uygun yeni miatlıları ile en geç 15 gün içinde değiştirmelidir.
- 11.Siparişi verilen antiseptik solüsyonun teslim tarihleri itibariyle son kullanma tarihlerinin dolmasına en az 2 yıl olmalı, teslim edilen ürünler son kullanma tarihi karışık olmamalıdır..
- 12.Teklif edilen ürünün Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş üretim izni veya ithal ruhsatı ve biyosidal ürün ruhsatı bulunmalıdır.
- 13.Numuneler komisyon tarafından incelenerek alınacaktır.

Gülcan SAVAŞLI
Eczane Birim Sorumlusu

Tekin İNANLI
Hamur İlçe Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü

Muhammed HALAYCI
Tıbbi Şifreli

DEZENFEKTAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Alkol bazlı el antiseptiği olmalıdır. El antiseptiği en az % 70 etil alkol bazlı olmalı ve ambalaj üzerinde açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.
- Alkolün cinsi, miktarı ve konsantrasyonu ambalaj üzerinde yazılmış olması gerekir.
- Ürün geniş spektrumlu olup hijyenik ve cerrahi el dezenfektanı olarak kullanıma uygun olmalı, patojen mikroorganizmalara (Tbc dahil bakteriler, mantarlar, Norove Polio dahil tam virüsidal) karşı etkin olmalıdır.
- Dezenfektan 1 litrelik bidonlarda olacaktır.
- Dezenfektan el ve cilt için uygun olacaktır.
- Kokusuz veya hoş kokulu olması gerekmektedir.
- Kuru el temizliği şeklinde, sıvı formda kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
- Ürün cilt tarafından iyi tolere edilebilmeli, sıklıkla dezenfekte edilmesi gereken eller için uygun olmalı ve cildin korunmasını engelleyici gliserol pantenoi, E vitamini gibi nemlendirici özellikte yardımcı maddeler içermelidir.
- Ellerde tahriş yapmamalı, bu amaçla yumuşatıcı-koruyucu madde içermemelidir.
- Dezenfektan Kullanıma hazır, sık kullanıma uygun, 30 saniyede etkili, hassas cilt tipleri için uygun olacaktır.
- Ürün Sağlık Bakanlığı tarafından Ruhsatlı olması gerekmektedir.
- Dezenfektan toksik ve irritan olmamalıdır.
- Ürünlerde herhangi bir noksanlık ve deformasyon olduğunda kabul edilmeyecektir.
- Hatalı ve kusurlu dezenfektanlar yüklenici tarafından herhangi bir bedel talep etmeksizin yenisi ile değiştirilecektir.
- Nakliye sırasında meydana gelebilecek hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
- Ürünler İdarenin Belirlediği yere teslim edilecektir.
- Ürünlerin garantisi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olacaktır. Üretim tarihi ve garanti süresi tarihi ürünlerin üzerinde görünebilecek şekilde olacaktır.
- Numune değerlendirilmeden alıma karar verilmeyecektir.

Gülcan SAVAŞLI
Eczane Bilgi Sorumlusu

Tekin İNANLI
Hacıhalilpaşa Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü

Muhammed KALAYCI
Tıbbi Sekreter

TEKNİK ŞARTNAME

ALCILI SARGI 15 CM

Açıklama : 1. ALCILI SARGI 15 CM

- 1 Beyazlatılmış pamuk ipliğinden keten tipi dokunmuş bez üzerine alçı sürülmüş bandaj halinde olmalıdır.
2. Alçı sargılarda kullanılan gazlı bez 18 telli olmalıdır.
3. Alçı sargılar su ve nem geçirmez ambalajlarda tek tek sarılı halde olmalıdır.
4. Alçı sargıların ambalajlı polyamid vb. malzemeden yapılmış folyolar içerisinde olacaktır
5. Alçı sargılar polypropilen malzemeden yapılmış göbekli makaralara sarılı halde olmalıdır.
6. Alçılı sargılar 10 sn. su içerisinde kaldıktan sonra hemen şekil alacak kalitede olmalıdır.
7. Alçıların donma süresi 2-8 dk. arasındadır.
8. Alçılı sargılar Sağlık Bakanlığı Üretim İzin Belgeli olacaktır.
9. Alçılı sargılar 50 adet'lik kutularda ambalajlanmış halde teslim edilecektir.
10. Alçılı sargıların ambalaj üzerinde TSE standart numarası boyutları ve firmanın ünvanı adresi tescilli markası yazılı olacaktır.
11. Teklif veren firma teslim ettiği alçıların bozuk, yırtık, üretim hatası vb. durumlarda olması halinde hem üretici firmadan alınmış hem de kendi antetli kağıdına yazılmış değiştirme taahhünamesini mal teslimi aşamasında ibraz edecektir.
12. Alçılı sargılardan alçı sargı bez üzerine işlenmiş olmalı ve sargılar kuru olarak açıldığında toz halinde dökülmemelidir.
13. Sargılara katılan alçıda yabancı cisim olmamalıdır.
14. Alçı sargının uzunluğu 200 cm olmalıdır.
15. Alçı X-Ray ışınlarını geçirmelidir.
16. GENEL ÖZELLİKLER
- 16.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 16.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 16.3. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği tarihe kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz adına askıya çıkarmalıdır.
- 16.4. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Gülcan SAVASLI
Eczane Birim Sorumlusu

Tekin İNANLI
Hamur İşletme Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü

Muhammed KALAYCI
Tıbbi Sekreter