



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-271180739
Konu : Teklife Davet

13.03.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ İHTİYACINA BİNAEN TÜM ÇATI BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **21.03.2025** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ÇATI BAKIM ONARIM VE TAMİRAT İŞİ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: E257E857-B47F-4365-86D4-02C97AA1B10C

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: Internet.Adresi:https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr

Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



TEKNİK ŞARTNAME

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Bahse konu iş Doğubayazıt Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesi çatıları için talep edilmektedir.
- 2.Yapılacak tüm imalatlarda kullanılacak malzemeler 1. sınıf malzeme olacak ve TSE standartlarına sahip olacaktır.
- 3.Yapılan imalatlar, GEREKTİRDİĞİ her türlü işçilik, malzeme, nakliye, yatay ve düşey yükleme, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı DÂHİL olacak ŞEKİLDE fiyatlandırılacaktır.
- 4.İş BİTİMİNDE yüklenici işyeri temizliğini yapacak, çalışır-kullanılabilir ve temiz durumda işverene teslim edecektir.Yüklenici bu imalatı yaparken mevcut imalata vereceği tüm zararı tüm giderleri kendisine ait olmak şartıyla düzeltceğini kabul ve taahhüt eder
- 5.Yüklenici bu işe teklif vererek; mevcut tüm imalatların yerinde tespitini yaptığını, bu ihale kapsamındaki yeni imalatların yapımında tüm lojistik, imalat, montaj vb. diğer problemleri çözdüğünü peşinen kabul eder. Yüklenici yerindeki imalatların mevcut durumu sebebiyle bu ihaledeki yeni imalatların yapılamayacağını yapım aşamasında iddia edemez.
- 6.Yüklenici bu işe teklif vererek; çatıdaki mevcut imalatların yerini, cinsini, montaj detaylarını ve ebatlarını bildiğini ve yerinde tespit ettiğini kabul eder. Yüklenici; şartnamede tam görülmeyen mahaller veya yerinde yapılı imalatların ebatlarının, kotlarının vb. özelliklerin projeden farklı olması gibi sebeplerle ilave iş artışı veya fiyat farkı talep edemez.
- 7.Yüklenici bu işe teklif vererek; tamiratını yaptığı alanlar için su yalıtımına karşı 2 sene GARANTİ vermiş sayılmaktadır. Yüklenici; bu alanlarda su akıntısı, rüzgârda uçma, kenetlerin bozulması veya lehimlerin atması gibi durumlarda 24-48 saat içinde müdahale etmeyi ve bedelsiz bir şekilde onarım yapmayı kabul ve taahhüt eder.
- 8.Çöken çatı bölümünün sökülüp, ahşap çatının tamiri yapılacak. Sökülen çatı kaplamaların düzgün olanları geri kullanılacak harap olanların yerine yeni kaplama alınıp monte edilecektir. Yeni yapılacak ahşap çatı üzerine çıtalı sistem 0,5 mm kalınlıkta kenetli çatı kaplaması yapılacaktır. Yan kısımlar 5 cm çıta yüksekliğinde hadve yapılarak önlü arkalı kenet bükülüp ezilecek ve 5 cm çıta üzerine kenetli sürgü kapatılıp, kenet ile kilitlenecektir.
- 9.Kullanılacak olan malzemeler, 2 mm alüminyum düz saç olacaktır.
- 10.Çatıda verilen ölçülerde sökülecek ve yeni alüminyum saçlarla yeniden tamir edilecektir.



11. Tamirat esnasında sızdırmazlık özelliği 1 sınıf kalite Çelik sülkon ve 5 ile 6 santimetre uzunluklarda contalı ve akıllı trapez vidalar kullanılacaktır.
12. Talep edilen iş için gerekli olan iş güvenliği malzemeleri ve eğitim işi alan firma tarafından yapılacaktır.
13. Talep edilen iş için fiyat teklif verecek olan firmalar tekliften önce kesinlikle işin yapılacağı mahalde hastane teknisyeni ile keşif yapmalıdır.
14. İmalat detayları ve nihai ölçümler ilgi merak eden sorular hastane teknisyenlerinden öğrenilebilir
15. İsim yapılacağı mahallede çalışır durumda bulunan kar buz eritme sistemi zarar verilmeden sökülecek ve hiç bitimine tekrar monte ederek çalışır durumuna getirilecektir.

MAHALLER

KBRNÜSTÜ: Bahsi geçenlerde tüm saçları çöktüğü için yenisi ile değişim olacaktır.

HASTANENİN TÖM ÇATISI: Bahsi geçen tüm alanda hepsi tek tek gezilerek yerinde çıkan çivi vida vb yada monta edilecektir yada yeni vida ve çivi çakılacaktır yerinde kalkan saçlar tamir edilecektir yıpranmış olanlar ise sökülüp yeni saçlar döşenecektir. Yerinde kalkan izolasyon varsa sökülüp seni izolasyon yaptırılacaktır. Kırılan mermer ve yerinde sökülen varsa onlarda değişim ve tamirat yapılacaktır.

YEMEKHANE ÜSTÜ: Bahsi geçen yerde yaklaşık 230 metre kare alandır burada mevcut olan kumlar temizlenip güzel bir şap atıldıktan sonra izolasyon yapılarak su geçirimsizlik sağlayan malzemeler kullanılmalıdır.

İŞ GÜVENLİĞİ

Yüklenici 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında tüm tedbirleri almakla mükelleftir. Doğacak her türlü can ve mal kaybından yüklenici sorumludur.

Doktor Yaşar Eryılmaz
azit Devlet Hastanesi
Tzrak Gökboğa
Teknik Servis Adına Monte

Ali Turan Şahin



DOĞUBAYAZIT
ELEKTRİK TEKNİKLERİ
IDRİS BOZBOĞA

