



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-271878099
Konu : Teklife Davet

21.03.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ASANSÖR SÜRÜCÜSÜNÜN TEK SEFERLİK BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **25.03.2025** tarih ve saat **10.00**'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ASANSÖR SÜRÜCÜSÜNÜN TEK SEFERLİK BAKIM ONARIM HİZMETİ BEDELİ	PERİYOT	1		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ);					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 7493ACE4-64DC-4BCB-A65B-F9D55C52386E

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kop Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr


Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



TEKNİK ŞARTNAME

1. Bu şartname asansör sürücü tamirâtı işini kapsamaktadır.
2. Sürücü Giriş 380-440V 50/60Hz 40A olmalıdır.
3. Sürücü çıkışı 0-380V 0-200Hz 34A olmalıdır.
4. Sürücü Gücü 15kW olmalıdır.
5. Sürücü Frenleme direnci 300hm olmalıdır.
6. Yüklenici firma tarafından parça değişimi için en az 1 yıl, tamirat için en az 6 ay garanti süresi verilmelidir.
7. Arızalı sürücü yerinde incelenecek, arızalar belirerek ona göre teklif verilecektir.
8. Sürücü sökölmesi teklif veren firmaya ait olacaktır.
9. Sürücü yüklenici firma tarafından takılıp sorunsuz çalışır durumda teslim edilmesi gerekir.
10. Malzemeler eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde teknik birime teslim edilecektir.
11. Taşıma ve kargo ücretli teklif veren firmaya ait olacaktır.

u OZGÜR OZBAY
Elk Tek



DOĞUBAYAZIT
DR. YAŞAR ERTÜRKÜZÜMÜSÜ
ELEKTRİK TEKNİKERİ
ONIS BOZBOĞA

