

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

08.04.2025

Sayı: 840
Konu: PLAKET ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 14.04.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PLAKET			100	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yed) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PLAKET TEKNİK ŞARTNEMESİ

- 1-En az 15x20 cm özelliğinde olmalıdır
- 2-Kapaklı tasarım kapatılabilir olmalıdır.
- 3-Çift taraflı boyalı ve kendinden ayaklı olmalıdır.
- 4-Kadife kaplı ve kırmızı renkte kutusu olmalıdır.
- 5-Yazı alanı metal olup süblime baskı ile üretilmelidir.
- 6-Plaket üzerine yapılacak baskı ve tasarım "idare" tarafından belirlenecektir.

Erol TOPAL
Sağlık Hizmetleri
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
AYNIKAT BİRİMİ

Süleyman DALMAZ
Taahhüt Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayın

Kurumumuzda çalıştığınız süre içerisinde göstermiş olduğunuz özverili ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı tebrik eder,
Başarılarınızın devamını dilerim

BAŞHEKİM

Erol TOPAL
Sağlık Teftiş Kurulu
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
AYNIVAT BİRİMİ

Süleyman DALMAZ
Taahhüt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi