

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/304
KONU : Teklife Davet

10/04/2025

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **TEMİZLİK MALZEME ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 11/04/2025 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

a	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	EVSEL ÇÖP TORBASİ BÜYÜK BOY	40	RULO		
2	ÇAMAŞIR SUYU 5 LT	20	ADET		
3	Z PEÇETE	40	KOLİ		
4	YÜZEY TEMİZLEME MODELLERİ 5LT	40	ADET		

UYGUNDUR
10/04/2025
Yasın ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Z KATLAMA DİSPENSER HAVLU

1. %100 selülözden üretilmelidir.
2. Beyaz renkli olmalıdır.
3. 42 gr/ m² kağıttan olmalıdır.
4. 2 katlı olmalıdır.
5. Yaprak eni 21,5 cm olmalıdır.
6. Yaprak boyu 24 cm olmalıdır.
7. Bir paket min 200 yaprak olmalıdır.
8. Net koli ağırlığı min 5 kg olmalıdır.
9. 1 kolide 12 paket bulunmalıdır.
10. Ürüne ait TSE 11668 belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
11. Ürünün fiziksel test sonuçlarını gösteren üretici firma yetkilisince kaşelenmiş, imzalanmış Ürün Kimlik Belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.

SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

- a) Emaye, plastik, boyalı yüzeyler, seramik, porselen ve krom gibi yüzeylerde kolaylıkla uygulanabilmelidir.
- b) Hacimli orijinal kaplarda olmalıdır. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
- c) %5 anyonik aktif madde, noniyonik madde, sabun koruyucu olmalıdır.
- d) Aktif maddeleri en az %80 in üzerinde biyolojik olarak parçalanabilmelidir.
- e) Ürün zararlı ve toksin herhangi bir madde içermemeli, iriten etki göstermemelidir.
- f) Ürünün uygulamasından sonra geride hoş bir koku bırakmalıdır.
- g) 5 litrelik bidonlar halinde teslim edilecektir.

ÇÖP POŞETİ (jumbo boy)

- a) Koli içi adedi en az 20 rulo olmalıdır.
- b) Her rulo en az 10 yapraklı, en az 400 gr olmalıdır.
- c) Mavi ve ya siyah renklerde, endüstriyel çöp poşeti olmalıdır.
- d) 80x110 ölçülerinde olmalıdır.
- e) Koli ağırlığı en az 8 kg olmalıdır.
- f) Ürün ISO-9001-2008 kalite sistem yönetimi belgesine uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

ÇAMAŞIR SUYU

- a) PH değeri 10-14 arasında, aktif klor miktarı; en az % 4,5 olmalıdır.
- b) Berrak sıvı görünümlü olmalıdır.
- c) Temizlikte dezenfektan amaçlı kullanıldığında maksimum etki sağlamalıdır.
- d) Kokusu çok rahatsız edici olmamalıdır. 5 litrelik bidonlar halinde teslim edilecektir.
- e) Kullanıcıya toksik ve alerjen olmamalıdır ve malzemeler ISO-9001-2008 kalite sistem yönetimi belgesi ,14001-2004 ulusal çevre yönetimi sistemi standartı belgesi,18001-2007 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgesi olmalıdır.