

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

28.04.2025

Sayı: 390

Konu: MASA ÜSTÜ TARAYICI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.05.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	MASAÜSTÜ (FLATBED) TEK TARAFLI TARAYICILAR			4	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TARAYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Siyah Beyaz 30 ppm / 60 ipm olacaktır.
- 2- Renkli 30 ppm / 60 ipm olacaktır.
- 3- Çıktı çözünürlüğü 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi olacaktır.
- 4- Çıktı modu Siyah Beyaz/Hata Düzeltme/ Gelişmiş Metin İyileştirme, Gelişmiş Metin İyileştirme II, 8 bit Gri Tonlama (256 Düzey), 24 bit Renkli olacaktır.
- 5- Önerilen Günlük Maksimum İş Hacmi günde 2.000 ila 4.500 tarama yapacaktır.
- 6- Genişlik 50,8 - 216 mm olacaktır.
- 7- Uzunluk 54 - 356 mm olacaktır.
- 8- Kalınlık 27 - 209 g/m² (0,06 - 0,25 mm) olacaktır.
- 9- Kartvizit tarama Boyut: 50,8 x 85 mm veya daha büyük
Kalınlık: 0,45 mm'den ince olacaktır.
- 10-Plastik kart tarama Boyut: 53,9 x 85,5 mm
Kalınlık: 0,76 mm (1,4 mm'ye kadar Kabartmalı Kart destekleyecektir.
- 11-Kağıt ayırma Yavaşlatıcı Silindir Yöntemi bulunacaktır.
- 12-Besleme kapasitesi 60 sayfa (80 g/m²) olacaktır.
- 13-Tarama ön/arka/çift yönlü olacaktır.
- 14-En az iki yıl garantili olacaktır.
- 15-Teklifte bulunacak firmalar iş süresinden önce bilgi işlem birimine katalog resmi gönderecektir. Katalog resmi göndermeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

Mehmet ÖNER
Bilgi İşlem
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mehmet PEKCAN
Bilgisayar Mühendisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Murat DENİZ
Bilgi İşlem Birim Sorumlusu
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi